INVACARE S.A
www.invacare.es

Yes, you can.®

Invacare® Action®3 NG Light

CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta .

Rueda 24“ ligera. Puños cortos.

Respaldo activo con altura 350 mm y puños cortos. Tapizado acolchado con 3 cinchas + soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Nuevo respaldo abatible y regulable en ángulo como opción. Protectores de ropa antisalpicaduras.

Anchos de asiento desde 380 mm hasta 505 mm.

Peso: a partir de 13 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Código provisional Prescripción (comunicado): S0008935 (Categoría SRM 040D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción			P.V.P €
MODELO					
CES0017	◆	ACTION³ NG Light			◆
ESPECIAL					
N	◆	No especial		(NC: 0991)	◆
CESSPEC	☐	Especial			☐
MODELO BASE					
CES0026	◆	Modelo base Action3 NG			**766,24**
ALBER					
CES0070	☐	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC : 0310, 1066, 1082, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441)	607,26
PROPULSIÓN					
CES0100	◆	Auto propulsable			◆
ASIENTO					
ANCHURA ASIENTO					
CES0180	☐	Anchura asiento 380 mm.			❍
CES0190	☐	Anchura asiento 405 mm.			❍
CES0200	◆	Anchura asiento 430 mm.			◆
CES0210	☐	Anchura asiento 455 mm.			❍
CES0220	☐	Anchura asiento 480 mm.			❍
CES0230	☐	Anchura asiento 505 mm.			❍
PROFUNDIDAD ASIENTO					
CES0240	◆	Profundidad asiento 400 mm.		(NC: 0879)	◆
CES0250	☐	Profundidad asiento 450 mm.		(NC: 0878)	❍
CES0252	☐	Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm		(NC : 0320, 0330, 0350)	66,28
ALTURA ASIENTO					
CES0260	☐	Altura asiento 510 mm.		(NC : 0511, 0561,0739, 1035, 1050, 1054, 1056, 1066)	❍
CES0270	◆	Altura asiento 485 mm.		(NC: 0511, 0561)	◆
CES0280	☐	Altura asiento 460 mm.			❍
CES0290	☐	Altura asiento 435 mm.		(NC : 1000, 1005, 1010)	❍
CES0300	☐	Altura asiento 410 mm.		(NC : 0935, 1000, 1005,1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440, 1441)	❍
CES0310	☐	Altura asiento 385 mm.		(NC : 0511,0561, 0660, 0670,0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035, 1050, 1056, 1068, 1365, 1370, 1440, 1441)	❍



Tarifa sujeta a las Condiciones Generales Vigentes


Precios P.V.P sin I.V.A


Código		Descripción				P.V.P €
TAPIZADO ASIENTO						
CES0320	☐	Sin tapizado de asiento			0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876	❍
CES0330	☐	Tapizado nilón sin cinchas de fijación				❍
CES0340	◆	Tapizado nilón con cinchas de fijación				◆
CES0350	☐	Tapizado nilón acolchado				❍
RESPALDO						
RESPALDO						
CES0380	☐	Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	❍
CES0390	☐	Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC 0471, 0477, :0945)	26,13
CES0395	☐	Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0461, 0462, 0463, 0464,0466, 0474,0478, 0481, 0940)	56,23
CES0410	☐	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC :0471,0477, 0945)	❍
CES0428	◆	Respaldo fijo 7° activo	350 mm altura (ajustable a 400mm)	Puños fijos cortos	(NC : 0471,0477, 0481)	◆
CES0431	☐	respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15 + 15º), Altura 350 mm (14") con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474, 0478, 0481, 0940	264,27
CES0432	☐	respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15 + 15º), Altura 425 mm (17") con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC : 0465, 0471, 0474,0478, 0479, 0481,	264,27
RESPALDO MATRX						
CES0451	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 160 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0452	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 210 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0453	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 260 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0454	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 310 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0456	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 360 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0461	☐	Respaldo MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 405 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0462	☐	Respaldo MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 455 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0457	☐	MATRX ELITE E2 con anclajes C	altura 510 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0458	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes C	altura 160 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0459	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes C	altura 210 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0466	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes C	altura 260 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00



431/432

Código		Descripción				P.V.P €
CES0467	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes G	altura 310 MM		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0468	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes G	altura 360 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0463	☐	Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes G	altura 405 mm		(NC: 0465, 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0464	☐	Respaldo MATRX ELITE DEEP con anclajes G	altura 455 mm		(NC: 0465, 0471,0474, 0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
CES0469	☐	MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes G	altura 510 mm		(NC: 0465, 0471, 0474,0477, 0478, 0481, 0940, 0945)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX (perdida de 20 mm de profundidad de asiento en combinación con respaldo relcinable)						
CES0482	☐	360 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM		❍
CES0483	☐	380 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM		❍
CES0484	☐	410 MM		INDICATIVE BUST WIDTH : 315 MM		❍
CES0485	☐	430 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM		❍
CES0486	☐	460 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM		❍
CES0487	☐	480 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM		❍
CES0488	☐	510 MM		Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM		❍
TAPIZADO RESPALDO						
CES0465	☐	Sin tapizado de respaldo				❍
CES0471	☐	Tapizado respaldo acolchado nylón JEMIMA				❍
CES0474	☐	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro				❍
CES0477	☐	Tapizado respaldo contour, acolchado ajustable en tension (3+1)incluye bolsillo traero. Bi material – color negro				39,36
CES0478	◆	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		incluye tensor	(NC 0940, 945)	◆
CES0481	☐	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC 0940, 945)	101,59
PESCANTES /PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CES0510	◆	Pescante 80° abatible interior /exterior derecho				◆
CES0511	☐	Pescante 90° abatible interior/exterior derecho		solo color negro	(NC: 0600,1000, 1005,1010, 1030, 1035, 1050, 1056)	33,74
PESCANTE IZQUIERDO						
CES0560	◆	Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo				◆
CES0561	☐	Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo		solo color negro	(NC: 0620, 1000, 1005, 1010, 1030, 1035,1050, 1056)	33,74
PALETA DERECHA						
CES0600	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras		◆
CES0610	☐	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		63,99







0474 /0477 / 0478 /0481



0510 / 0560



0520 / 0570



0610



0600



0611

Código		Descripción				P.V.P €
CES0611	☐	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0620, 0630, 0935)	163,11
PALETA IZQUIERDA						
CES0620	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras		◆
CES0630	☐	Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		63,99
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)						
CES0640	☐	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0838, 0839, 1480, 1483)	❍
CES0650	☐	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0838, 0839)	❍
CES0660	☐	Abatible desmontable derecho (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0838, 0839 1480,1483)	75,03
CES0670	☐	Abatible desmontable derecho (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750,0838, 0839)	82,16
CES0738	◆	Protector antisalpicaduras desmontable derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0839, 1066, 1483)	◆
CES0739	☐	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0838, 1066, 1365, 1430, 1480, 1482, 1483)	89,96
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CES0740	☐	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 1480, 1484)	❍
CES0750	☐	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200 - 280 mm.		❍
CES0760	☐	Abatible desmontable izquierdo (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480,1484)	75,03
CES0770	☐	Abatible desmontable izquierd (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	largo	240 mm. altura		82,16
CES0838	◆	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC: 1066, 1100, 1110, 1117, 1484)	◆
CES0839	☐	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC: 1100, 1110, 1117, 1365, 1430, 1480, 1484)	89,96
OPCIONES ASIENTO						
CES0840	☐	Sin opciones asiento		(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)		❍
COJINES						
CES0849	☐	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylón & antideslizante	(NC:0869,0871, 0873, 0874, 0876)		32,13
CES0869	☐	Cojín Flotech Lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43
CES0871	☐	Cojín Flotech contour Visco		(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43
CES0873	☐	Cojín Flotech Image		(NC : 0874, 0876)		323,15
CES0874	☐	Cojín Flotech Solution xtra		(NC: 0876)		616,15
CES0876	☐	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15


0738
0838


0640
0650


0660/
0760



0739/
0839


0869


0871

0873




0874


0876

Código		Descripción		P.V.P €
PROFUNDIDAD COJINES MATRX				
CES0878	☐	Profundidad 400 mm		❍
CES0879	☐	Profundidad 450 mm		❍
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CES0930	☐	Cincha reposapiés ajustable		10,12
CES0935	☐	Tubo porta paleta largo (Ul=450-530 mm.)		42,68
CES0940	☐	Tensor de respaldo	NC: 0945	33,74
CES0945	☐	Tensor de respaldo plegable		84,35
COLORES				
CES0961	☐	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		❍
CES0964	☐	Blanco perla		❍
CES0965	☐	Verde eléctrico		22,49
CES0966	☐	Negro mate		❍
CES0969	☐	Rojo mate		❍
CES0972	☐	Azul Acqua		❍
CEB0974	◆	Azul marino		◆
CEB0976	☐	Púrpura oscuro		❍
CES0980	☐	Negro antracita		❍
CES0991	☐	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	☐
TIPO HORQUILLA				
CES0996	◆	Ligera		◆
RUEDAS DELANTERAS				
CES1005	☐	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras	❍
CES1010	☐	200 x 30 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	❍
CES1030	☐	200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	❍
CES1035	☐	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	❍
CES1050	◆	150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CES1054	☐	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras (NC : 1062)	❍
CES1056	☐	140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras (NC : 1062)	❍
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CES1066	☐	22" / 560 MM	(NC: 1092, 1260)	❍
CES1068	◆	24" / 600 MM		◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CES1071	☐	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1092)	❍
CES1076	◆	Ligera 24" (Buje & llanta negra, radios radiales) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1230, 1260)	◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CES1082	☐	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		❍
CES1084	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		❍
CES1088	◆	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		◆
CES1092	☐	Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 25 MM (1") - (protección antipinchazo)	NUEVO	59,04
AROS				
CES1140	◆	Aros aluminio anodizado		◆




0945



Azul aqua | Púrpura oscuro | Azul marino



1010/1030/1050



1" | 1.3/8" | 1.3/8"

1088 | 1084 | 1082



CES1076




1092



1092

Código		Descripción				P.V.P €
CES1150	☐	Aro negro anti deslizante				64,51
EJE RUEDAS TRASERAS						
CES1180	◆	Eje desmontaje rápido				◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS						
CES1185	☐	Posición ruedas traseras activa	37,5 mm. delante tubo respaldo		NC 1365	❍
CES1190	◆	Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo			◆
BOMBA DE HINCHADO						
CES1220	◆	Sin bomba de hinchado				◆
CES1230	☐	Bomba de hinchado y soporte				12,60
OPCIONES CHASIS						
CES1240	◆	Sin opciones chasis			(NC : 1260)	◆
CES1260	☐	Par protectores radios 600 mm. 24“ negros				145,50
FRENOS						
CES1270	◆	Frenos de empuje				◆
CES1275	☐	Frenos de tiro				❍
OPCIONES SEGURIDAD						
CES1340	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)		◆
CES1360	☐	Cinturón postural Ⓡ		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364)		34,35
CES1361	☐	Cinturón pélvico-2 puntos Ⓡ	Flat-Mount	Acolchado 460MM	(NC: 1362, 1363, 1364)	113,72
CES1362	☐	Cinturón pélvico-2 puntos Ⓡ	Flat-Mount	Acolchado 620MM	(NC: 1363, 1364)	113,72
CES1363	☐	Cinturón pélvico-4 puntos	Flat-Mount	Acolchado 460MM	(NC: 1364)	146,19
CES1364	☐	Cinturón pélvico-4 puntos	Flat-Mount	Acolchado 620MM		146,19
CES1365	☐	Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4“)	anti barreras			34,55
CES1370	☐	Par ruedas anti vuelco Ⓡ			(NC : 1375, 1440, 1441)	67,15
CES1375	☐	Ruedas anti vuelco con pisapié Ⓡ			(NC : 1440, 1441)	90,22
CES1380	☐	Kit reflectores				11,29
CES1390	☐	Par prolongadores freno Ⓡ				18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE						
CES1420	◆	Sin opciones acompañante			(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CES1430	☐	Soporte para bastones				32,76
CES1440	☐	Pisa pié derecho				10,61
CES1441	☐	Pisa pié izquierdo				10,61
OTRAS OPCIONES						
CES1460	◆	Sin accesorios		(NC : 1480, 1483, 1484)		◆
CES1480	☐	Bandeja acrílica Ⓡ		NC 1483, 1484		106,63
CES1483	☐	Media mesita transparente abatible derecha		NC 1484		115,50
CES1484	☐	Media mesita transparente abatible izquierda				115,50
PRECIO TOTAL						


1190
1200


1360


1370
1390
1365
1375



1361 - 1362


1363 -
1364


1430


1440


1480


1483/
1484