INVACARE S.A
www.invacare.es

Yes, you can.®

Invacare® Action®4 NG Heavy Duty

CE

Silla de ruedas especialmente diseñada para usuarios de peso elevado hasta 160 kg.

Chasis de aluminio plegable por doble cruceta.
Anchos de asiento: 50.5, 55,5 y 60,5 cm. Profundidad de asiento : 40,45 o 50 cm.
Respaldo reclinable 0/30º (opcional). Profundidad de asiento ajustable de 40 a 45 cm (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura en estándar.

Peso : a partir de 21 kg.
Peso máximo de usuario: 160 kg.

Action 4 HD SR-10C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008880 (Categoría SRM 010C) G
Action 4 HD SR-40C : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008907 (Categoría SRM 040C) G

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción			P.V.P €
MODELO					
CKG0004	◆	ACTION 4 NG HEAVY DUTY 160 KG			◆
ESPECIAL					
N	◆	No especial		(NC: 0821)	◆
CKGSPEC	☐	Especial			☐
MODELO BASE					
CKG0026	◆	Modelo base Action 4 Heavy duty NG			**762,66**
ALBER					
CKG0070	☐	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0110, 0175, 0176, 0950, 0980, 1005, 1040, 1130, 1200, 1240)	607,26
PROPULSIÓN					
CKG0100	◆	Autopropulsable		(NC : 1005)	◆
CKG0110	☐	Kit transit (solo disponible con eje fijo y frenos accionados con el pie)		(NC :0946, 0948, 1020, 1030, 1050,1060, 1110, 1111, 1125, 1220)	❍
ASIENTO					
ANCHURA ASIENTO					
CKG0170	◆	Anchura asiento 505 mm. (incluye tensor)		(NC 0964)	◆
CKG0175	☐	Anchura asiento 530 mm. (incluye tensor)			
CKG0171	☐	Anchura asiento 555 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor)		(NC: 0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964,	❍
CKG0176	☐	Anchura asiento 580 mm. (incluye tensor)			
CKG0172	☐	Anchura asiento 605 mm. (incluye tapizado reforzado, taloneras y tensor)		(NC : 0180,0280, 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0964	
PROFUNDIDAD ASIENTO					
CKG0180	☐	Profundidad asiento 400 mm.		(NC0702, 0703)	❍
CKG0190	◆	Profundidad asiento 450 mm.		(NC 0701, 0703)	◆
CKG0195	☐	Profundidad asiento 500 mm.		(NC :0280,0295, 0681, 0691)	❍
CKG0200	☐	Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	Ajustado a 430 MM	(NC : 0280, 0295)	66,28
CKG0201	☐	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.		(NC : 0280, 0295)	66,28
ALTURA ASIENTO					
CKG0210	☐	Altura asiento 510 mm.		(NC 0946)	❍
CKG0220	◆	Altura asiento 485 mm.			◆
CKG0230	☐	Altura asiento 460 mm.			❍
TAPIZADO ASIENTO					
CKG0280	☐	Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon			❍
CKG0290	☐	Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle), nylon			❍
CKG0295	◆	Tapizado de asiento acolchado			◆
RESPALDO					
RESPALDO			Son necesarias ruedas antivuelco para respaldo reclinable (0333)		
CKG0333	☐	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30)° (incl. tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430mm)	puños fijos (NC : 0360,1060)	227,30
CKG0330	◆	Respaldo fijo 7º	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		◆

BARIATRIC SOLUTIONS








0333 0304


Código		Descripción				P.V.P €
PUÑOS (solo para opción 0330)						
CKG0304	☐	Puños fijos	No compatible con reposacabezas		NC 0716, 0717, 0718, 0780	❍
TAPIZADO RESPALDO						
CKG0360	◆	Estándar acolchado (Jemima)				◆
CKG0365	☐	Acolchado con soporte lumbar (+1cincha)				❍
CKG0369	☐	Contour, acolchado, ajustable(3+1 cinchas) en tensión parte superior con soporte lumbar-incluye tensor		incluye tensor	(NC: 0780)	60,65
CKG0370	☐	Contour Ajustable (7 +1 cinchas) en tensión		incluye tensor	(NC: 0780)	101,59
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKG0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior				◆
CKG0400	☐	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0491, 0760)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO						
CKG0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior				◆
CKG0450	☐	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0491, 0760)	142,69
TUBO + PALETA DERECHO						
CKG0480	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0490	☐	Paleta derecha ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables		63,99
CKG0491	☐	Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0500, 0750, 0770)	155,34
TUBO + PALETA IZQUIERDO						
CKG0500	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras ajustables		◆
CKG0510	☐	Paleta izquierda ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables		63,99
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHO						
CKG0520	◆	Desmontable derecho "RIO" (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596)	◆
CKG0533	☐	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura	(NC : 0580)	58,45
CKG0536	☐	Desmontable derecho (N°4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura	(NC : 0580)	64,92
REPOSABRAZOS IZQUIERDO						
CKG0580	◆	Desmontable izquierdo "RIO" (N°1)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. altura (200 a 280 mm) + protector ajustable en altura y profundidad		◆
CKG0593	☐	Desmontable izquierdo (N°4)- Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura (210-345 mm)+ protector ajust. en altura		58,45
CKG0596	☐	Desmontable izquierdo (N°4)- Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura (210-345 mm) y profundidad + protector ajustable en altura		64,92
OPCIONES ASIENTO						
CKG0640	☐	Sin opciones asiento	(NC 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0750, 0760, 0770)			❍
COJINES						
CKG0654	☐	Cojín espuma BASIC 50 MM		(NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKG0659	☐	Cojín Flo-tech lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0661	☐	Cojín Flo-tech Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKG0681	☐	Cojín Flo-tech Contour Visco		(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKG0691	☐	Cojín Flo-tech solution xtra		(NC: 0693, 0703)		616,15
CKG0693	☐	Cojín Matrx LIBRA	Plazo de entrega + 5 días			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX						
CKG0701	☐	Profundidad 400 mm				❍
CKG0702	☐	Profundidad 450 mm				❍
CKG0703	☐	Profundidad 500 mm				❍
OTRAS OPCIONES ASIENTO						
CKG0716	☐	Reposacabeza simple (incluye tensor)			(NC : 0717, 0718)	123,55
CKG0717	☐	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0718)	147,36
CKG0718	☐	Reposacabeza envolvente con ajuste mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente		204,04
CKG0721	☐	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50


0360 0370


0365 0369


0390 0440 0490 0510


0400 0480 0500


0520 0530 0533 0536


0659 0681


0661 0691


0693



0716 0717 0718



0721

Código		Descripción		P.V.P €
CKG0760	☐	Cinchas ajustables		10,12
CKG0770	☐	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)		42,68
COLORES				
CKG0801	☐	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		❍
CKG0804	☐	Blanco perla		❍
CKG0806	☐	Verde eléctrico		22,49
CKG0807	☐	Negro mate		❍
CKG0811	☐	Rojo mate		❍
CKG0815	☐	Azul Acqua		❍
CKG0816	◆	Azul marino		◆
CKG0817	☐	Púrpura oscuro		❍
CKG0820	☐	Negro antracita		❍
CKG0821	☐	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	❒
RUEDAS DELANTERAS				
CKG0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CKG0870	☐	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	❍
HORQUILLAS				
CKG0930	◆	Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones	◆
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CKG0942	☐	12" / 305 MM	(NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	❍
CKG0946	☐	22" / 560 MM	(NC : 1110)	❍
CKG0948	◆	24" / 600 MM	(NC: 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CKG0962	◆	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC :1130)	◆
CKG0963	☐	Freno tambor (22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC :1120, 1125)	❍
CKG0964	☐	Composite (llanta & buje de plástico)- solo para ruedas 12"	(NC : 0978,1110, 1111, 1130)	39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CKG0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CKG0974	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		❍
CKG0978	☐	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")		❍
AROS				
CKG1020	◆	Aros aluminio anodizado		◆
CKG1030	☐	Aro antideslizante recubierto plástico negro		64,51
EJE RUEDAS TRASERAS				
CKG1040	☐	Eje fijo (solo kit transit)		❍
CKG1050	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CKG1060	◆	Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones)	35 mm. delante tubo respaldo	◆
CKG1070	☐	Posición ruedas traseras amputado (2 posiciones)	35 mm. detrás tubo respaldo	❍
CAÍDA RUEDAS TRASERAS				
CKG1077	◆	Caída 0º		◆
BOMBA DE HINCHADO				
CKG1080	◆	Sin bomba de hinchado		◆
CKG1090	☐	Bomba de hinchado y soporte		12,60
OPCIONES CHASIS				
CKG1100	◆	Sin opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKG1101	☐	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		94,46
CKG1110	☐	Par protectores de radios negro 24" 600 mm		145,50
CKG1111	☐	Par protectores de radios 22" 560 mm transparente		145,50
FRENOS				
CKG1120	◆	Frenos de empuje		◆
CKG1125	☐	Frenos de tiro		❍
CKG1130	☐	Frenos tambor accionados acompañante (incluye frenos de empuje)	con ruedas de 16": sin freno usuario	155,06














Código		Descripción			P.V.P €
OPCIONES SEGURIDAD					
CKG1170	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1190,1189,1192,1193,1194,1200, 1210, 1220)	◆
CKG1175	☐	Anclajes transporte			13,23
CKG1190	☐	Cinturón postural		NC: 1189, 1192, 1193, 1194	34,35
CKG1189	☐	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount	Acolchado 460MM	NC: 1192,1193,1194	113,72
CKG1192	☐	Cinturón pélvico - 2 puntos - Flat Mount	Acolchado 620MM	NC:1193,1194	113,72
CKG1193	☐	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 460MM	NC:1194	146,19
CKG1194	☐	Cinturón pélvico - 4 puntos - Flat Mount	Acolchado 620MM		146,19
CKG1200	☐	Ruedas antivuelco y pisa pié (par)			90,22
CKG1210	☐	Kit reflectores			11,29
CKG1220	☐	Par prolongadores freno			18,18
OTRAS OPCIONES					
CKG1230	◆	Sin opciones acompañante		(NC : 1240)	◆
CKG1240	☐	Soporte para bastones			32,76
PRECIO TOTAL					


1200


1220


1361 - 1362


1363 - 1364


1240