INVACARE S.A
www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO

Yes, you can.®

Invacare® TDX® SP2

Silla de ruedas electrónica de tracción central. Radio de giro reducido.
Motor 10 km/h. Baterías: 73 Ah
Sistema Sure Step y Stability Lock para superar obstáculos de hasta 7,5 cm con toda seguridad y comodidad.
Nueva unidad de asiento Modulite: asiento multiajustable con diferentes opciones:
- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 55 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos .
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Movimientos eléctricos (basculación de asiento eléctrica con Desplazamiento del Centro de Gravedad - hasta 30º, reclinación y elevación de asiento) como opción.
7 colores de carenado disponibles.
Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento.
Mando REM211 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth.
Nuevos mandos LiNX REM400/REM500 con pantalla tactil 3,5" y bluetooth como opción.
Tecnología G-Trac que mejora la tracción y los resultados de desplazamiento de la silla (opcional).
Peso máximo del usuario: 180 kg (motores 6 y 8 km/h) / 160 kg (motores 12 km/h) / 150 kg (10 km/h).
Con Elevación y Basculación de asiento: 160 kg (motores 12 km/h) / 150 kg (10 km/h).

LiNX · G-Trac Technology · Visco · matrx® SCIENCE OF SEATING

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Versiones TDX SP2NB		Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
TDX SP2 SR-D (Categoría SRE 000D)	☐	Seleccionar **TDX SP2 Modelo básico** (ARH0000) - Configuración estándar ◆	S0007797	**6.234,58**
TDX SP2 SR-F (Categoría SRE 000F)	☐	Seleccionar **TDX SP2 Modelo básico** (ARH0000) + **Asiento Modulite telescópico** (ARH2111/ARH2112) + **Matrx Flo-tech** Lite (ARH2142) + **Basculación eléctrica 0° - 20°** (ARH1092)	S0007820	**6.994,42**
TDX SP2 SR-C (Categoría SRE 000C)	☐	Seleccionar **TDX SP2 Modelo básico** (ARH0000) + **Asiento Modulite telescópico** (ARH2111/ARH2112) + **Matrx Flo-tech Contour** (ARH2142)	S0007769	**6.556,83**

Código		Descripción		P.V.P €
PESO USUARIO				
ARH1918	☐	Peso usuario inferior a 100 kg		❍
ARH1919	☐	Peso usuario desde 101 hasta 125 kg		❍
ARH1921	☐	Peso usuario desde 126 hasta 136 kg		❍
ARH1922	☐	Peso usuario desde 137 hasta 150 kg	NC 2143, (1350/1432/1427/1496/1094+1494 /1450), 1092	❍
ARH1923	☐	Peso usuario desde 151 hasta 160 kg	NC 2143, 2192, 2193, 2194, (1350/1432/1427 /1496/1094+1494/1450), 1092, 1283, 1223, 1908	❍
ARH1924	☐	Peso usuario desde 161 hasta 180 kg	NC 0130, 2143, 2192, 2193, 2194, (1350/143 2/1427/1496/1094+1494/1450), 1092, 1093, 1094, 1283, 1224, 1223, 1908, 1909, 2052, 2053	❍
ARH0000	◆	TDX SP2 modelo básico (base 25.5")		◆
ARW0000	☐	TDX SP2 modelo especial (base 25.5")		☐
ESPECIAL				
ARW1300	☐	Especial		☐
		1 Unidad asiento Modulite		
ASIENTO				
ARH2100	◆	1 Unidad asiento Modulite	NC 0522, 0564,0599	6.234,58
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO / TAPIZADO ASIENTO				
ARH2110	◆	Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 0977,1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124,2162, 2163,2108,2173, 0556, 0589 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ARH2111	☐	Chasis asiento telescópico y placas ajustables en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+ 2173)	216,82
ARH2112	☐	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	216,82
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE				
ARH2121	☐	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/2235/2213/2241)	❍



Código		Descripción		P.V.P €
ARH2122	◆	Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARH2123	☐	Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706	❍
ARH2124	☐	Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112+2192/2194+2173) (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706	❍
ARH2125	☐	Placa asiento 550 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)		❍
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR				
ARH2129	☐	Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	NC 2110,2138	❍
ARH2130	☐	Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	NC 2110, 2132, 2134	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO				
ARH2132	☐	410 mm	NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2195/1404/1405)(2191/2183/2181+2113), (2124+2147/2144)(2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	❍
ARH2134	◆	460 mm	NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARH2136	☐	510 mm	NC2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	❍
ARH2138	☐	560 mm (en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	NC 2129, 2141, 2143,(2121+2144) (2121/2122/ 2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154/2155	❍
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)				
ARH2141	◆	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	◆
ARH2142	☐	Cojín Flo-tech Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154/2155)	105,43
ARH2143	☐	Cojín Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo funda nylon bi-elástica	NC 2136, 2121, 2124, 2138, 2155	105,43
ARH2147	☐	Matrx Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138), 2155	323,15
ARH2144	☐	Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (funda microventilada)	NC (2121+2138);(2124+2132), 2155	323,15
ARH2140	☐	Sin cojín		❍
SOPORTE RESPALDO (para tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)				
ARH2161	◆	Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	NC 2107,2108, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ARH2163	☐	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110, 2173	❍
SOPORTE RESPALDO (para respaldos Flex3 / tapizado ajust. tensión / respaldos Matrx)				
ARH2162	☐	Tubos largos (540 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110	❍
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO				
ARH2107	◆	Tubos de respaldo con puños	NC 2161	◆
ARH2108	☐	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1332,, 1495, 2202, 2220, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	❍
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO				
ARH2171	◆	Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2052, 2053, 2152, 2153, 2154, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247	◆
ARH2179	☐	Tapizado ajustable en tensión Flex3 (largo = 540 mm /corto = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	295,00
ARH2173	☐	Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (2109/2111/2112+2124+2192/2194)	245,00
ARH2174	☐	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ARH2175	☐	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ARH2176	☐	Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ARH2177	☐	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ARH2178	☐	Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	770,00
ARH2168	☐	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa **NUEVO**	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo — 1496,1445	770,00
ARH2169	☐	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™ **NUEVO**	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo — 1496,1445	770,00






2147 2173






2168/2169



2168




2169



2385 a 2391

Código		Descripción		P.V.P €
ARH2170	☐	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	NC 1445, 1446, 1496 (2108+1350/1432/1427)	❍
OPCIONES MATRX MAC (Si ARH2168 o ARH2169 seleccionada)				
ALTURA RESPALDO MATRX MAC				
ARH2380	☐	405 mm		❍
ARH2381	☐	455 mm		❍
ARH2382	☐	505 mm		❍
ARH2383	☐	560 mm		❍
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO				
ARH2385	☐	90 mm		100,00
ARH2386	☐	150 mm		100,00
ARH2387	☐	230 mm		100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO				
ARH2389	☐	90 mm		100,00
ARH2390	☐	150 mm		100,00
ARH2391	☐	230 mm		100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC				
ARH2393	☐	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		❍
ARH2394	☐	Estándar = misma anchura que anchura de la silla		❍
ARH2395	☐	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla		❍
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO				
ARH2151	◆	Tejido negro (nylon con 2141; funda bi elástica con 2142, 2143)	NC 2179	◆
ARH2152	☐	Tapizado suave negro	NC 2141, 2171, (2138+2142)	❍
ARH2153	☐	Versión LK (negro con costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142)	❍
ARH2155	☐	Microventilado negro	NC 2141, 2143, 2144, 2147, 2171, 2179, (2138+2142)	❍
REPOSABRAZOS (PAR)				
ARH2191	◆	Reposabrazos en T desmontable	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), 2132/2134+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+ 2253)	◆
ARH2181	☐	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), 2132/2134+2184/2185/2186/ 2187/2188/2189+ 2253)	20,25
ARH2198	☐	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	187,50
ARH2183	☐	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	81,13
ARH2193	☐	Reposabrazos abatible (peso max. Usuario 150 kg) - ajuste en altura	NC 2110, 1445, 1446, 2179	117,62
ARH2192	☐	Reposabrazos desplazable con soporte (ajustable altura 230-300mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185 /2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2194	☐	Reposabrazos desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)(peso max. Usuario 150 kg)	NC 2110,1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), 2132/2134+2184/2185 /2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARH2190	☐	Sin reposabrazos		❍
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS				
ARH2195	◆	Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198, (2132/1404/1405)	◆
ARH2196	☐	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	❍
ARH2197	☐	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	31,00
ARH2199	☐	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	❍
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)				
ARH2184	☐	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2186	☐	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2188	☐	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)				
ARH2185	☐	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARH2187	☐	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/ 2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124 +2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+22 53), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02


















Código		Descripción		P.V.P €
ARH2189	☐	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), 2123/2124+2129), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
FIJACIÓN SOPORTE CADERA				
ARH2164	☐	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		❍
ARH2165	☐	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		❍
REPOSACABEZA (Tapizado suave negro)				
ARH1350	☐	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	131,25
ARH1432	☐	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	152,25
ARH1427	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	170,00
ARH2324	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	412,50
ARH2325	☐	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9""x7"" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	423,00
ARH2327	☐	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	560,00
ARH1496	☐	Reposacabeza no Invacare con kit de soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289)	☐
ARH1495	☐	Reposacabeza no Invacare - sin kit de soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108, (2229+1288/1289)	☐
SOPORTE LATERAL (Par; Tapizado suave negro)				
ARH1445	☐	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	243,96
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO				
ARH1091	◆	Basculación asiento manual 0º-8º	NC 2054	◆
ARH1092	☐	Basculación eléctrica 0- 20° *(hasta 136 kg)	NC 2110, 2054, 2201	437,59
ARH1095	☐	Basculación eléctrica 0- 20°, versión heavy duty (hasta 180 kg)	NC 2110, 2054, 2201	437,59
ARH1093	☐	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG ** (peso máximo usuario 160 kg)	NC 2110, 2201	851,75
ARH1094	☐	Elevación eléctrica con basculación eléctrica (300 mm, 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG (peso máximo usuario 160 kg) **	NC 2110, 2201, 2202	2.514,50
ARH2052	☐	Basculación eléctrica 0º-50º con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 **NUEVO**	1.300,00
ARH2053	☐	Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45º), con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 **NUEVO**	3.000,00
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1092 o 1095)				
ARH0350	☐	Altura asiento 403 mm - Siempre con baterías 60Ah & elevación eléctrica		❍
ARH0352	☐	Altura asiento 420 mm - Siempre con baterías 73Ah & elevación eléctrica		❍
ARH0354	☐	Altura asiento 450 mm		❍
ARH0364	☐	Altura asiento 475 mm		❍
OPCION DE BASCULACIÓN NEGATIVA (sólo si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)				
ARH2054	☐	Asiento con ángulo negativo 5° (reduce el ángulo de asiento máximo de 5°) - Pedir como especial	NC 1091, 1092, 1095	361,18
RESPALDO RECLINABLE				
ARH0975	◆	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		◆
ARH0977	☐	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 2201, (2121+2229+1287), (2121+2233/2240+2235/2213/2241)	889,90
REPOSAPIES / TUBO + PALETA				
PESCANTE MONTAJE CENTRAL (incluye almohadilla pantorrilla)				
ARH0556	☐	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189)(2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517	❍
ARH0589	☐	Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica	NC 2110, 2201	1.963,50
PALETA				
ARH2365	☐	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")		❍
ARH0559	◆	Paletas ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")		◆
ARH0516	☐	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")		❍



2164/2165











2327








2327






2053



0589





Código		Descripción		P.V.P €
ARH0517	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") - NC 0556		93,64
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ				
ARH0536	◆	Reposapiés ajustable 90-65º izq.		◆
ARH0537	☐	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505	142,69
ARH0539	☐	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 2201	450,00
PESCANTE INDIVIDUAL DER				
ARH0546	◆	Reposapiés ajustable 90-65 der.		◆
ARH0547	☐	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502	142,69
ARH0549	☐	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 2201	450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ				
ARH0505	◆	Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539	◆
ARH0509	☐	Paleta ajustable en ángulo izq.		18,46
ARH0511	☐	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		118,79
TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER				
ARH0502	◆	Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549	◆
ARH0506	☐	Paleta ajustable en ángulo der.		18,46
ARH0508	☐	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		118,79
MANDOS				
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte				
ARH2201	☐	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549; (2220+1284/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2219, 2245	❍
ARH2203	◆	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	◆
ARH2204	☐	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC: 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	75,98
ARH2205	☐	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5“ - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220	993,56
ARH2206	☐	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5“ - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220, 2270	1.519,56
PALANCA JOYSTICK REM400				
ARH2270	☐	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/ apagar. Lado derecho: regulación veocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206	252,11
POSICIÓN SOPORTE MANDO				
ARH1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	❍
ARH1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	❍
ARH1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	◆
ARH1708	☐	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	❍
ARH1709	☐	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NC 1404 **NUEVO**	350,00
ARH1710	☐	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NC 1405 **NUEVO**	350,00
ARH2213	☐	Montaje central, abatible hacia dererecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)	630,28
ARH2214	☐	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)	630,28
ARH2227	☐	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128	57,66
ARH2228	☐	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222), 2108, 1286, 2128	57,66
ARW2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)				
ARH2209	☐	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+ 2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)	❍
ARH2210	☐	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+ 2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)	❍
ARH2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405,1415, (2231/ 2232+2207/2213),(2233/2240+2235/2213/ 2241), (2257+2275)	642,89
ARH2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/ 2232+2208/2214), (2233/2240+2236/ 2214/2242), (2257+2276)	642,89









LiNX



REM110 REM211




REM216




REM400



1709/1710



2213/2214



2209/2210



REM500

Código		Descripción		P.V.P €
ARW2239	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE				
ARH2220	☐	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando)	NC 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2128, (2201+1284/1283/1224), (2227/2228+2201/2203/2204), 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	546,21
ARH2219	☐	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2108, 2128, (2227/2228+2201/2203/2204/2205), 2201	753,77
ARH2245	☐	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89
ARH1207	☐	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	❍
ARH1208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	❍
ARH1221	☐	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227, (2229+1287)	❍
ARH1222	☐	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228, (2229+1286)	❍
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!				
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE				
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)				
ARH2231	☐	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 C	NC 2201, 2203, 2204	983,18
ARH2232	☐	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF C	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
ARH2207	☐	Soporte estándar derecho	NC 1404, (1207/1707+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2217)	❍
ARH2208	☐	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (1208/1708+2201/2203/2204/2205/2206), (2251+2218)	❍
ARH2213	☐	Soporte derecho, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	642,89
ARH2214	☐	Soporte izquierdo, desmontable (solo con mando intuitivo LiNX)	„NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205); (2210/2214+2206),	642,89
ARW2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN				
MANDO MENTÓN & SOPORTES				
ARH2229	☐	Mando mentón proprocional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad C	2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2179	3.168,02
ARH1289	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171	❍
ARH1288	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2322, 2171	❍
ARH1287	☐	Soporte abatible lateralemente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), (2121+0977), 1404, 1415, 1312	2.234,64
ARH1286	☐	Soporte abatible lateralemente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), (2245+1222), 1405, 1339, 1363	2.234,64
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM				
ARH2230	☐	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.856,36
ARH2247	☐	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) C	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.194,35
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)				
ARH2257	☐	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) C	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.783,40
ARH2275	☐	Montaje central, abatible hacia der,, Nucleus(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	❍
ARH2276	☐	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	❍
ARW2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM				
ARH2249	☐	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARH2250	☐	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.384,94
MICRO EXTREMITY CONTROL				
ARH2233	☐	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) C	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.909,15
ARH2235	☐	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	❍
ARH2236	☐	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	❍
ARH2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89


2220


2219


2245


2231


2232


2230


2247


2257


2235


2249

2252


2250

Código		Descripción		P.V.P €
ARH2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARH2241	☐	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARH2242	☐	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARW2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)				
ARH2240	☐	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128	2.329,80
ARH2235	☐	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	❍
ARH2236	☐	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	❍
ARH2213	☐	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARH2214	☐	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARH2241	☐	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARH2242	☐	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARW2215	☐	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		❑
OPCIONES ADICIONALES LiNX				
MANDO 10 BOTONES				
ARH2251	☐	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acesso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) G	NC 2209, 2213; 2275, 2235, 2241, (2231/2232+2207)	495,00
ARH2217	☐	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2210, 2214,2276, 2236, 2242, (2231/2232+2208)	❍
ARH2218	☐	Soporte izquuierdo, montaje usuario	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	❍
ARH2227	☐	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	❍
ARH2228	☐	Soporte izquuierdo, montaje acompañante		❍
ARH2252	☐	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		75,98
ACCEOSORIOS LiNX				
CONEXIÓN USB				
ARH2253	☐	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/ 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	292,23
ARH2207	☐	Soporte derecha		❍
ARH2208	☐	Soporte izquierda		❍
MANDO PARADA EMERGENCIA				
ARO2258	☐	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/22 33/2240)	764,48
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS				
ARH2300	☐	Añadidos con la silla		❍
ARW2301	☐	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		❑
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ARH1685	☐	Rojo		117,06
ARH1686	☐	Amarillo		117,06
ARH1687	☐	Verde		117,06
ARH1690	☐	Azul		117,06
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ARH2254	☐	Pulsador ovalado, negro		117,06
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)				
ARH1711	☐	Rojo		144,47
ARH1712	☐	Amarillo		144,47
ARH1713	☐	Verde		144,47
ARH1714	☐	Naranja		144,47
ARH1715	☐	Azul		144,47
ARH1716	☐	Negro		144,47
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)				
ARH2721	☐	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		84,26
ARH2722	☐	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		84,26
ARH2723	☐	Pomo de goma tipo "cúpula" (diâmetro 66 mm), Bodypoint PC107A		84,26
ARH2724	☐	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN				
COLORES CARENADO				
ARH2640	☐	Negro Obsidiana **NUEVO**		❍


2240


2243


2233


2251


2227


2218


2251


2217
2218


2258


2252


2253


1685-
1690


2254


1711-
1716


2721/2722 2724 2723

Código		Descripción		P.V.P €
ARH2641	☐	Rojo Rubi		❍
ARH2642	☐	Pasión Púrpura		❍
ARH2643	☐	Azul Eléctrico		❍
ARH2644	☐	Azul Ártico		❍
EMBELLECEDORES LLANTA		**NUEVO**		
ARH2650	☐	Negro Obsidiana		❍
ARH2651	☐	Rojo Rubi		❍
ARH2652	☐	Pasión Púrpura		❍
ARH2653	☐	Azul Eléctrico		❍
ARH2654	☐	Azul Ártico		❍
HORQUILLAS				
ARH2631	☐	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)		292,23
ARH2632	◆	Horquilla doble (incluye ruedas negras)		◆
RUEDAS CENTRALES				
ARH0704	☐	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas		❍
ARH0705	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras **NUEVO**		◆
ARH0706	☐	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo		70,00
MOTOR / VELOCIDAD				
ARH1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h - Peso máx usuario: 150 kg	NC 2201+2220	◆
ARH1224	☐	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior - Peso máx usuario: 160 kg	NC 2201+2220	171,90
BATERÍA				
ARH1259	☐	60 Ah		❍
ARH1260	◆	73,5 Ah		◆
G-TRAC				
ARH1215	☐	Módulo G-Trac	NC Electrónica Shark	916,78
CARGADOR				
ARH1343	◆	Opticharge 8A		◆
ARH1313	☐	Opticharge 10A		374,21
KIT DE LUCES				
ARH1367	☐	Kit de luces con intermitentes	NC 2201, 2203	531,49
ARH1437	☐	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 1643, 2201, 2203	661,53
ARH1254	◆	Sin kit de luces		◆
KIT DE TRANSPORTE				
ARH1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)		◆
ARH1494	☐	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)		25,00
CINTURÓN DE FIJACIÓN				
ARH1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla	NC2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	◆
ARH2113	☐	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, (2132+2191), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	92,72
ARH1332	☐	Cinturón de 4 puntos	NC 2110	80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)				
ASA2701	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2702	☐	Estabilizador pélvico Evoflexr,hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2703	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2704	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2705	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
ASA2706	☐	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113	113,72
RETROVISOR TRASERO				
ARH1415	☐	Derecho	NC: 2209, 2213, 1287, 2217, 2275, 2235, 2241	37,36
ARH1339	☐	Izquierdo	NC: 2210, 2214, 1286, 2218, 2276, 2236, 2242	37,36
ACCESSORIOS				
GANCHOS BOLSO				
ARH2128	☐	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1720, 1645, 2257, 2233, 2240	128,57





0705










2701/ 2702


2703/ 2704


2705/ 2706


2128

Código		Descripción		P.V.P €
SOPORTE BASTONES				
ARH1312	☐	Derecho	NC: 1287	31,00
ARH1363	☐	Izquierdo	NC: 1286	31,00
BANDEJA				
ARH1404	☐	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276	306,34
ARH1405	☐	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286, 2235, 2236, 2241, 2242, 1287, 2207, 2275, 2276	306,68
PRECIO TOTAL				

