INVACARE S.A
www.invacare.es

Confidence in posture solutions

Yes, you can.

Rea® Azalea® Alta

matrx® SCIENCE OF SEATING CE

Silla de posicionamiento especialmente diseñada para usuarios altos (a partir de 185 cm)
Altura de asiento: 50 cm. profundidad de asiento ajustable 48-55 cm.
Incluye extensión de chasis .
Respaldo reclinable y basculación de asiento con transferencia de peso (+1º a +25º).
Ángulo de asiento negativo como opción (-1º a + 23º)
Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión (reversible).
5 colores de chasis disponibles.
Ruedas traseras : 16", 22" O 24".
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
Peso máximo del usuario : 135 kg
Rea Azalea Alta SR-50C: Código provisional Prescripción: S0009040 : seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :


Fecha pedido :


❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo


Peso usuario = **Kg**


Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0019	◆	Rea Azalea Alta		1.760,00
BNH8000	☐	Especial		❍
PROPULSIÓN				
BNH0020	◆	kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	1095;1100;1120; 1062, 1072, 1074	◆
BNH0025	☐	Autopropulsable: ruedas 24"/ 22" con frenos manuales	0075;0605;0635, 1047, 1076	❍
BNH0030	☐	Autopropulsable y acompañante: ruedas 24"/ 22" con frenos tambor	0075;0605;0635;1095, 1047, 1072, 1074,	❍
DIMENSIONES ASIENTO				
MODELO ASIENTO				
BNH0036	◆	Azalea Alta (+50 mm. en altura -profundidad y largo de chasis)		◆
ANCHURA ASIENTO				
BNH0040	☐	390 mm (Chasis pequeño)		❍
BNH0050	◆	440 mm. (Chasis mediano)		◆
BNH0060	☐	490 mm. (Chasis grande)	0206	❍
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)				
BNH0065	◆	+ 50 mm		◆
BNH0075	☐	+ 100 mm. (Solo ruedas traseras 16")		❍
BNH0085	☐	Sin extensión asiento	0206	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO				
BNH0105	◆	480-550 mm. (Azalea Alta - Inc. extensión chasis)		◆
ALTURA ASIENTO				
BNH0125	◆	500 mm. (Azalea Alta)		◆
ÁNGULO ASIENTO				
BNH0127	☐	Ángulo asiento negativo de -1 a +23º (std de +1 a +25º)	0360	❍
ASIENTO				
BNH0130	◆	Profundidad ajustable		◆
COJÍN ASIENTO				
BNH0164	☐	Cojín flotech Contour visco NG	NC 202, 0182, 183	105,43
BNH0165	◆	Cojín Floshape	NC 0182, 0183	◆
TAPIZADO ASIENTO				
BNH0191	☐	Terciopelo negro TR35		❍
BNH0201	◆	Tapizado suave negro TR26		◆
BNH0202	☐	Tejido microventilado negro TR36		❍
RESPALDO				
RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTADO)				
BNH0205	◆	+ 50 mm	0221;0223;0225	◆
BNH0206	☐	+ 100 mm	0220;0221;0223;0225	❍
BNH0207	☐	Sin extensión anchura respaldo		❍
RESPALDO				
BNH0210	◆	Placa respaldo ajustable anchura Flex3	0233;0234;0240;0343;0771	◆
BNH0220	☐	Respaldo Flex 3, ajustable en tensión (ajustable anchura)	0233;0234;0343;0771;0925	❍
BNH0221	☐	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00















Respaldo Flex3 (0210)

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales Vigentes

Precios P.V.P sin I.V.A


Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0223	☐	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322 0335;0800;0810;0820;0830;0840;0850; 0860;0870; 0880;0890;0895; 0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00
BNH0225	☐	MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0305;0311;0321; 0322; 0335;0800; 0810;0820;0830;0840;0850;0860;0870; 0880;0890;0895;0896;0900;0910;0920; 0925;1205	770,00
BNH0230	☐	Sin respaldo	0240;0250;0260;0270;0280;0290;0311;0321;0322;0730;0750;0770;0800;0810;0880;0890;0895; 0896;0925;	❍
ALTURA RESPALDO MATRX				
BNH0233	☐	Altura 41 cm		❍
BNH0235	☐	Altura 46 cm		❍
BNH0234	☐	Altura 51 cm		❍
ANCHURA RESPALDOS MATRX				
BNH0241	☐	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM	❍
BNH0242	☐	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	❍
BNH0243	☐	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	❍
BNH0244	☐	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	❍
BNH0245	☐	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	❍
BNH0246	☐	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	❍
BNH0247	☐	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	❍
TAPIZADO RESPALDO				
BNH0240	☐	Respaldo acolchado con laterales 05		❍
BNH0250	☐	Respaldo Laguna (soporte lateral)		❍
BNH0260	☐	Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	NC 0322	157,71
BNH0270	◆	Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
TAPIZADO RESPALDO				
BNH0311	☐	Terciopelo negro TR35		❍
BNH0321	◆	Tapizado suave negro TR26		◆
BNH0322	☐	Tejido microventilado negro TR36		❍
PUÑOS				
BNH0335	◆	Puños conectados, sin fijación reposacabeza		◆
BNH0343	☐	Puños conectados con fijación reposacabeza	0771	❍
BNH0345	☐	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
ASIENTO				
BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO				
BNH0350	◆	Basculación asiento y respaldo por pistones de gas		◆
BNH0360	☐	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)	0370	600,46
BLOQUEO BASCULACIÓN				
BNH1263	☐	Bloqueo basculación (ángulo pre establecido)		◆
REPOSAPIÉS / REPOSAPIERNAS				
REPOSAPIÉS CENTRAL				
BNH0370	☐	Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No para combinar con tubos+ paletas separados, taco abductor, extensión paleta.	0375;0380;0390;0400;0410;0420;0430;0440;0450; 0460;0470;0475;0476;0477;0480;0490;0510;0520; 0540;0550;0570;0580;0720;0930;0940;0941;0942; 0945;1290	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS				
BNH0375	◆	Posición baja, estándar		◆
REPOSAPIÉS IZQUIERDO				
BNH0380	☐	Pescante ajustable en ángulo izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	142,69
BNH0390	◆	Pescante fijo 80º, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0930	◆
BNH0400	☐	Pescante fijo 90º, abatible interior y exterior - alu 2003, izq.	0480;0510;0520;0930;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNH0410	☐	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0475;0476;0477;0480;0490;0510; 0520;0930;0941;0942;0945	144,23
REPOSAPIÉS DERECHO				
BNH0430	☐	Pescante ajustable en ángulo der. Con acolchado rodillas y pantorrillas	0942;0945	142,69
BNH0440	◆	Pescante fijo 80º, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0930	◆
BNH0450	☐	Pescante fijo 90 º, abatible interior y exterior - alu 2003, der.	0540;0570;0580;0940;0950; 1000;1010;1020;1035	52,53
BNH0460	☐	Acolchado amputado - alu 2008 der.	0475;0476;0477; 0540;0550;0570; 0580;0940;0941;0942;0945	144,23
PALETA MONOBLOC				
BNH0475	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08
BNH0476	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0477;0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940; 0942	147,08




Respaldo Flex3 (BNA0220)






















Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES				
BNH0477	☐	Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto	0480;0490;0510;0520;0540;0550;0570; 0580;0930;0940;0941;0942;0945	472,77
TUBO + PALETA IZQUIERDO				
BNH0480	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta	0930;0941;0945	❍
BNH0490	☐	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	❍
BNH0510	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No para combinar con extensión de paleta.	0930;0941;0945	❍
BNH0520	◆	Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	0945	◆
TUBO + PALETA DERECHA				
BNH0540	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta	0940;0941;0945	❍
BNH0550	☐	Tubo corto+ paleta fija ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	❍
BNH0570	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera der. No para combinar con extensión de paleta.	0940;0941;0945	❍
BNH0580	◆	Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	0945	◆
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
BNH0600	☐	Ajustable en altura, acolchado estándar izq.,(incluye dispos.cierre reposabrazos)	1233	❍
BNH0605	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho izq. (para combinar con ruedas traseras 16", incl.dispos.cierre reposabrazos)	1233	◆
BNH0606	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1232	❍
BNH0607	☐	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq.(Incl.dispos. cierre reposabrazos)	1230; 1231; 1233; 1250	15,76
BNH0610	☐	Ajustable en altura acolchado , izq. No posible combinar con mesita (incl. cierre reposabrazos)	0680;0690;1230;1231;1233; 1250	73,54
BNH0611	☐	Bajo, izq. (cierre reposabrazos incluido)	1230;1233	42,02
BNH0612	☐	Ajustable en profundidad, izq.(incluye cierre reposabrazos)	1233	❍
BNH0615	☐	Reposabrazos hemiplejia izq. No es posible con accesorios mesita (incl. dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230;1231;1233;1240;1245;1250	98,75
BNH0620	☐	Sin reposabrazos izquierdo	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	❍
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
BNH0630	☐	Ajustable en altura, acolchado estándar der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	1232	❍
BNH0635	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho der. (para combinar con ruedas traseras 16" ,inc. dispo.cierre reposabrazos)	1232	◆
BNA0636	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1233	❍
BNH0637	☐	Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, der. (incluye dispo.cierre reposabrazos)	1230; 1231, 1232, 1250	15,76
BNH0640	☐	Ajustable en altura acolchado , der. No posible combinar con mesita estándar.(incl. dispos.cierre reposabrazos)	0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250	73,54
BNH0641	☐	Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)	1230;1232	42,02
BNH0642	☐	Ajustable en profundidad, der (incluye cierre reposabrazos)	1232	❍
BNH0645	☐	Reposabrazos hemiplejia der. No posible combinar con accesorios mesita. (incluye dispos.cierre reposabrazos)	0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	98,75
BNH0650	☐	Sin reposabrazos derecho	0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250	❍
OPCIONES ASIENTO				
OPCIONES REPOSABRAZOS				
BNH0680	☐	Funda soporte lateral	0695	100,00
BNH0690	☐	Acolchado para funda soporte lateral (debe elegir también funda Soporte lateral)	0695	14,71
BNH0695	☐	Acolchado lateral con fijaciones		68,29
OPCIONES ASIENTO				
BNH0710	☐	Funda incontinencia		33,58
BNH0720	☐	Taco abductor		64,48
BNH0725	☐	Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO				
BNH0730	☐	Reposacabeza envolvente , ajuste lateral	0770;0780	136,58
BNH0750	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla ajustable lateralmente	0770; 780	170,00
BNH0731	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 0740, 0770) NUEVO	178,00























0606/0636







Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH0732	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 0740, 0770)	178,00
BNH0733	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 0740, 0770)	188,50
BNH0734	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 0740, 0770)	188,50
BNH0735	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 0740, 0770)	325,50
BNH0736	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 0740, 0770)	325,50
SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN				
BNH0742	☐	Soporte Matrx Elan adulto		234,50
BNH0744	☐	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado		295,00
BNH0746	☐	Soporte Matrx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS				
BNH0740	☐	Funda reposacabezas envolvente		39,00
BNH0770	☐	Reposacabeza simple		77,28
BNH0782	☐	Soporte reposacabeza universal		51,00
BNH0790	☐	Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)				
BNH0800	☐	Soporte tronco multiajustable, brazo estándar (izq.)		89,30
BNH0880	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.)	NUEVO	99,00
SOPORTES DE TRONCO (DER)				
BNH0810	☐	Soporte tronco multiajustable (der.)		89,30
BNH0890	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.)	NUEVO	99,00
OPCIONES DE RESPALDO				
BNH0915	☐	Goniómetro (mide ángulo basculación) reclinación respaldo		26,27
BNH0920	☐	kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)		15,30
BNH0925	☐	Acolchado intermedio asiento -respaldo		23,11
OPCIONES REPOSAPIES				
BNH0930	☐	Extensión paleta izq.	0941	10,85
BNH0940	☐	Extensión paleta der.	0941	10,85
BNH0941	☐	Acolchado paleta		52,53
BNH0942	☐	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BNH0945	☐	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		❍
BNH0952	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BNH0954	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BNH0956	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70
CHASIS				
COLOR CHASIS				
BNH0944	◆	Gris perla		◆
BNH0946	☐	Azul		❍
BNH0947	☐	Arena		❍
BNH0948	☐	Verde eléctrico		❍
BNH0949	☐	Rojo		❍
SEGURIDAD CHASIS				
BNH0950	◆	Extensión chasis, desplaza ruedas delanteras 50mm. hacia delante.		◆
HORQUILLAS				
BNH0960	☐	Fija		❍
RUEDAS DELANTERAS				
BNH1015	◆	200X30 maciza - negra		◆
BNH1022	☐	200x32 neumática - negra		41,37
BNH1025	☐	200X45 maciza - negra		41,37
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
BNH1047	◆	16" / 405 MM (eje fijo)	1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100, 1120, 1160	◆
BNH1062	☐	24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)		❍
TIPO RUEDAS TRASERAS				
BNH1072	☐	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	1084,1120	❍
BNH1074	☐	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00
BNH1076	◆	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	1086	◆
TIPO CUBIERTAS TRASERAS				
BNH1082	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		❍




0731/0732 0733/0734


0735/0736



0742 0744


0746


0800/0810


0880/0890



0770 0730



0750 0930


0952/0954/0956





0950




1015 1022


1025

Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BNH1086	☐	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
BNH1092	◆	Cubierta maciza - negra 1" 3/8		◆
AROS				
BNH1100	☐	Aluminio		❍
BNH1120	☐	Recubiertos plástico		82,68
OPCIONES RUEDAS				
PROTECTORES RADIOS				
BNH1160	☐	Frost		145,50
SEGURIDAD				
FRENOS				
BNH1170	☐	Frenos accionados usuario		❍
OPCIONES DE SEGURIDAD				
CINTURONES				
BNH1200	☐	Cinturón pélvico		34,35
BNH1201	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BNH1202	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount NUEVO		113,72
BNH1203	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BNH1204	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES				
BNH1206	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BNH1207	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD				
BNH1225	☐	Anclajes transporte (delanteros, par)		25,00
OTRAS OPCIONES				
BNH1230	☐	Mesita incluye kit de montaje	1237	152,25
BNH1231	☐	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1237	170,00
BNH1232	☐	Media mesita, transparente, abatible izq (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNH1233	☐	Media mesita, transparente, abatible der (reposabrazos acolchado estrecho incluido)	1235	115,50
BNH1235	☐	Acolchado para mesita	1240, 1245	65,00
BNH1237	☐	Acolchado para media mesita	1240, 1245	65,00
BNH1240	☐	Mesita abatible	1250	174,31
BNH1245	☐	Mesita abatible con soporte codos	1250	199,31
BNH1250	☐	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BNH1300	☐	Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)		42,02
BNH1310	☐	Soportes para usar el cinturón pélvico en posición más adelantada		31,52
BNH1320	☐	Porta suero		56,36
ESPECIAL				
PRECIO TOTAL				






1201 / 1202


1203 / 1204


1206 / 1207


1225

