INVACARE S.A
www.invacare.es

Confidence in posture solutions

Yes, you can.®

Rea® Dahlia® 45° Sin asiento

matrx® SCIENCE OF SEATING CE

Chasis con basculación de asiento preparado para acoplar un asiento a medida.
Basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45º)*
Reclinación de respaldo (hasta 30º)* mediante husillo como estándar (pistón neumático opcional).
Versión autopropulsable (ruedas 20",22",24") o kit transit (16")
Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y + 18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).

5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)
Reposapiés, reposabrazos y reposacabezas opcionales.
2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Rea Dahlia 45º sin asiento SR-50A: Código provisional Prescripción: S0009012 (Categoría: SRM 050A).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo


Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC0019	☐	Invacare Dahlia 45 ° sin asiento		1.458,25
BXC8000	☐	Especial		☐
PROPULSIÓN				
BXC0020	◆	Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	(NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685)	◆
BXC0035	☐	Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20"	(NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548)	
BXC0042	☐	Doble aro DERECHO (eje extráible)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
BXC0044	☐	Doble aro IZQUIERDO (eje extráible)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
BXC0050	☐	390 mm (chasis pequeño)		❍
BXC0060	◆	440 mm (chasis mediano)		◆
BXC0070	☐	490 mm (chasis grande)		❍
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO				
BXC0080	◆	+ 50 mm		◆
BXC0090	☐	+ 100 mm		❍
BXC0100	☐	Sin extensión anchura asiento	0420;0430	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO				
BXC0110	◆	430-500 mm		◆
ALTURA ASIENTO				
BXC0120	☐	350 mm/ 14"; (20" y 16")	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	❍
BXC0130	☐	380 mm/ 15"; (22", 20" y 16")	(NC : 0630, 1395,, 1415, , 1435, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	❍
BXC0140	☐	400 mm/ 16"; (20")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)	❍
BXC0150	☐	430 mm/ 17"; (20" y 22")	(NC : 0630, 1395, 1400, , 1455, 1460, 1465,1475, 1505, 1535)	❍
BXC0160	☐	450 mm/ 18"; (24" y 22")	(NC :1395, 1400 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515)	❍
BXC0170	◆	480 mm/ 19"; (24" y 16")	(NC :1395, 1400, 1515, 1525)	◆
BXC0180	☐	500 mm/ 20": (16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535)	❍
LIMITACIONES ÁNGULO ASIENTO				
BXC0190	☐	Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 º		❍
BXC0200	◆	Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 º		◆
LIMITACIONES ÁNGULO RECLINACIÓN				
BXC0203	☐	Reclinación reducida: ángulo 10 grados		❍
BXC0205	☐	Reclinación reducida : ángulo 20 grados		❍






Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC0207	◆	Reclinación completa: ángulo 30 grados		◆
ASIENTO				
BXC0210	◆	Profundidad ajustable 430-500 mm		◆
COJÍN ASIENTO				
BXC0220	☐	Cojín Mistral 2	0290; 0305, 0324, 0325	105,43
BXC0230	☐	Cojín Floshape	0324, 0325	105,43
BXA0240	☐	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26	0290;0300; 0305, 0324, 0325	105,43
BXC0243	☐	Cojín MATRX LIBRA		323,15
BXC0246	☐	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA		616,15
BXC0280	◆	Sin cojín (solo placa)		◆
PROFUNDIDAD CÓJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA				
BXC0324	☐	Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		❍
BXC0325	☐	Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		❍
TAPIZADO ASIENTO				
BXC0290	☐	Terciopelo negro TR35		❍
BXC0300	☐	Tapizado suave negro TR26		❍
BXC0305	☐	Tejido microventilado negro TR36		❍
RESPALDO				
TUBO RESPALDO				
BXC0320	◆	Recto (Flex 3 ,Matrx y Laguna)		◆
EXTENSIÓN POSICIÓN RESPALDO				
BXC0330	☐	+ 50 mm	0430; 0595	❍
BXC0340	◆	Sin extensión anchura respaldo		◆
RESPALDO				
BXC0350	☐	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;0110;1140;1150; 1180;1190;1200;1210;1230;1250	770,00
BXC0360	☐	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480; 0490; 0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;1110;1120;1130; 1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1250	770,00
BXC0410	◆	Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470; 0480;0490;0500;0520;0530; 0535 0540, 0550, 0570;1072;1100; 1110;1180;1190;1200;1210;1230; 1250	◆
ALTURA RESPALDO MATRX				
BXC0413	☐	Altura 41 cm		❍
BXC0415	☐	Altura 46 cm		❍
BXC0417	☐	Altura 51 cm		❍
ANCHURA RESPALDOS MATRX				
BXC0421	☐	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	❍
BXC0422	☐	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	❍
BXC0423	☐	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	❍
BXC0424	☐	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	❍
BXC0425	☐	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	❍
BXC0426	☐	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	❍
AJUSTE RESPALDO FLEX 3				
BXC0420	☐	Flex 3 + 50 mm		❍
BXC0430	☐	Flex 3 + 100 mm		❍
BXC0440	◆	Sin extensión anchura respaldo		◆
RESPALDO				
BXC0510	◆	Sin tapizado respaldo	0520;0530; 0535	◆
PUÑOS				
BXC0540	☐	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
BXC0550	◆	Puños divididos		◆
BXC0560	☐	Puños conectados sin fijación reposacabeza		❍
BXC0570	☐	Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072	❍
ASIENTO				
BASCULACIÓN ASIENTO				


















Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC0580	◆	Basculación asiento por pistón accionado con la mano		◆
BXC0595	☐	Basculación eléctrica asiento y respaldo	0600;0620,0630	600,46
RECLINACIÓN RESPALDO				
BXC0600	☐	Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante		199,61
BXC0620	◆	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo		◆
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA				
REPOSAPIÉS CENTRAL				
BXC0630	☐	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700 ; 0710;0720;0730;0740;0750;0760,0770 ; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280;1300;1310;1000	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS				
BXC0640	◆	Posición baja, estándar		◆
BXC0650	☐	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta		❍
REPOSAPIÉS IZQUIERDA				
BXC0660	☐	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	1290	142,69
BXC0670	☐	Pescante fijo 80 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq		42,02
BXC0680	☐	Pescante fijo 90 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270, 1460; 1465, 1470; 1475	52,53
BXC0690	☐	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXC0700	◆	Sin reposapiés , izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	◆
REPOSAPIÉS DERECHA				
BXC0710	☐	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	(NC : 0760, 0820, 0830, 1290)	142,69
BXC0720	☐	Pescante fijo 80º, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der		42,02
BXC0730	☐	Pescante fijo 90º, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1310;1390;1455, 1460;1475	52,53
BXC0740	☐	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXC0750	◆	Sin reposapiés , der.	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	◆
PALETA MONOBLOC				
BXC0760	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
BXC0770	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
TUBO + PALETA IZQ.				
BXC0780	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	❍
BXC0790	☐	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	❍
BXC0800	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	❍
BXC0810	☐	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	❍
TUBO + PALETA DER.				
BXC0820	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	❍
BXC0830	☐	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	❍
BXC0840	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	❍
BXC0850	☐	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	❍
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)				
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
BXC0860	☐	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1716	42,02
BXC0870	☐	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716	42,02
BXC0875	☐	Ajustable en altura, goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido) 280 a 370 m	0985;1716	42,02
BXC0880	☐	Ajustable en altura, acolchado ancho , izq (solo para combinar con ruedas 16")	0985; 1716	63,04
BXA0885	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, izq.	(NC : 0985, 1716)	❍
BXC0890	☐	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita.	0980;0985;1720;1730;1740;1716	98,75
BXC0910	◆	Sin reposabrazos, izq.	0975;0980;0985;1720;1730;1740;	◆
REPOSABRAZOS DERECHO				
BXC0920	☐	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1717	42,02











Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC0930	☐	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985; 1717	42,02
BXC0935	☐	Ajustable en altura, goma clematis , der (cierre bloqueo incluido) 280 a 370 m	0985; 1717	42,02
BXC0940	☐	Ajustable en altura, acolchado ancho der (solo para combinar con ruedas 16") (cierre bloqueo incluido)	0985; 1717	63,04
BXA0945	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 0985, 1717)	❍
BXC0950	☐	Reposabrazos hemiplejia , der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	0980;0985;1720;1730;1740; 1717	98,75
BXC0970	◆	Sin reposabrazos , der.	0975; 0980;0985;1720;1730;1740;	◆
OPCIONES ASIENTO				
OPCIONES REPOSABRAZOS				
BXC0975	☐	Protectores de ropa reforzados		60,00
BXC0980	☐	Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BXC0985	☐	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1720:1730;1740;1716;1717;1725	31,52
OPCIONES ASIENTO				
BXC0990	☐	Funda incontinencia		33,58
BXC1000	☐	Taco abductor	1020	64,48
BXC1010	☐	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)		52,53
BXC1020	☐	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BXC1030	☐	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO				
REPOSACABEZAS				
BXC1040	☐	Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	(NC : 1047, 1048, 1049, 1070)	136,58
BXC1060	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente.	(NC : 1047, 1048, 1049, 1050, 1070)	170,00
BXC1041	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXC1042	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXC1043	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXC1044	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXC1045	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1050, 1070)	325,50
BXC1046	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1050, 1070)	325,50
SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN				
BXC1047	☐	Soporte Matrx Elan adulto		234,50
BXC1048	☐	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado NUEVO		295,00
BXC1049	☐	Soporte Matrx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS				
BXC1050	☐	Funda reposacabezas envolvente	1070	39,00
BXC1070	☐	Reposacabeza simple		77,28
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)				
BXC1100	☐	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)		89,30
BXC1140	☐	Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BXC1180	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.) NUEVO		99,00
SOPORTES DE TRONCO (DER)				
BXC1110	☐	Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)		89,30
BXC1150	☐	Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)		78,80
BXC1190	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.) NUEVO		99,00
OPCIONES DE RESPALDO				
BXC1260	☐	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS				
BXC1270	☐	Extensión paleta izq	1300	10,85
BXC1280	☐	Extensión paleta der	1300	10,85
BXC1290	☐	Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		❍










1041/1042



1043/1044

1045/1046

1047

1048


1049



1140/1150

1100/1110

1180/1190

1311-1313


Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC1300	☐	Acolchado paleta		52,53
BXC1310	☐	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BXC1311	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXC1312	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXC1313	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70
CHASIS				
BANDAS DE COLOR REFLECTANTE				
BXC1320	☐	Azul		15,76
BXC1330	◆	Plata		◆
BXC1340	☐	Rojo		15,76
BXC1350	☐	Champagne		15,76
BXC1360	☐	Verde petróleo		15,76
BXC1365	☐	Sin bandas de color		❍
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS				
BXC1370	◆	Fijas		◆
BXC1380	☐	QR		54,06
RUEDAS DELANTERAS				
BXC1395	☐	100X30 maciza negra SOFTROLL (4")		41,37
BXC1400	☐	125x27 semi maciza (5") negra		41,37
BXC1415	☐	140X40 blanda negra		41,37
BXC1435	☐	150X30 Semi maciza negra		41,37
BXC1455	◆	200X30 Maciza negra		◆
BXC1465	☐	200X32 neumática negra		41,37
BXC1475	☐	200X45 Maciza negra		41,37
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
BXC1505	◆	16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670)	◆
BXC1515	☐	20" / 515 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630)	❍
BXC1525	☐	22" / 560 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1630)	❍
BXC1535	☐	24" / 600 MM (eje extraíble / Quicke Release)		❍
TIPO RUEDAS TRASERAS				
BXC1542	☐	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1575, 1620, 1630)	❍
BXC1544	☐	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		❍
BXC1546	◆	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC : 1595)	◆
BXC1548	☐	Doble aro (buje negro & sistema doble aro)	(NC: 1565, 1575, 1610, 1620, 1630, 1670)	❍
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
BXC1565	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		❍
BXC1585	◆	Macizas negras		◆
BXC1595	☐	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS				
BXC1610	☐	Aluminio 4-p		❍
BXC1620	☐	Recubierto plástico 4-p		82,68
BXC1630	☐	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS				
PROTECTORES RADIOS				
BXC1670	☐	Protectores radios Frost		145,40
SEGURIDAD				
FRENOS				
BXC1680	☐	Frenos accionados usuario		❍
OPCIONES SEGURIDAD				
CINTURONES				






0885/0945











Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXC1690	☐	Cinturón pélvico		34,35
BXC1691	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount NUEVO		113,72
BXC1692	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXC1693	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BXC1694	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES				
BXC1696	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount NUEVO	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BXC1697	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES				
BXC1716	☐	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado, estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXC1717	☐	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado, estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXC1720	☐	Cojín mesita	1730;	52,53
BXC1725	☐	Acolchado	1730;	65,00
BXC1730	☐	Mesita abatible	1740;	174,31
BXC1810	☐	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BXC1820	☐	Fijación arnés superior		31,52
BXC1850	☐	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		❍
BXC1860	☐	Bandeja respirador		190,00
BXC1880	☐	Porta suero		56,36
BXC1890	☐	Kit limitación ángulo		12,24
ESPECIAL				
PRECIO TOTAL				




1691/1692



1693/1694




1696/1697



1716/1717







1850

REA Dahlia 45°			
Altura Asiento	**Diámetro Rueda trasera**	**Ángulo asiento (entrega de fábrica)**	**Ángulo respaldo (entraga de fábrica)**
350 mm	16“	45	30
	20“	30	30
380 mm	16“	45	30
	20“	45	10
	22“	30	30
400 mm	20“	45	30
430 mm	20“	45	30
	22“	45	30
450 mm	22“	45	30
	24“	45	30
480 mm	16“	45	30
	24“	45	30
500 mm	16“	45	30