INVACARE S.A
www.invacare.es

Yes, you can.®

Invacare® Action®4 NG

CE

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio,
plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima.
Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones.
Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm).
Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional).
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.
Reposabrazos abatibles como opción.
Nueva Unidad giratoria 360º Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 (Categoría SRM 040D)
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 (Categoría SRM 010A)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción			P.V.P €
MODELO					
CKB0000	◆	ACTION 4 NG			◆
ESPECIAL					
N	◆	NO ESPECIAL		(NC: 0821)	◆
CKBSPEC	☐	ESPECIAL			☐
MODELO BASE					
CKB0026	◆	Modelo base Action 4 NG			**685,24**
ALBER					
CKB0070	☐	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 lincluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	607,26
PROPULSIÓN					
CKB0100	◆	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)		(NC :0942)	◆
CKB0110	☐	Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)		(NC : 0240, 0250, 0317, 0318, 0556, 0901, 0930, 0940, 0905; 0925,0944, 0946, 0948, 0950, 0951, 0960, 0970, 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	❍
ASIENTO					
ANCHURA ASIENTO					
CKB0120	☐	Anchura asiento 380 mm.		(NC : 0201)	❍
CKB0130	☐	Anchura asiento 405 mm.		(NC: 0201)	❍
CKB0140	◆	Anchura asiento 430 mm.			◆
CKB0150	☐	Anchura asiento 455 mm.			❍
CKB0160	☐	Anchura asiento 480 mm.			❍
PROFUNDIDAD ASIENTO					
CKB0180	◆	Profundidad asiento 400 mm.		(NC 0702, 0703)	◆
CKB0190	☐	Profundidad asiento 450 mm.		(NC : 0296, 0701, 0703)	❍
CKB0195	☐	Profundidad asiento 500 mm.		(NC :0280,0295, 0296,0659, 0661, 0681, 0691)	❍
CKB0200	☐	Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	se entrega a 430 mm	(NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703)	66,28
CKB0201	☐	Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.		(NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	66,28
ALTURA ASIENTO					
CKB0210	☐	Altura asiento 510 mm.		(NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946)	❍



Código		Descripción				P.V.P €
CKB0220	◆	Altura asiento 485 mm.		(NC : 0925, 0944)		◆
CKB0230	☐	Altura asiento 460 mm.		(NC : 0944)		❍
CKB0240	☐	Altura asiento 435 mm.		(NC : 0840, 0845,0850, 0870, 0942, 0944)		❍
CKB0250	☐	Altura asiento 410 mm.		(NC : 0556, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944,1130, 1195, 1196)		❍
CKB0260		385 MM (solo con ruedas delanteras 5")		(NC : 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1195, 1196, 1245, 1246)		❍
CKB0265		360 MM, ángulo asiento 0° (solo con ruedas delanteras 5 & ruedas traseras 20")		(NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1161, 1162, 1200, 1245, 1246)		126,00
TAPIZADO ASIENTO						
CKB0270	☐	Sin tapizado de asiento		NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0693		❍
CKB0280	◆	Tapizado asiento sin cinchas de fijación, nylon				◆
CKB0290	☐	Tapizado de asiento ajustable en profundidad con cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle), nylon				❍
CKB0295	☐	Tapizado de asiento acolchado				❍
RESPALDO						
RESPALDO		**Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables**				
CKB0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	◆
CKB0312	☐	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC: 0360, 0367)	26,13
CKB0314	☐	Respaldo fijo 7° (tubos reforzados)	altura 430 mm	Puños ajustables en altura (150 mm)	(NC : 0360, 0367,0782)	156,89
CKB0317	☐	Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°) , altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)	(NC : 0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130)		264,27
CKB0318	☐	Respaldo 7º, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)	(NC :0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)		264,27
CKB0320	☐	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	212,47
CKB0333	☐	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48
CKB0334	☐	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	216,48
CKB0345	☐	Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor , solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556,0780,0782, 1055, 1060)	247,97
CKB0341	☐	Respaldo partido 7°	430 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	60,73
CKB0342	☐	Respaldo partido 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0375, 0782)	60,73
CKB0330	☐	Respaldo fijo 7º	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)		NC 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0544, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0780, 1241	56,23
PUÑOS (solo para opción 0330)						
CKB0304	☐	Puños fijos	No compatible con reposacabezas		NC 0716, 0717, 0718, 0780	❍






0317/
0318




0304 0305


Código		Descripción				P.V.P €
CKB0305	☐	Puños largos, ajustable en altura, externos			NC 0780	100,66
TAPIZADO RESPALDO						
CKB0350	☐	Sin tapizado respaldo				❍
CKB0360	☐	Estándar acolchado (jemima)				❍
CKB0364	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro				◆
CKB0367	☐	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro				39,36
CKB0368	☐	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	60,65
CKB0375	☐	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	101,59
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior				◆
CKB0400	☐	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0491, 0760)	142,69
PESCANTE IZQUIERDO						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior				◆
CKB0450	☐	Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0491, 0760)	142,69
TUBO + PALETA DERECHA						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras ajustables		◆
CKB0490	☐	Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables		63,99
CKB0491	☐	Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad		(NC: 0500, 0510, 0770)	163,11
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras ajustables		◆
CKB0510	☐	Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables		63,99
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530	☐	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	❍
CKB0532	☐	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKB0533	☐	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	58,45
CKB0536	☐	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	64,92
CKB0537	☐	Abatible desmontable derecho (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	escritorio	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)		❍
CKB0538	☐	Abatible desmontable derecho (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	largo	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)		❍



0360


0364 0368 0375


0364 / 0367 / 0368 / 0375


0390 0440 0490 0510


0400 0480 0500



0520 0530 0533 0536


0537 0538


0539 / 0540



0532





Código		Descripción				P.V.P €
CKB0539	☐	Abatible desmontable derecho (N°3) **Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura**	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616,1055, 1270, 1271)	75,03
CKB0540	☐	Abatible desmontable derecho (N°3) **Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura**	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	82,16
CKB0544	☐	Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95
CKB0555	☐	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	179,14
CKB0556	☐	Protector antisalpicaduras derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 1055, 1075, 1270, 1271)	17,71
CKB0557	☐	Protector de ropa desmontable der.			0562, 0564, 0566, 0580, 0590, 0592, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0604, 0615, 0616, 1270, 1271, 1272	❍
APOYO PALMAR (DER)						
CKB0562	☐	Apoyo palmar plano (Der.)				118,13
CKB0564	☐	Apoyo palmar curvado (Der.)				140,18
CKB0566	☐	Apoyo palmar cuerno (Der.)				140,18
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CKB0580	◆	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)	◆
CKB0590	☐	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad		❍
CKB0592	☐	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95
CKB0593	☐	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	58,45
CKB0596	☐	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	64,92
CKB0597	☐	Abatible desmontable izquierdo (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	escritorio		(NC:1055, 1270, 1272)	❍
CKB0598	☐	Abatible desmontable izquierd (N°2) **Nuevo sistema de apertura**	largo		(NC 1055)	❍


0556
0616


0555
0615


0544






0557


0562



0564


0566


0592


0604

Código		Descripción				P.V.P €
CKB0599	☐	Abatible desmontable izquierdo (N°3) **Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura**	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	75,03
CKB0600	☐	Abatible desmontable izquierdo (N°3) **Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura**	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	82,16
CKB0604	☐	Abatible desmontable izquierdo (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95
CKB0615	☐	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi tapizado suave TR 26 negro	multiposición	(NC : 1270, 1272)	179,14
CKB0616	☐	Protector antisalpicaduras izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm)		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 0944, 0946, 1270, 1272)	17,71
CKB0617	☐	Protector de ropa desmontable, izq			0622, 0624, 0626,1270, 1271, 1272	❍
APOYO PALMAR (IZQ.)						
CKB0622	☐	Apoyo palmar plano (Izq.)				118,13
CKB0624	☐	Apoyo palmar curvado (Izq.)				140,18
CKB0626	☐	Apoyo palmar cuerno (Izq.)				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CKB0640	☐	Sin opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)		❍
COJINES						
CKB0654	☐	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylón & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		32,13
CKB0659	☐	Cojín Flo-tech lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0661	☐	Cojín Flo-tech Image		(NC : 0681, 0691, 0693, 0703)		323,15
CKB0681	☐	Cojín Flo-tech Contour Visco NG		(NC : 0691, 0693, 0703)		105,43
CKB0691	☐	Cojín Flo-tech Solution Xtra		(NC: 0693, 0703)		616,15
CKB0693	☐	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX						
CKB0701	☐	Profundidad 400 mm				❍
CKB0702	☐	Profundidad 450 mm				❍
CKB0703	☐	Profundidad 500 mm				❍
OTRAS OPCIONES ASIENTO						
CKB0656	☐	Base de asiento rígida				79,00
CKB0716	☐	Reposacabeza (incluye tensor)			(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	123,55
CKB0717	☐	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)	147,36
CKB0718	☐	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)	170,00
CKB0721	☐	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CKB0760	☐	Cincha reposapiés ajustable				10,12
CKB0770	☐	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)				42,68
CKB0780	☐	Tensor de respaldo			NC: 0782	33,74
CKB0782	☐	Tensor de respaldo plegable				84,35
COLORES						
CKB0801	☐	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				❍
CKB0804	☐	Blanco perla				❍


0617


0622



0624


0626


0659 0681


0661 0691


0693


0656


0905 0906 0907


0721


0782


Código		Descripción			P.V.P €
CKB0806	☐	Verde eléctrico			22,49
CKB0807	☐	Negro mate			❍
CKB0811	☐	Rojo mate			❍
CKB0815	☐	Azul Acqua			❍
CKB0816	◆	Azul marino			◆
CKB0817	☐	Púrpura oscuro			❍
CKB0820	☐	Negro antracita			❍
CKB0821	☐	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		☐
RUEDA DELANTERAS					
CKB0845	☐	200 X 32 MM (8" X 1.1/4")	neumáticas negras		❍
CKB0850	◆	200 X 30 MM (8" X 1.1/4")	macizas negras		◆
CKB0870	☐	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras		❍
CKB0890	☐	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras		❍
CKB0895	☐	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras		❍
CKB0905	☐	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras	(NC : 0942)	❍
CKB0925	☐	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	(NC : 0942)	❍
HORQUILLAS					
CKB0930	◆	Soporte de horquilla ajustable en ángulo & altura	3 posiciones		◆
RUEDAS TRASERAS					
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS					
CKB0942	☐	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0966, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1160, 1210, 1220)		❍
CKB0944	☐	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0966, 0978, 1040, 1110, 1130)		❍
CKB0946	☐	22" / 560 MM	(NC : 0964, 1110)		❍
CKB0948	◆	24" / 600 MM	(NC: 1111)		◆
TIPO RUEDAS TRASERAS					
CKB0961	◆	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1130)		◆
CKB0962		Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable) Aro con 6 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	NC : 1130		❍
CKB0963	☐	Freno tambor (22/24"): buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro) Aro con 4 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)		❍
CKB0964	☐	Composite (llanta & buje de plástico negro) Aro con 7 puntos de fijación Distancia aro-llanta = 14 mm	(NC : 0978, 1110, 1111, 1130)		39,72
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS					
CKB0972	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)			◆
CKB0974	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)			❍
CKB0978	☐	Cubierta neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")			❍
AROS					
CKB1020	◆	Aros de aluminio anodizado			◆
CKB1030	☐	Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante			64,51



Azul aqua | Púrpura oscuro | Azul marino





0850/ 0870/ 0890





1" 0978 | 1.3/8" 0974 | 1.3/8" 0972

Código		Descripción			P.V.P €
EJE RUEDAS TRASERAS					
CKB1040	☐	Eje fijo			❍
CKB1050	◆	Eje desmontaje rápido			◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS					
CKB1055	☐	Posición ruedas traseras activa (8 posiciones)	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130, 1252)	84,82
CKB1060	◆	Posición ruedas traseras estándar (2 posiciones)	35 mm delante tubo respaldo	NC 1252	◆
CKB1070	☐	Posición ruedas traseras amputado (2 posiciones)	35 mm detrás tubo respaldo		❍
CKB1075	☐	Posición doble amputado (8 posiciones)	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	(NC : 1125, 1130)	59,86
CAÍDA RUEDAS TRASERAS					
CKB1077	◆	Caída 0º			◆
BOMBA DE HINCHADO					
CKB1080	◆	Sin bomba de hinchado			◆
CKB1090	☐	Bomba de hinchado y soporte			12,60
OPCIONES CHASIS					
CKB1100	◆	Sin opciones chasis		(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101	☐	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)			94,46
CKB1110	☐	Par protectores de radios 600 mm 24“ negro			145,50
CKB1111	☐	Par protectores radios (20, 22, 24“) transparentes			145,50
FRENOS					
CKB1120	◆	Frenos de empuje			◆
CKB1125	☐	Frenos de tiro			❍
CKB1130	☐	Frenos tambor (incluye frenos de empuje)	con ruedas de 16“: sin freno usuario		155,06
CKB1150	☐	Freno por cable derecho		(NC : 1220)	60,21
CKB1160	☐	Freno por cable izquierdo		(NC : 1220)	60,21
OPCIONES SEGURIDAD					
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad		(NC :1175; 1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220)	◆
CKB1175	☐	Anclajes transporte		(NC: 1252)	13,23
CKB1190	☐	Cinturón postural		NC: 1189,1192,1193,1194	34,35
CKB1189	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1192,1193,1194	113,72
CKB1192	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount	NC: 1193,1194	113,72
CKB1193	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1194	146,19
CKB1194	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount		146,19
CKB1195	☐	Antivuelco (Derecho)	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1196, 1200)	35,26
CKB1196	☐	Antivuelco (Par)	con alturas asiento 360 mm, versión "ultra corta"	(NC: 1200, 1245)	67,15
CKB1200	☐	Ruedas anti vuelco con pisa pié (par)			90,22
CKB1210	☐	Kit reflectores (solo ruedas radiales)			11,29
CKB1220	☐	Par prolongadores freno			18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE					
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante		(NC : 1240)	◆
CKB1240	☐	Soporte para bastones			32,76
CKB1241	☐	Porta suero (tensor de respaldo 0780 obligatorio y no incluido)			56,36
OTRAS OPCIONES					
CKB1250	◆	Sin accesorios		(NC : 1270, 1271, 1272)	◆































Código		Descripción			P.V.P €
CKN1252	☐	Botella de oxígeno (lado derecho)	Antivuelcos recomendados		76,16
CKB1270	☐	Bandeja acrílica		NC;1271, 1272	106,63
CKB1271	☐	Media mesita transparente abatible derecha		NC:1272	115,50
CKB1272	☐	Media mesita transparente abatible izquierda			115,50
PRECIO TOTAL					



1480



1483/
1484