INVACARE S.A
www.invacare.es

Confidence in posture solutions

Yes, you can.®

Rea® Dahlia® 30°

CE

Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30º)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 30º)*.
Basculación de asiento activada por el propio usuario disponible como opción (ángulo de asiento máximo 10º).
Versión autopropulsable (ruedas 20",22",24") o kit transit (16")
Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y + 18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).
Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.
Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión
Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.
5 colores de chasis (bandas reflectantes)
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.
2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.
Peso máximo del usuario : 135 kg
* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.
Rea Dahlia 30º SR-50C: Código provisional Prescripción: S0009056: seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables. (Categoría: SRM 050C).

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BVA0010	◆	Invacare Dahlia 30 °		1785,00
BVA8000	☐	Especial		☐
PROPULSIÓN				
BVA0020	◆	kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	0140;0150;0160;0190;1670;1700;1555, 1565, 1575, 1582, 1584, 1588	◆
BVA0030	☐	Autopropulsable: ruedas traseras 24"/ 22" /20" con frenos manuales	0090;0180, 1545	❍
BVA0042	☐	Doblo aro DERECHA (eje extráible)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1810)	570,00
BVA0044	☐	Doblo aro IZQUIERDA (eje extráible)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0190, 1545, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO				
ANCHO DE ASIENTO				
BVA0050	☐	390 mm (Chasis pequeño)		❍
BVA0060	◆	440 mm (chasis mediano)		◆
BVA0070	☐	490 mm (chasis grande)		❍
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)				
BVA0080	◆	+ 50 mm	0630	◆
BVA0090	☐	+ 100 mm	0630, 1728	❍
BVA0100	☐	Sin extensión anchura asiento	0470;0460	❍
PROFUNDIDAD ASIENTO				
BVA0110	◆	Profundidad ajustable 430-500 mm		◆
ALTURA ASIENTO				
BVA0120	☐	330 mm/ 13" (16" and 20")	0210, 0225, 0227, 637, 1440;1455, 1475, 1495, 1500;1505; 1515; 1565, 1575	❍
BVA0130	☐	350 mm/ 14" (22", 20" and 16")	0225, 0637, 0670, 1430;1455; 1475, 1495, 1500; 1505; 1515; 1575	❍
BVA0140	☐	380 mm/ 15" (20")	(NC : 0200, 0220, 0227, 0230, 0637, 0670, 1435, 1440, , 1495, 1500, 1505, , 1515, 1545, 1565, 1575)	❍
BVA0150	☐	400 mm/ 16" (20" and 22")	(NC : 0200, 0230, 0670, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, 1515, 1545, 1575)	❍
BVA0160	☐	430 mm/ 17" (24" and 22")	(NC : 0200, 0230, 0670, 1430, 1435, 1440, 1495, 1500, 1505, , 1515, , 1545, 1555)	❍
BVA0170	◆	450 mm/ 18" (24" and 16")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0720, 0770, 1435, 1440, 1555, 1565)	◆
BVA0180	☐	480 mm/ 19" (16")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1435, 1440, 1455, , 1475, 1555, 1565, 1575, 1725, 1727)	❍
BVA0190	☐	500 mm/ 20" (20")	(NC : 0200, 0210, 0225, 0227, 0720, 0770, 1420, 1435, 1440, 1455,, 1475, 1545, 1565, 1575)	❍
LIMITACIONES ÁNGULO ASIENTO				
BVA0200	☐	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 10 grados		❍
BVA0210	☐	Basculación limitada: ángulo asiento positivo 20 grados		❍
BVA0220	◆	Basculación completa: ángulo asiento positivo 30 grados		◆
LIMITACIONES RECLINACIÓN RESPALDO				❍
BVA0225	☐	Reclinación respaldo reducida : ángulo 10 grados		❍














Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BVA0227	☐	Reclinación respaldo reducida: ángulo 20 grados		❍
BVA0230	◆	Reclinación respaldo completa: ángulo 30 grados		◆
ÁNGULO ASIENTO NEGATIVO				
BVA0240	☐	Ángulo asiento negativo -1 (estándar es + 0 grados)		❍
COJÍN ASIENTO				
BVA0270	◆	Cojín Floshape Tapizado suave negro TR26		◆
BVA0272	☐	Cojín Floshape TERCIOPELO TR35		❍
BVA0274	☐	Cojín Floshape TEJIDO MICROVENTILADO NEGRO TR36		❍
BVA0280	☐	Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26	0330;0340	105,43
BVA0292	☐	Cojín MATRX LIBRA		323,15
BVA0294	☐	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA		616,15
BVA0320	☐	Sin Cojín asiento		❍
PROFUNDIDAD CÓJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA				
BVA0324	☐	Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		❍
BVA0325	☐	Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		❍
RESPALDO				
TUBO RESPALDO				
BVA0360	◆	Recto (Flex 3 y Matrx)		◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)				
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO				
BVA0370	☐	+ 50 mm	0470	❍
RESPALDO				
BVA0390	☐	MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0460;0470;0490;0492; 0497; 0500;0510;0520;0530;0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220; 1230; 1240;1250;1270; 1280; 1290	770,00
BVA0400	☐	MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0460;0470;0490;0492; 0497;0500;0510;0520;0530; 0540;0560;0570;1140;1150;1180;1190;1220;1230; 1240;1250;1270; 1280;1290	770,00
BVA0430	◆	Respaldo Flex 3, placa ajustable anchura	0455;0457;0490;0492; 0497;1112	◆
BVA0440	☐	Respaldo Flex 3, ajustable tensión, ajustable anchura	0455;0457;0470;1112;1290	❍
BVA0450	☐	Tubos respaldo sin acolchado, con soporte reposacabezas	0455;0457;0460;0470;0490;0492; 0497;0500;0510; 0520;0530;0540;0560;0570;0580, 0590; 1112;1140; 1150;1180;1190;1220;1230;1240;1250;1270; 1280;1290;	❍
ALTURA RESPALDO MATRX				
BVA0455	☐	Altura 41 cm		❍
BVA0456	☐	Altura 46 cm		❍
BVA0457	☐	Altura 51 cm		❍
ANCHURA RESPALDOS MATRX				
BVA0461	☐	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	❍
BVA0462	☐	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	❍
BVA0463	☐	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	❍
BVA0464	☐	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	❍
BVA0465	☐	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	❍
BVA0466	☐	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	❍
AJUSTE RESPALDO FLEX 3				
BVA0460	◆	Flex 3 + 50 mm		◆
BVA0470	☐	Flex 3 + 100 mm	0630, 1725	❍
BVA0480	☐	Sin extensión anchura respaldo		❍
RESPALDO				
BVA0490	☐	Respaldo acolchado con laterales		❍
BVA0492	☐	Respaldo acolchado con laterales XL		❍
BVA0497	☐	Respaldo acolchado con laterales XL, bajo	0560	❍
BVA0500	☐	Respaldo Laguna (soporte lateral)		❍
BVA0510	☐	Cojín , Mistral 2 (soporte cintura)		157,72
BVA0520	◆	Respaldo Passad 2 (soporte hombros)		◆
BVA0550	☐	Sin tapizado respaldo	0560;0570	❍
TAPIZADO RESPALDO				
BVA0560	☐	Terciopelo negro TR35		❍
BVA0570	◆	Tapizado suave negro TR26		◆
PUÑOS				
BVA0580	☐	Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
BVA0590	◆	Puños divididos		◆
BVA0600	☐	Puños conectados		❍
















Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
ASIENTO				
BASCULACIÓN ASIENTO				
BVA0620	◆	Basculación asiento accionado acompañante por pistón gas	0630;0632	◆
BVA0630	☐	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10º - reposabrazos NO ajustables en anchura	0915; 0920;0930;0940; 0950, 0975; 0980;0990;1000; 1010; 1750; 1755; 1760;1770; 1775;1780; 1850;1756;1757;1765;1890	122,40
BVA0632	☐	Basculación accionada usuario (montaje posible sólo parte inferior goma derecha) - basculación limitada a 10º - reposabrazos ajustables en anchura	0915; 0920;0930;0940;0950, 0975;0980;0990;1000; 1010;1750; 1755; 1760;1770; 1850;1756;1757;1765; 1775; 1780;1890	122,40
BVA0637	☐	Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)	0640;0660;0670	600,46
RECLINACIÓN RESPALDO				
BVA0640	◆	Reclinación respaldo accionado acompañante por pistón gas		◆
BVA0660	☐	Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo		❍
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA				
REPOSAPIÉS CENTRAL				
BVA0670	☐	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0680;0690;0700;0710;0720;0730; 0750;0760;0770;0780;0805; 0820; 0830;0840;0850;0860;0870;0880; 0890; 1310;1320;1330;1340;1350;1040	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS				
BVA0680	◆	Posición baja, estándar		◆
BVA0690	☐	Posición alta, para piernas largas, 50 mm más larga		❍
REPOSAPIÉS IZQUIERDO				
BVA0700	☐	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	0770, 0855;1330	142,69
BVA0710	◆	Pescante fijo 80 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003,izq.	1310	◆
BVA0720	☐	Pescante fijo 90 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0750; 815; 865;1310;1355;1320; 1495;1500;1505, 1515	52,53
BVA0730	☐	Acolchado amputado - alu 2008 izq	805; 815; 825;1310;1330:1340;1350; 1355	144,23
BVA0740	☐	Sin reposapiés	805; 815; 825;1310;1330:1340;1350; 1355	❍
REPOSAPIÉS DERECHO				
BVA0750	☐	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	855; 1330	142,69
BVA0760	◆	Pescante fijo 80 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	1320	◆
BVA0770	☐	Pescante fijo 90 º, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, der.	0835; 0865; 1320; 1495, 1500;1505, 1515	52,53
BVA0780	☐	Acolchado amputado - alu 2008 der.	835; 845; 1320;1330:1340;1350	144,23
BVA0790	☐	Sin reposapiés	835; 845;1320;1330:1340;1350	❍
PALETA IZQ				
BVA0805	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC : 1310, 1340)	147,08
BVA0815	☐	Paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	(NC : 1310, 1330)	❍
BVA0825	◆	Paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	(NC : 1330)	◆
PALETA DER				
BVA0835	☐	Paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	(NC : 1320, 1330, 1340)	❍
BVA0845	◆	Paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	(NC : 1330)	◆
Tubo paleta (Solo pescante fijo 80° y 90°)				
BVA0855	☐	Tubo corto 24 cm		❍
BVA0865	◆	Tubo largo 36 cm		◆
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS IZQ.				
BVA0900	☐	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1756	❍
BVA0910	☐	Ajustable en altura, goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025;1756	❍
BVA0915	☐	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	1025;1756	❍
BVA0920	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho, izq	1025;1756	◆
BVA0925	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda	NC : 1025, 1756	❍
BVA0930	☐	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita.	1025; 1750; 1755; 1760;1770; 1775;1780;1756	98,75
BVA0950	☐	Sin reposabrazos izquierdo	1020;1025;1750;1755;1760;1770;1775; 1780;1790;	
REPOSABRAZOS DER.				
BVA0960	☐	Acolchado estrecho ,goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1757	❍







0805




0815



0825













0925/0985

Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BVA0970	☐	Ajustable en altura, goma clematis , der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	1025;1757	❍
BVA0975	☐	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	1025;1757	❍
BVA0980	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho der	1025;1757	◆
BVA0985	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha	NC : 1025, 1757	❍
BVA0990	☐	Reposabrazos hemiplejia , der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	1025; 1755;1760;1770;1780; 1757, 1775; 1750	98,75
BVA1010	☐	Sin reposabrazos derecho	0950, 1020;1025;1750;1755;1760;1770; 1775; 1780;	
OPCIONES ASIENTO				
OPCIONES REPOSABRAZOS				
BVA1015	☐	Protectores de ropa reforzados	0950	60,00
BVA1020	☐	Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BVA1025	☐	Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1750; 1755; 1760;1770;1780;1790;1056;1057;1065, 1775; 1780	31,52
OPCIONES ASIENTO				
BVA1030	☐	Funda incontinencia		33,58
BVA1040	☐	Taco abductor	1060	64,48
BVA1050	☐	Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)	1060	52,53
BVA1060	☐	Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BVA1070	☐	Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO				
REPOSACABEZAS				
BVA1080	☐	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	(NC : 1087, 1088, 1089, 1110)	136,58
BVA1100	☐	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla , ajustable lateralmente	(NC : 1087, 1088, 1089, 1090, 1110)	170,00
BVA1081	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1090, 1110)	178,00
BVA1082	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1090, 1110)	178,00
BVA1083	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1090, 1110)	188,50
BVA1084	☐	Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1090, 1110)	188,50
BVA1085	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1090, 1110)	325,50
BVA1086	☐	Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1090, 1110)	325,50
SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN				
BVA1087	☐	Soporte Matrx Elan adulto		234,50
BVA1088	☐	Soporte Matrx Elan adulto Prolongado		295,00
BVA1089	☐	Soporte Matrx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS				
BVA1090	☐	Funda reposacabezas envolvente	1110	39,00
BVA1110	☐	Reposacabeza simple		77,28
BVA1130	☐	Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)				
BVA1140	☐	Soporte lateral tronco multiajustable, brazo estándar (izq.)		89,30
BVA1180	☐	Soporte tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BVA1220	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.)	NUEVO	99,00
SOPORTES DE TRONCO (DER)				
BVA1150	☐	Soporte lateral tronco multiajustable, brazo estándar (der.)		89,30
BVA1190	☐	Soporte tronco con brazo estándar (der)		78,80
BVA1230	☐	Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.)	NUEVO	99,00
OPCIONES DE RESPALDO				
BVA1280	☐	Cuñas (par)		15,30
BVA1300	☐	Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS				
BVA1310	☐	Extensión paleta izq	1340	10,85
BVA1320	☐	Extensión paleta der	1340	10,85
BVA1330	☐	Cincha reposapiernas (solo paleta monobloc)		❍
BVA1340	☐	Acolchado paleta		52,53
BVA1350	☐	Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BVA1351	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BVA1352	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido	154,00
BVA1353	☐	Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido	150,70






1081/1082


1083/1084



1085/1086



1087


1088


1089


1220/1230


1180/1190


1140/1150







1351/1352/1353

Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
CHASIS				
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES				
BVA1360	☐	Azul		15,76
BVA1370	◆	Plata		◆
BVA1380	☐	Rojo		15,76
BVA1390	☐	Champagne		15,76
BVA1400	☐	Vedre petróleo		15,76
BVA1405	☐	Sin bandas de color reflectante		❍
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS				
BVA1410	◆	Fijas		◆
BVA1420	☐	QR		54,06
RUEDAS DELANTERAS				
BVA1435	☐	100X30 semi maciza Softroll negra (4")	Para altura asiento 330 mm	41,37
BVA1440	☐	125x27 semi macizas (5") negra	Para altura asiento 350 mm	41,37
BVA1455	☐	140X40 blanda negra	Para altura asiento 380-450 mm	41,37
BVA1475	☐	150X30 semi maciza negra	Para altura asiento 380-450 mm	41,37
BVA1495	◆	200X30 Maciza negra	Para altura asiento 450-500 mm	◆
BVA1505	☐	200X32 neumática negra	Para altura asiento 450-500 mm	41,37
BVA1515	☐	200X45 Maciza negra	Para altura asiento 450-500 mm	41,37
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
BVA1534	☐	Estándar , mayor estabilidad		❍
BVA1538	☐	Activa, mayor maniobrabilidad		❍
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
BVA1545	◆	16" / 405 MM (Eje fijo)	(NC : 1582, 1584, 1588, 1605, 1615, 1640, 1650, 1660, 1670, 1710,)	◆
BVA1555	☐	20" / 515 MM (eje extraíble / Quick Release)	(NC : 1582, 1586, 1588, 1615, 1625, 1640, 1670, 1890)	❍
BVA1565	☐	22" / 560 MM (eje extraíble / Quick Release)	(NC : 1670)	❍
BVA1575	☐	24" / 600 MM (eje extraíble / Quick Release)		❍
TIPO RUEDAS TRASERAS				
BVA1582	☐	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1615, 1660, 1670, 1728)	❍
BVA1584	☐	Reforzada (buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)	(NC : 1728)	30,00
BVA1586	◆	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable		◆
BVA1588	☐	Doble aro (buje negro & sistema doble aro)	(NC : 1590, 1615, 1650,1660, 1670, 1710, 1728)	❍
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
BVA1605	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)	(NC : 1880)	❍
BVA1625	◆	Macizas negras 1"3/8		◆
BVA1640	☐	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS				
BVA1650	☐	Aluminio 4-p		❍
BVA1660	☐	Recubierto plástico 4-p		82,68
BVA1670	☐	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS				
PROTECTORES DE RADIOS				
BVA1710	☐	Protectores radios Frost		145,50
SEGURIDAD				
FRENOS				
BVA1720	☐	Frenos accionados usuario		❍
BVA1725	☐	Freno unilateral izquierdo		65,00
BVA1727	☐	Freno unilateral derecho		65,00
FRENO TAMBOR ACOMPAÑANTE				
BVA1728	☐	Freno tambor acompañante		❍
OPCIONES SEGURIDAD				
CINTURONES				
BVA1730	☐	Cinturón pélvico		34,35
BVA1731	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount NUEVO		113,72
BVA1732	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BVA1733	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BVA1734	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES				
BVA1736	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount NUEVO	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BVA1737	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES				
BVA1750	☐	Mesita (incluye kit de montaje)	1765	152,25
BVA1755	☐	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	1765	170,00




1435 1440



1455 1475


1505 1495


1515









1731-1734


1736-1737



1736-1737

Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BVA1756	☐	Media mesita, transpararente abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1760;	115,50
BVA1757	☐	Media mesita, transpararente abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1760;	115,50
BVA1760	☐	Acolchado para mesita	1770, 1775	65,00
BVA1765	☐	Acolchado para media mesita	1770, 1775	65,00
BVA1770	☐	Mesita abatible	1765; 1780;1790	174,31
BVA1775	☐	Mesita abatible con soporte codos	1765;1780	199,31
BVA1780	☐	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BVA1850	☐	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BVA1860	☐	Fijación arnés superior		31,52
BVA1890	☐	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		❍
BVA1900	☐	Bandeja respirador G		190,00
BVA1920	☐	Porta suero		56,36
BVA1930	☐	Kit limitación ángulo		12,24
ESPECIAL				
PRECIO TOTAL				













Dahlia 30°				
Altura Asiento	**Diametro Rueda trasera**	**Ángulo asiento (entrega de fábrica)**	**Ángulo respaldo (entrega de fábrica)**	**Posición rueda trasera activa**
330	16“	30	30	No posible
	20“	10	30	Reposabrazos attos (+S cm)
350	16“	30	30	Posible
	20“	20	20	No posible
	22“	10	30	No posible
380	20“	20	10	Reposabrazos altos (+5 cm)
400	20“	30	20	Posible
	22“	20	10	Reposabrazos altos (+5 cm)
430	22“	30	20	No posible
	24“	20	10	No posible
450	16“	30	30	Posible
	24“	30	20	No posible
480	16“	30	30	Posible
500	20“	30	30	Posible