Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall UNLIMIT YOUR WORLD

INVACARE Yes, you can.

KÜSCHALL COMPACT

Silla manual activa de chasis plegable por cruceta de aluminio hidroformado.
Opciones de pescantes extraibles y abatibles int/exterior o pescantes fijos.
Respaldo ajustable en ángulo y abatible sobre el asiento disponible como opción.
Doble cruceta a partir de ancho 44 cm.
Gran número de tallas y opciones.
Protectores de ropa antisalpicaduras fijos de composite. Opción de reposabrazos.
Peso máximo usuario : 130kg.
Peso : a partir de 9,6 kg* (pescantes fijos).
Peso de transporte: a partir de 6,7 kg* (pescantes fijos).
Packs de Posicionamiento & Prevención de ulceras disponibles!

Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial **UNIQUE** que permite crear modelos ÚNICOS!
Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !
Nota: producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones !
Compact SR-40F: Código provisional
Prescripción (comunicado): S0008985 (Categoría SRM 040F)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código		Descripción				P.V.P €
MODELO						
DCA0012	☐	KÜSCHALL COMPACT 2.0				2.619,75
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN				**PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS**		
DCA0000	☐	**UNIQUE** FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)				☐
UCA0001	☐	**UNIQUE** - PERSONALIZACIÓN		VER TODAS LAS OPCIONES UCAXXXX		☐
PACK POSICIONAMIENTO						
DCA0220	☐	PACK 1- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/MX2 NUEVO	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DCA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DCA2300 a DCA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DCA7810 a DCA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 7230, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
DCA0230	☐	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ ELITE E2 NUEVO	INCLUDE : MATRX LIBRA CUSHION (DCA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DCA2320-DCA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DCA7810 a DCA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 7230, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
ASIENTO						
PARTE DELANTERA DEL CHASIS Ver tabla 2						
DCA1100	◆	**Pescantes abatibles**, chasis estándar		(NC : 1900, 1902, 3040, 3140)		◆
DCA1110	☐	**Pescantes fijos, 70°**, chasis activo		(NC: 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)		❍





PACK 2





1110



1110

Código		Descripción			P.V.P €
DCA1120	☐	**Pescantes fijos 80°**, chasis dinámico	Ángulo de asiento mínimo (FSTF vs RSTF): 30 MM	(NC : 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 5550, 5600, 5650)	❍
DCA1130	☐	**Pescantes fijos 70°**, chasis incurvado (aducción)	Plazo de entrega adicional +10 días	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1800, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)	162,75
DCA1140	☐	**Pescantes fijos 80°**, chasis incurvado (aducción)	Ángulo de asiento mínimo (FSTF vs RSTF): 30 MM Plazo de entrega adicional +10 días	(NC : 1300, 1305, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1780, 1800, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650)	162,75
ANCHURA ASIENTO (SW)					
DCA1300	☐	280 MM	Cruceta simple	1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2490, 2630, 2710, 2720, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	32,45
DCA1305	☐	300 MM	Cruceta simple	2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2490, 2630, 2710, 2720, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	32,45
DCA1310	☐	320 MM	Cruceta simple	2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2490, 2630, 2710, 2720, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	32,45
DCA1315	☐	340 MM	Cruceta simple	2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2490, 2710, 2720, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 3020, 3030, 3120, 3130, 6000, 6010, 8450	❍
DCA1320	☐	360 MM	Cruceta simple	2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	❍
DCA1325	☐	380 MM	Cruceta simple	2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2742, 2744, 2746, 3020, 3030, 3120, 3130	❍
DCA1330	☐	400 MM	Cruceta simple	2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744, 2746	❍
DCA1335	☐	420 MM	Cruceta simple	2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	❍
DCA1340	☐	440 MM	Doble cruceta	2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	❍
DCA1345	☐	460 MM	Doble cruceta	2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	❍
DCA1350	☐	480 MM	Doble cruceta	2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2300, 2305, 2310, 2315, 2350, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744	❍
DCA1355	☐	500 MM	Doble cruceta	2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2300, 2305, 2310, 2315, 2350, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746	32,45
PROFUNDIDAD ASIENTO (SD)					
DCA1400	☐	320 MM	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2860, 2910, 5650)		32,45
DCA1405	☐	340 MM	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650)		32,45
DCA1415	☐	360 MM	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650)		❍
DCA1425	☐	380 MM	(NC : 2720, 2744, 5650)		❍
DCA1435	◆	400 MM	(NC : 2744)		◆




1120



1130/ 1140

Código		Descripción			P.V.P €
DCA1445	☐	420 MM			❍
DCA1460	☐	440 MM	(NC : 2740, 2742)		❍
DCA1470	☐	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744)		❍
DCA1480	☐	480 MM	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		❍
DCA1490	☐	500 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)		❍
ALTURA RESPALDO (BH) **Con respaldo MATRX BACKRESTS : Solo determina la altura de las empuñaduras**					
DCA1615	☐	300 MM		(NC : 2140, 2210, 2595)	❍
DCA1620	☐	315 MM		(NC : 2140, 2210, 2595)	❍
DCA1625	☐	330 MM		(NC : 2140, 2210, 2595)	❍
DCA1630	☐	345 MM		(NC : 2210, 2595)	❍
DCA1635	☐	360 MM		(NC : 2595)	❍
DCA1640	◆	375 MM		(NC : 2595)	◆
DCA1645	☐	390 MM		(NC : 2595)	❍
DCA1650	☐	405 MM			❍
DCA1655	☐	420 MM			❍
DCA1660	☐	435 MM			❍
DCA1665	☐	450 MM			❍
DCA1670	☐	465 MM			❍
DCA1675	☐	480 MM			❍
DCA1680	☐	495 MM			❍
DCA1685	☐	510 MM			❍
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF) Ver tabla 1, 5					
DCA1700	☐	370 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC: 1810 to 1870, 1932 to 1962, 3030, 3130,6000, 6010,6410, 6420, 7600)	❍
DCA1705	☐	380 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC: 1815 a 1870, 1934 to 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1710	☐	390 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC: 1820 a 1870, 1936 to 1962, , 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	❍
DCA1715	☐	400 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC: 1825 a 1870, 1938 to 1962,, 3030,, 3130, 6000, 6010,6410, 6420, 7600)	❍
DCA1720	☐	410 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC : 1830 to 1870, 1940 to 1962, 3030, 3130)	❍
DCA1725	☐	420 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC : 1835 to 1870, 1942 to 1962)	❍
DCA1730	☐	430 MM	Chasis Hemi (solo con pescantes abatibles)	(NC : 1840 to 1870, 1944 to 1962)	❍
DCA1735	☐	440 MM	(NC : 1845 to 1870, 1946 to 1962)		❍
DCA1740	☐	450 MM	(NC : 1850 to 1870, 1948 to 1962)		❍
DCA1745	☐	460 MM	(NC : 1855 to 1870, 1950 to 1962)		❍
DCA1750	☐	470 MM	(NC : 1800, 1860 to 1870, 1952 to 1962)		❍
DCA1755	☐	480 MM	(NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 to 1962)		❍
DCA1760	☐	490 MM	(NC : 1800, 1805, 1810, 1956 to 1962)		❍
DCA1765	◆	500 MM	(NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 to 1962)		◆
DCA1770	☐	510 MM	(NC: 1800 to 1820, 1960, 1962)		❍
DCA1775	☐	520 MM	(NC: 1800 to 1825, 1962)		❍
DCA1780	☐	530 MM	(NC: 1800 to 1830)		❍
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF) Ver tabla 5					
DCA1805	☐	370 MM	Solo con ruedas de 22" y pescantes abatibles	(NC: 6000, 6010, 6410, 6420, 6430, 7500, 7510, 7520)	❍
DCA1810	☐	380 MM		(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	❍
DCA1815	☐	390 MM		(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1820	☐	400 MM		(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1825	☐	410 MM		(NC : 6420, 6430)	❍
DCA1830	☐	420 MM			❍
DCA1835	☐	430 MM			❍
DCA1840	☐	440 MM			❍
DCA1845	◆	450 MM			◆
DCA1850	☐	460 MM			❍
DCA1855	☐	470 MM			❍
DCA1860	☐	480 MM		(NC : 6400)	❍
DCA1865	☐	490 MM		(NC : 6400)	❍
DCA1870	☐	500 MM		(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	❍
LARGO DE PIERNA (LLL) Ver tabla 2					
DCA1900	☐	200 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1902	☐	210 MM		(NC: 3030, 3130)	❍



Chasis Hemi
Obligatorio con opciones 1700 a 1730 y con pescantes abatibles)

RSTF / FSTF : pescantes fijos

Pescantes fijos 70° :
RSTF = "FSTF- 100 mm " a "FSTF - 0 mm"

Pescantes fijos 80° :
RSTF = "FSTF - 100 mm " a "FSTF - 30 mm"

RSTF / FSTF : Pescantes abatibles

Pescantes 70°& 80° :
RSTF = "FSTF - 100 mm " a "FSTF - 0 mm"

RSTF / Tamaño rueda trasera

22" : 360-470 mm
24" : 390-490 mm
25" : 420-500 mm
26" : 420-500 mm

LLL / FSTF : Pescantes fijos

Pescantes fijos 70° :
LLL max. = "FSTF - 20 mm"

Pescantes fijos 80° :
LLL max. = "FSTF - 30 mm"

LLL / FSTF : Pescantes abatibles

Pescantes fijos 70° :
LLL max. = "FSTF 20 mm"

Pescantes fijos 80° :
LLL max. = "FSTF 30 mm"

LLL / paleta

Dependiendo de la configuración, la paleta puede ser de montaje superior - ver tabla 2

LLL / FSTF : Reposapiés elevables

Posición 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Posición 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm


Código		Descripción			P.V.P €
DCA1904	☐	220 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1906	☐	230 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1908	☐	240 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1910	☐	250 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1912	☐	260 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1914	☐	270 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1916	☐	280 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1918	☐	290 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1920	☐	300 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1922	☐	310 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1924	☐	320 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1926	☐	330 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1928	☐	340 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1930	☐	350 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1932	☐	360 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1934	☐	370 MM		(NC: 3030, 3130)	❍
DCA1936	☐	380 MM			❍
DCA1938	☐	390 MM			❍
DCA1940	☐	400 MM			❍
DCA1942	☐	410 MM			❍
DCA1944	☐	420 MM			❍
DCA1946	◆	430 MM			◆
DCA1948	☐	440 MM			❍
DCA1950	☐	450 MM			❍
DCA1952	☐	460 MM			❍
DCA1954	☐	470 MM			❍
DCA1956	☐	480 MM			❍
DCA1958	☐	490 MM			❍
DCA1960	☐	500 MM			❍
DCA1962	☐	510 MM		(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)	❍
RESPALDO					
TUBO RESPALDO					
DCA2110	◆	Tubos fijos (90º)		(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	☐	Tubos con ángulo lumbar (7º)		(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2300 a 2357)	43,74
DCA2130	☐	Respaldo ajustable en ángulo	Por favor, seleccione el ángulo BH > 330 MM Solo	(NC : 2300 a 2357)	215,59
DCA2140	☐	Respaldo ajustable en ángulo y abatible (sobre el asiento)	Por favor, seleccione el ángulo	(NC : 2180, 2300 a 2357, 2430)	368,30
ANGULO RESPALDO (Con respecto al asiento)					
Angulo de respaldo ajustable mediante tornillo (solo si opción 2130 o 2140 seleccionada). Con opción 2140 solo 2 rangos de ajuste : 82° a 90° ó 94° a 98° (ángulo medido con respecto al asiento)					
DCA2155	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 82° (hacía delante)			❍
DCA2160	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 86°			❍
DCA2165	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 90°			❍
DCA2170	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 94°	No posible con respaldo abatible (DCA2140) + respaldo MATRX		❍
DCA2175	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 98°	No posible con respaldo abatible (DCA2140) + respaldo MATRX		❍
DCA2180	☐	Ángulo respaldo, ajustado a 102° (hacía atrás)			❍
TAPIZADO RESPALDO					
DCA2200	◆	Tapizado estándar, acolchado		(NC : 2300 a 2357, 2400, 2430, 2595)	◆
DCA2210	☐	Tapizado ligero (anti transpirable)	No posible con SW ≤ 320 MM / SW 500 MM / BH < 360 MM PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +10 DÍAS	(NC : 2300 a 2357, 2430, 2595)	159,58
DCA2220	☐	Tapizado ajustable en tensión PREMIUM negro, bolsillo trasero		(NC : 2300 a 2357)	119,00
DCA2230	☐	Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable, bolsillo trasero	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES	(NC : 2300 a 2357)	200,41
DCA2240	☐	Sin tapizado de respaldo	Obligatorio para seleccionar respaldo a medida tipo Matrx	(NC: 2430, 2595)	❍
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UCA2241	☐	Amarillo Neon			160,00
UCA2242	☐	Rosa Neon			160,00
UCA2243	☐	Azul			160,00



2110



2120





2140



2200



2210



2220



2230

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELACIONADA CON RESPALDOS MATRX o A MEDIDA

En caso de montar un respaldo Matrx o a medida, asegúrese que la parte más alta del respaldo no esté situada a más de 590 mm a partir del asiento

Código		Descripción			P.V.P €
UCA2244	☐	Blanco			160,00
UCA2245	☐	Rojo			160,00
UCA0002	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)		☐
UNIQUE - BORDADO TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UCA2246	☐	Smiley			280,00
UCA2248	☐	Aventurero			280,00
UCA2249	☐	Belleza Sakura			280,00
UCA2250	☐	Cactus sonriente			280,00
UCA2251	☐	LOGO KUSCHALL			280,00
UCA0003	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)		☐
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UCA2253	☐	Smiley			125,00
UCA2255	☐	Aventurero			125,00
UCA2256	☐	Belleza Sakura			125,00
UCA2257	☐	Cactus sonriente			125,00
UCA2259	☐	Explosión de colores			125,00
UCA0004	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)		☐
RESPALDOS MATRX La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo MATRX Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS					
DCA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW > 460 MM y SW < 360MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	770,00
DCA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW > 460 MM y SW < 360MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 2490, 7600)	770,00
DCA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW > 460 MM y SW < 360MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 2490)	770,00
DCA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW > 460 MM y SW < 360MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 2490)	770,00
DCA2316	☐	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00
DCA2317	☐	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00
DCA2318	☐	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00
DCA2320	☐	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2322	☐	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2325	☐	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2330	☐	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2331	☐	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2332	☐	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00
DCA2334	☐	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00



2300-2315



Elite E2

Código		Descripción			P.V.P €
DCA2335	☐	Elite E2, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490, 7600)	770,00
DCA2340	☐	Elite E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2345	☐	Elite E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW > 460 MM y SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2350	☐	Elite E2, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2355	☐	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
DCA2357	☐	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW < 360MM	(NC : 2490)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX					
DCA2360	☐	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM		❍
DCA2362	☐	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM		❍
DCA2364	☐	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM		❍
DCA2366	☐	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM		❍
DCA2368	☐	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM		❍
DCA2370	☐	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM		❍
DCA2372	☐	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM		❍
PUÑOS DE EMPUJE					
DCA2400	☐	Sin puños	Con respaldo Matrx : montaje a 350 mm desde asiento (aprox)	(NC : 2490)	❍
DCA2410	☐	Puños fijos, mini	Con respaldo Matrx : montaje a 475 mm desde asiento (aprox)	(NC :2490, 6580)	59,05
DCA2420	◆	Puños fijos , largos	Con respaldo Matrx : montaje a 475 mm desde asiento (aprox)		◆
DCA2430	☐	Puños ajustables en altura, montaje trasero	Con respaldo Matrx : montaje a 600 mm desde asiento (aprox)	(NC : 2490, 3520, 3620)	240,01
DCA2440	☐	Puños ajustables en altura, integrados		(NC : 2490, 2595)	216,99
DCA2450	☐	Puños plegables	Con respaldo Matrx : montaje a 450 mm desde asiento (aprox)	(NC : 2490, 2595, 6580)	263,06
REPOSACAEBZAS					
DCA2490	☐	Reposacabezas envolvente		(NC : 2595, 6580)	147,36
BARRA ESTABILIZADORA RESPALDO					
DCA2595	☐	Barra estabilizadora de respaldo, abatible y desmontable	No posible con BH ≤ 390 MM		150,33
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
DCA2610	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE		◆
DCA2620	☐	Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)			27,04
DCA2630	☐	Tapizado de asiento ajustable en tensión, con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)		2800, 2910, 7600	87,53
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO					
UCA2602	☐	Amarillo Neon			190,00
UCA2603	☐	Rosa Neon			190,00
UCA2604	☐	Azul			190,00
UCA2605	☐	Blanco			190,00
UCA2606	☐	Rojo			190,00
UCA0005	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)		☐
COJÍN ASIENTO					
DCA2700	☐	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,87
DCA2710	☐	FLO-TECH LITE - Altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DCA2720	☐	MATRX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 380 MM	SW 360 MM Solo posible con SD 400/420 MM Plazo de entrega adicional +7 días	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	323,15
DCA2740	☐	CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 KG		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43



2410 2420 2450


2440 2430




2595


2720


2700

Código		Descripción				P.V.P €
DCA2742	☐	CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DCA2744	☐	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DCA2746	☐	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DCA2748	☐	CONTOUR VISCO NG altura 100 mm			(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
BOLSA DE ASIENTO						
DCA2800	☐	Bolsa asiento delantera, desmontable				74,49
ACCESORIOS MATRX LIBRA						
BASE RÍGIDA						
DCA2860	☐	Base rígida				46,81
BOLSA TAPIZADO DE ASIENTO						
DCA2910	☐	Bolsa grande de tela (fijación cinchas cierre gancho-bucle) debajo del tapizado de asiento	No posible con SD ≤ 340 MM			59,95
REPOSAPIÉS Y PALETAS						
PESCANTES ABATIBLES Ver tabla 2, 6						
PESCANTE DERECHO						
DCA3000	☐	Pescante derecho, abatible y desmontable 70º (ángulo abierto)	Paletas obligatorias	(NC : 3110)		❍
DCA3010	◆	Pescante derecho, abatible y desmontable 80º (ángulo semi abierto)	Paletas obligatorias	(NC : 3100, 5650)		◆
DCA3020	☐	Soporte amputado, derecho		(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		155,98
DCA3030	☐	Reposapiernas derecho, ajustable en ángulo 0º a 75º con apoya pantorrilla ajustable, UL desde 380 hasta 580 mm	Paleta ajustable en ángulo, profundidad y anchura	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		142,69
DCA3040	☐	Pescante fijo derecho	Solo si opción 1130 o 1140 seleccionada			❍
PESCANTE IZQUIERDO						
DCA3100	☐	Pescante izquierdo, abatible y desmontable 70º (ángulo abierto)	Paletas obligatorias			❍
DCA3110	◆	Pescante izquierdo, abatible y desmontable 80º (ángulo semi abierto)	Paletas obligatorias	(NC : 5650)		◆
DCA3120	☐	Soporte amputado, izquierdo		(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		155,98
DCA3130	☐	Reposapiernas izquierdo, ajustable en ángulo 0º a 75º con apoya pantorrilla ajustable, UL desde 380 hasta 580 mm	Paleta ajustable en ángulo, profundidad y anchura	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)		142,69
DCA3140	☐	Pescantes fijos izquierdo	Solo si opción 1130 o 1140 seleccionada			❍
PALETAS DOBLES O MONOBLOC						
PALETA						
DCA3260	◆	2 piezas abatibles, composite - Nueva!	No posible con SW < 340 MM, LLL < 260 MM, chasis incurvado (aducción) SW < 380 MM			◆
DCA3270	☐	2 piezas abaitbles, ajustables en ángulo y profundidad, carbono		(NC : 3310)		253,03
DCA3280	☐	1 pieza- ajustable en ángulo y abatible, carbono	No posible con LLL < 300 MM	(NC : 3310)		272,50
SOPORTE PARA LOS PIES						
DCA3300	☐	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis				❍
DCA3305	☐	Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes				❍
DCA3310	◆	Taloneras (par)				◆
REPOSABRAZOS/PROTECTORES/ANTISALPICADURAS						
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS Ver tabla 3						
DCA3400	☐	Protectores de ropa de composite, fijos - Nuevo! INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	**UNIQUE**: color transparente o NEON posibles	(NC: 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)		❍



2800


2860


2910


3020 / 3120


3030 / 3130

Reposapiés :
Tome nota que los reposapiés especiales como el reposapiés para amputado solo son compatibles con anchuras > 380 mm.


3260


3270


3280


3400

Código		Descripción			P.V.P €
DCA3405	☐	Protectores de ropa desmontables, composite ¡Nuevos! REDUCE EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	**UNIQUE**: color transparente o NEON posibles	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	❍
DCA3410	☐	Protectores de ropa de carbono, fijos - Nuevo! INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM		(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 7600, 8450)	160,00
DCA3425	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras de composite, fijos - Nuevo! INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM		(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6580, 6950, 7600, 8450)	◆
DCA3430	☐	Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, fijos - Nuevo! INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	No posible con FSTF < 410 MM	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 7600, 8450)	220,00
DCA3440	☐	Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, desmontables - Nuevo! REDUCE EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	Incrementa ancho total: + 20 mm	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6140, 6150, 8450)	250,00
DCA3450	☐	Protectores de ropa antisalpicaduras de composite, desmontables - Nuevo! REDUCE EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	Incrementa ancho total: + 20 mm	(NC : 3500, 3510, 3530, 3540, 3550, 3600, 3610, 3630, 3640, 3650, 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 6950, 8450)	64,89
UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3400,3405)					
UCA3422	☐	Transparente			550,00
UCA3423	☐	Azul Transparente			790,00
UCA3424	☐	Amarillo Neon			790,00
UCA3425	☐	Naranja Neon			790,00
UCA3426	☐	Rojo Neon			790,00
UCA0006	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente		SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)	☐
UCA0007	☐	Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)		SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)	☐
REPOSABRAZOS DERECHO					
DCA3500	☐	Reposabrazos ajustables en altura (con herramienta), desmontable, corto, sin bloqueo, incluye protector de ropa de carbono			117,62
DCA3510	☐	Reposabrazos ajustables en altura (con herramienta), desmontable, largo, sin bloqueo, incluye protector de ropa de carbono		(NC : 6950, 8450)	117,62
DCA3520	☐	Reposabrazos tubular, sin bloqueo, ajustable en altura, desmontable, abatible, acolchado confort		(NC : 6950)	117,62
DCA3530	☐	Reposabrazos Küschall, contorno negro, sistema bloqueo, ajustable en altura de 250 a 31 mm, desmontable, abatible, almohadilla corta (incluye funda neopreno negra)		(NC : 6130, 6140, 6150)	133,51
DCA3540	☐	Reposabrazos HEMI (Rea), ajustable en altura, desmontable, abatible, acolchado Hemi y funda de neopreno negro		(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	173,04
REPOSABRAZOS IZQUIERDO					
DCA3600	☐	Reposabrazos ajustables en altura (con herramienta), desmontable, corto, sin bloqueo, incluye protector de ropa de carbono			117,62
DCA3610	☐	Reposabrazos ajustables en altura (con herramienta), desmontable, largo, sin bloqueo, incluye protector de ropa de carbono			117,62
DCA3620	☐	Reposabrazos tubular, sin bloqueo, ajustable en altura, desmontable, abatible, acolchado confort		(NC : 6950, 8450)	117,62
DCA3630	☐	Reposabrazos Küschall, contorno negro, sistema bloqueo, ajustable en altura de 250 a 31 mm, , desmontable, abatible, almohadilla corta (incluye funda neopreno negra)		(NC : 6130, 6140, 6150)	133,51



Atención:
El reposabrazos hemi viene montado en el reposabrazos REA y no en reposabrazos Küschall


3600/3610





3640


3530/3630

Atención:
El reposabrazos hemi viene montado en el reposabrazos REA y no en reposabrazos Küschall

Código		Descripción			P.V.P €
DCA3640	☐	Reposabrazos HEMI (Rea), ajustable en altura, desmontable, abatible, acolchado Hemi y funda de neopreno negro		(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	173,04
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)					
COLOR DE CHASIS					
DCA4000	☐	Negro espacial (RAL 9005)		Personalización con calcomanía BOLD o TAG	❍
DCA4010	☐	Gris antracita (RAL 7016)		Personalización con calcomanía BOLD o TAG	❍
DCA4020	☐	Blanco puro (RAL 9016)		Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220)	❍
DCA4030	☐	Rojo Carmin (RAL 3002)		Personalización con calcomanía BOLD o TAG	❍
DCA4040	☐	Azul Celeste (RAL 5017)		Personalización con calcomanía BOLD o TAG	❍
DCA4060	☐	Amarillo intenso (RAL 1016)	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4100	☐	Negro brillante (RAL 9005)	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4130	☐	Gris plateado (RAL 9006)	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4145	☐	Azul Noche Perlado NUEVO	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4150	☐	Rojo rubí (RAL 3003)	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4170	☐	Naranja dinámita	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DCA4180	☐	Verde forestal (RAL 6029)	Plazo de entrega adicional +15 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
UCA4101	☐	Espejo pulido	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	799,00
UCA4102	☐	Verde pastel	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UCA4103	☐	Azul claro	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UCA4104	☐	Ciruela morado	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UCA4105	☐	Salmón	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UCA0008	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS	☐
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO					
UCA4066	☐	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UCA4101 a UCA4105		680,00
ESTILO DE CALCOMANÍA					
DCA4190	☐	BOLD	Colores **UNIQUE** DISPONIBLES	(NC : 4300, 4310)	102,74
DCA4195	◆	TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DCA4197	☐	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	❍
Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos)					
DCA4200	☐	Negro			❍
DCA4210	☐	Gris oscuro			❍
DCA4220	☐	Gris claro			❍
DCA4230	☐	Rojo			❍
DCA4240	☐	Azul			❍
DCA4250	☐	Dorado			❍
UCA4252	☐	Amarillo Neon		Pegatina en lugar de calcomanía	190,00
UCA4253	☐	verde Neon		Pegatina en lugar de calcomanía	190,00
UCA4254	☐	Naranja Neon		Pegatina en lugar de calcomanía	190,00
UCA4255	☐	Rosa Neon		Pegatina en lugar de calcomanía	190,00
UCA4256	☐	Rojo Neon		Pegatina en lugar de calcomanía	190,00
UCA0009	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente		SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DCA0000)	☐
TAG COLOR					
DCA4300	☐	Negro		(NC : 4300, 4310)	❍





Código		Descripción		P.V.P €
DCA4310	☐	Rojo	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	❍
DCA4197	☐	Sin calcomanía, Solo logo Küschall	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	
RUEDAS DELANTERAS Ver tabla 1				
DCA5050	☐	4" Everyday cubierta negra		❍
DCA5100	☐	4" Confort cubierta negra		❍
DCA5200	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DCA5250	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DCA5300	☐	5" Everyday con cubierta negra		❍
DCA5350	◆	5" Confort con cubierta negra		◆
DCA5450	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,56
DCA5500	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,56
DCA5550	☐	6" Confort con cubierta negra		❍
DCA5600	☐	6" neumática		35,69
DCA5650	☐	7" Confort con cubierta negra		❍
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS				
UCA5502	☐	Rosa		220,00
UCA5504	☐	Naranja		220,00
UCA5506	☐	Azul		220,00
UCA5507	☐	Púrpura		220,00
UCA5508	☐	Rojo		220,00
UCA5509	☐	Dorado		220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA				
UCA5510	☐	Rodamientos de cerámica	Solo para colores UCA5502 a 5509	105,00
RUEDAS TRASERAS				
DOBLE ARO				
DCA6000	☐	DOBLE ARO LADO DERECHO (con rueda ligera 7 bares, aros de aluminio) NUEVO	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6680, 6775, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	515,00
DCA6010	☐	DOBLE ARO LADO IZQUIERDO (con rueda ligera 7 bares, aros de aluminio) NUEVO	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6680, 6775, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680)	515,00
FIJACIÓN RUEDA TRASERA				
DCA6020	◆	Fijación estándar	(NC : 6140, 6150)	◆
DCA6040	☐	Extensión rueda trasera	(NC: 6100, 6950)	86,61
POSICIÓN RUEDA TRASERA				
DCA6100	☐	1a posición (la más activa)	(NC : 6580, 6840)	❍
DCA6110	☐	2a posición	(NC : 6950)	❍
DCA6120	◆	3a posición		◆
DCA6130	☐	4aposición	(NC : 6950)	❍
DCA6140	☐	5a posición (solo con opción 6040)		❍
DCA6150	☐	6a posición (la más estable) - (Solo con opción 6040)		❍
EJE DE DESMONTAJE RÁPIDO PARA TETRAS				
DCA6300	☐	Eje de desmontaje rápido TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950)	114,36
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS				
DCA6400	☐	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6560, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6775, 6950)	226,41
DCA6410	◆	24"	(NC : 6640)	◆
DCA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6600,6525, 6640, 6660, 6700, 6710, 6720, 6775, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	226,41
DCA6430	☐	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6775, 6840, 6950)	226,41
TIPO DE RUEDAS TRASERAS				


5050/5300


5100/ 5350/ 5550/5650



5200/5250/5450/5500


5600


6020


6040


6000/6010


6020


6510


6520


6550

Código		Descripción			P.V.P €
DCA6500	◆	Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales -negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles	(NC 6625, :todos los aros, todos los protectores de radios), 6775	◆
DCA6510	☐	STAREC 22", 24", 26" radios Cruzados		Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26" / buje natural, radios color plata para ruedas 22", (NC 6625)	❍
DCA6520	☐	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		NC : 6660	389,00
DCA6550	☐	Ruedas SPINERGY LXK 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	**UNIQUE** - Colores de radios disponibles **UNIQUE** - colores de rodamientos disponibles	(NC : 6625, 6660,, 6910)	780,00
UCA6551	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.250,00
UCA6552	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.290,00
UCA6553	☐	24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
UCA6554	☐	24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910)	1.550,00
DCA6580	☐	22", 24", 26" freno tambor para acompañante		(NC : 6625, 6660,, 6910)	465,05
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY					
UCA6557	☐	Azul			250,00
UCA6558	☐	Dorado			250,00
UCA6559	☐	Verde			250,00
UCA6560	☐	Naranja			250,00
UCA6561	☐	Rojo			250,00
UCA6562	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY					
UCA6563	☐	Azul			250,00
UCA6564	☐	Dorado			250,00
UCA6565	☐	Plata			250,00
UCA6566	☐	Verde			250,00
UCA6567	☐	Naranja			250,00
UCA6568	☐	Rojo			250,00
UCA6569	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY					
UCA6570	☐	Azul			250,00
UCA6571	☐	Verde			250,00
UCA6572	☐	Naranja			250,00
UCA6573	☐	Rosa			250,00
UCA6574	☐	Rojo			250,00
UCA6575	☐	Púrpura			250,00
UCA6576	☐	Blanco			250,00
UCA6577	☐	Amarillo			250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA RUEDAS SPINERGY					
UCA6579	☐	Rodamientos de cerámica			351,00
CUBIERTA RUEDAS TRASERAS					
DCA6600	◆	24" X 1" , MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		NUEVO	◆
DCA6625	☐	22", 24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm		NUEVO	72,18
DCA6630	☐	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos			75,00
DCA6660	☐	24" X 1.3/8" maciza negra		(NC : 6690, 7230)	72,18
AROS DE PROPULSIÓN COLOR ANODIZADO UNIQUE disponible para todos los aros					
DCA6700	☐	Antideslizantes 22", 24", 26" dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm		173,42


6625


6600

ETRTO

LENCO PRIMO SENTINEL :
22" : 25-489
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 29-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540


6630


6660


6790


6780/ 6800 6700


6600


6710 6720/ 6730

Código		Descripción			P.V.P €
DCA6710	☐	Acero 24“, 26“ , dist. 30 mm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		124,07
DCA6720	☐	Titanio 24“, dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		299,00
DCA6740	☐	24“ / 25" Carbolife Gekko (banda antideslizante), dist.30 cm (ancho total + 15 mm)	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm		349,80
DCA6750	☐	24“ / 25" Carbolife Gekko S (banda antideslizante), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm		349,80
DCA6760	☐	24“ Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 cm (ancho total + 15 mm)	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		280,00
DCA6770	☐	24“ Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico y antideslizante) dist. 3 CM	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm		359,80
DCA6775	p	24“ Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm		325,00
DCA6780	☐	Aluminio ligero gris 22“, 24“, 25“, 26“ , dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		❍
DCA6790	☐	Aluminio ligero negro 22“, 24“, 25“, 26“ , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		
CAIDA RUEDAS TRASERAS (CAMBER)					
DCA6820	◆	Caída 0°			◆
DCA6830	☐	Caída 1°			❍
DCA6840	☐	Caída 3°		(NC : 7230)	❍
PROTECTORES RADIOS					
DCA6900	☐	Transparentes 22“, 24“, 26“			161,92
DCA6910	☐	Negros 22“, 24“, 26“			161,92
KIT DE FIJACIÓN ALBER					
DCA6950	☐	Kit de fijación E-MOTION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24“	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210)	625,48
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS					
UCA6960	☐	**UNIQUE - KIT 1** - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS & TAPAS RODAMIENTOS			200,00
UCA6961	☐	**UNIQUE - KIT 2** - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS + TAPAS RODAMIENTOS + SOPORTES HORQUILLAS + SOPORTE RUEDAS TRASERAS + ABRAZADERAS FRENOS + PALANCA LIBERACIÓN REPOSAPIES ABATIBLES			410,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM					
UCA6963	☐	Rojo			❍
UCA6964	☐	Púrpura			❍
UCA6965	☐	Cobre			❍
UCA6966	☐	Verde			❍
UCA6967	☐	Naranja			❍
UCA6968	☐	Dorado			❍
UCA6969	☐	Champagne			❍
UCA6970	☐	Rosa			❍
UCA6971	☐	Azul			❍
UCA6972	☐	Acabado Espejo pulido			❍
SEGURIDAD					
FRENOS			Ver tabla 4		
DCA7200	◆	Frenos de tiro			◆
DCA7210	☐	Frenos estándar, palanca angulada		Por favor, tenga en cuenta que dependiendo de la configuración, los frenos pueden entrar en colisión con los pescantes o reposapiés	❍
DCA7220	☐	Frenos estándar, palanca recta		Por favor, tenga en cuenta que dependiendo de la configuración, los frenos pueden entrar en colisión con los pescantes o reposapiés	❍
DCA7230	☐	Frenos performance		(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	137,35
DCA7240	☐	Frenos activos			81,03
DCA7250	☐	Frenos activos ligeros		(NC : 7300)	140,60
PROLONGADOR PALANCA DE FRENO					
DCA7300	☐	Prolongador palanca de freno			75,91


ATENCIÓN:
PROTECTORES DE RADIOS + AROS CARBOLIFE : MONTAJE DISTANCIA 40 MM ÚNICAMENTE


6740/ 6750

6760


6770


6775




7600


7240


7200


7220


7210


7240



7250

		Posición rueda trasera					
	Profundidad asiento	1	2	3	4	5	6
Freno activo	ST32-38						
	ST40						
	ST42						
	ST44						
	ST46						
	ST48						
	ST50						


7500/7510

Código		Descripción			P.V.P €
OPCIONES DE SEGURIDAD					
ANTIVUELCOS Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DCA7500	☐	Antivuelco derecho			157,36
DCA7510	☐	Antivuelco izquierdo			157,36
DCA7520	☐	Antivuelco ambos lados			314,72
KIT DE TRANSPORTE					
DCA7600	☐	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	No posible con BH ≤ 400 MM	(NC : 7800)	12,00
CINTURÓN POSTURAL					
DCA7800	☐	Cinturón postural estándar			97,04
DCA7810	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar			113,72
DCA7820	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla REHAB			113,72
DCA7830	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla REHAB			113,72
ILUMINACIÓN PASIVA					
DCA7900	☐	Iluminación pasiva (montada en los radios)			19,47
DCA7910	☐	Iluminación pasiva sin montar			10,82
OPCIONES ACOMPAÑANTE					
PROTECTOR DE CHASIS					
DCA8000	◆	Protectores chasis (parte trasera), par			◆
DCA8010	☐	Protectores chasis (parte delantera), par			39,38
PISAPIE Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DCA8100	☐	Pisapié derecho		(NC : 8200)	70,59
DCA8110	☐	Pisapié izquierdo		(NC: 8210)	70,59
DCA8120	☐	Pisapié ambos lados		(NC : 8200, 8210)	141,18
SOPORTE PARA BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DCA8200	☐	Soporte para bastones, montaje derecha			86,61
DCA8210	☐	Soporte para bastones, montaje izquierda			86,61
RUEDAS TRANSIT Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DCA8300	☐	Ruedas transit 3"			201,76
OTRAS OPCIONES					
DCA8450	☐	Mesita (solo con reposabrazos ajustables en altura)			519,86
DCA8500	☐	Bomba de hinchado - Nuevo			19,67
DCA8550	☐	Kit de herramientas			16,22
DCA8650	☐	Bolsa de transporte ruedas traseras (22", 24", 25", 26")			62,06
DCA8680	☐	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas Mountain Bike ,cubiertas y aros de aluminio grises, ejes Quick release incluidos		486,68
DCA8800	☐	Panel pantorrilla BODYPOINT			81,11
DCA8850	☐	Bolsa movilidad BODYPOINT			91,93





SW	Anchura de asiento
TW	Anchura total
BA	Ángulo de respaldo
BH	Altura de respaldo
SD	Porfundidad de asiento
LLL	Largo de pierna
RSTF	Altura de asiento trasera
FSTF	Altura de asiento delantera

TABLA 1: Diámetro rueda delantera y altura de asiento delantera

CHASIS ESTÁNDAR

Chasis	Montaje superior				Montaje estándar			
Rueda delantera	**4″**	**5″**	**6″**	**7″**	**4″**	**5″**	**6″**	**7″**
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

CHASIS HEMI *

Chasis	Montaje superior				Montaje estándar			
Rueda delantera	**4″**	**5″**	**6″**	**7″**	**4″**	**5″**	**6″**	**7″**
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

* Solo para pescantes abatibles

CHASIS HEMI *

Rueda delantera	4″	5″	6″	7″
FSTF 380	Hemi			
FSTF 390	Hemi			
FSTF 400	Hemi			
FSTF 410	Hemi	Hemi		
FSTF 420	Hemi	Hemi		
FSTF 430	Hemi	Hemi	Hemi	
FSTF 440	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 450	Std	Hemi	Hemi	
FSTF 460	Std	Hemi	Hemi	Hemi
FSTF 470	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 480	Std	Std	Hemi	Hemi
FSTF 490	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 500	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 510	Std	Std	Std	Hemi
FSTF 520	Std	Std	Std	Std
FSTF 530	Std	Std	Std	Std
FSTF 540				
FSTF 550				

TABLA 2: MONTAJE PALETA (paleta, ángulo reposapiés, Largo de piernas)

STD Paleta montaje estándar
SUPERIOR Paleta montaje superior
Configuración posible
No Compatible

	Paleta estándar de composite				Paleta de carbono 1 - 2 partes			
	Abatibles		Fijos		Abatibles		Fijos	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
LLL 200			SUPERIOR	SUPERIOR			SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 210			SUPERIOR	SUPERIOR		SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 220			SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 230			SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 240		SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 250		SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 260	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 270	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 280	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 290	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	SUPERIOR	SUPERIOR
LLL 300	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	SUPERIOR	STD
LLL 310	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	SUPERIOR	STD
LLL 320	SUPERIOR	STD	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	STD	STD
LLL 330	SUPERIOR	STD	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	STD	STD
LLL 340	SUPERIOR	STD	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	STD	STD
LLL 350	STD	STD	SUPERIOR	SUPERIOR	STD	STD	STD	STD
LLL 360	STD	STD	SUPERIOR	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
LLL 510	STD		STD		STD		STD	

TABLA 3

Protectores de composite y carbono / diámetro y posición rueda trasea

	Rueda trasera 22"						Rueda trasera 24"						Rueda trasera 25"						Rueda trasera 26"					
Posición	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

Protectores antisalpicaduras fijos y desmontables (plástico) / diámetro y posición rueda trasera

	Rueda trasera 22"						Rueda trasera 24"						Rueda trasera 25"						Rueda trasera 26"					
Posición	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

Protectores antisalpicaduras carbono (fijos y desmontables) / diámetro y posición rueda trasera

	Rueda trasera 22"						Rueda trasera 24"						Rueda trasera 25"						Rueda trasera 26"					
Posición	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

TABLA 4

Frenos en relación con posición, diámetro rueda trasera y profundidad asiento

	POSICIÓN RUEDA TRASERA	Rueda trasera 22"						Rueda trasera 24"						Rueda trasera 25"						Rueda trasera 26"					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Frenos empuje	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Frenos tiro	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Frenos activos	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Frenos activos ligeros	SD 320-380																								
	SD 400																								
	SD 420																								
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

TABLA 5
Antivuelco en relación con FSTF (altura asiento delantera), RSTF (altura asiento trasera) y diámetro rueda trasera

	22"	FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360																
	RSTF370																
	RSTF380																
	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
22"	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
25"	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																
26"	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																

TABLA 6

Reposapiés ajustables en ángulo en relación con LLL (largo de pierna) y FSTF (altura asiento delantera)

FSTF / LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210													
220													
230													
240													
250													
260													
270													
280													
290													
300													
310													
320													
330													
340													
350													
360													
370													
380													
390													
400													
410													
420													
430													
440													
450													
460													
470													
480													
490													
500													
510													
520													
530													