INVACARE S.A
www.invacare.es

Küschall UNLIMIT YOUR WORLD

INVACARE Yes, you can.

KÜSCHALL SUPER LIGHT

UNIQUE Designed by you. Built by us. NUEVO CE

Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado. Peso de la silla (con ruedas): a partir de 6,8 kg*. Peso de transporte (a partir de 4,3 kg). Eje de soporte de ruedas traseras soldado de carbono con posición fija. Protectores de ropa o antisalpicaduras fijos de carbono. Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG). Respaldo abatible con ángulo regulable (74 /78 /82 /86 /90º) y sistema de bloqueo. Respaldo fijo opcional.
Peso máx. usuario 100kg.
Pack de Posicionamiento & Prevención de ulceras disponible!
Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial **UNIQUE** que permite crear modelos ÚNICOS!

Nuevas opciones: **Küschall Super Light** con Chasis completamente soldado (USA1270) / Posición de ruedas traseras ajustable (USA6050)
Nota: Producto configurado a medida i No se ad+miten devoluciones !
La anchura total de la silla puede variar en función de la configuración
Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + – 1 cm en las medidas.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!
KSL SR-30D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0025428 (Categoría SRM 030D) G

Ortopedia :

Nombre usuario :

Direccion usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Código		Descripción			P.V.P €
MODELO					
DSA0085	◆	KÜSCHALL SUPER LIGHT			4.462,50
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN			**PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS**		
DSA0000	☐	**UNIQUE** FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente) UNIQUE Designed by you. Built by us.			
USA0001	☐	**UNIQUE** - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES USAXXXX		
UN1685625	☐	Barra soldada debajo del asiento (25 mm) para montar fijación Batec Bloc	Solo como Fabricación especial - Consultar precio con el Departamente de Atención al Cliente		
UN1685626	☐	Fijación Batec Bloc para Handbike Batec	Solo como Fabricación especial		476,00
PACK POSICIONAMIENTO					
DSA0220	☐	PACK POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/MX2 NUEVO	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DCA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DCA2300 a DCA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DCA7810 a DCA7830) Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1315, 1430, 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 7810, 7820, 7830	1.093,15
CHASIS					
ÁNGULO DE CHASIS					
DSA1000	◆	Ángulo chasis 75° respecto al suelo			◆
DSA1010	☐	Ángulo chasis 75° respecto al suelo - chasis delantero incurvado			102,74
DSA1020	☐	Ángulo chasis 90° respecto al suelo			❍
DSA1030	☐	Ángulo chasis 90° respecto al suelo - chasis delantero incurvado		(NC: 5300, 5350, 5450, 5500)	102,74
CHASIS COMPLETAMENTE SOLDADO					
USA1270	☐	KÜSCHALL SUPER LIGHT CON **CHASIS COMPLETAMENTE SOLDADO** : REPOSAPIÉS, RESPALDO - BARRA DE TRANSFERENCIA SOLDADA INCLUIDA Solo caídas de ruedas traseras 1° o 3° NUEVO	Si es necesario un dispositivo antivuelco, por favor pedir por separado código especial DE262033	(NC : 7500, 7510, 7520)	880,00
ANCHURA ASIENTO (SW)					
DSA1315	☐	340 MM		(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2640, 2710, 2720, 2740, 2750, 2742, 2744, 2746, 2748)	❍
DSA1320	☐	360 MM		(NC : 2362, 2364, 2366, 2368, 2640, 2742, 2744, 2746, 2748)	❍

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las características, medidas, opciones disponibles y en la posición de sentado del usuario.



UN1685625 + UN1685626





0120





0100

KÜSCHALL SUPER LIGHT CON **CHASIS SOLDADO** (USA1270)



1000



1020






Chasis estándar



Chasis incurvado

Código		Descripción			P.V.P €
DSA1325	☐	380 MM		(NC : 2364, 2366, 2368, 2640, 2744)	❍
DSA1330	☐	400 MM		(NC : 2360, 2366, 2368, 2740, 2744)	❍
DSA1335	☐	420 MM		(NC : 2360, 2362, 2368, 2740)	❍
DSA1340	☐	440 MM		(NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742)	❍
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)					
DSA1430	☐	385 MM		(NC : 2640, 2720, 2744, 7810, 7820, 7830)	❍
DSA1440	◆	410 MM		(NC : 2640, 2746)	◆
DSA1455	☐	435 MM		(NC : 2740, 2742)	❍
DSA1470	☐	460 MM		(NC : 2740, 2742, 2744)	❍
DSA1485	☐	485 MM		(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	❍
ALTURA DE RESPALDO (BH)					
DSA1605	☐	270 MM		NC : 2210	❍
DSA1610	☐	285 MM		(NC : 2210,2300)	❍
DSA1615	☐	300 MM			❍
DSA1620	☐	315 MM	Seleccionar si quiere pedir un respaldo Matrx sin puños (DSA 2400,) o con puños ajustables en altura (DSA2440)		❍
DSA1625	☐	330 MM			❍
DSA1630	◆	345 MM			◆
DSA1635	☐	360 MM			❍
DSA1640	☐	375 MM			❍
DSA1645	☐	390 MM			❍
DSA1650	☐	405 MM			❍
DSA1655	☐	420 MM			❍
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ((FSTF)					
DSA1740	☐	450 MM		(NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	❍
DSA1745	☐	460 MM		(NC : 1845, 1850, 1855, 1860)	❍
DSA1750	☐	470 MM		(NC : 1850, 1855, 1860)	❍
DSA1755	☐	480 MM		(NC : 1855, 1860)	❍
DSA1760	☐	490 MM		(NC : 1860)	❍
DSA1765	◆	500 MM			◆
DSA1770	☐	510 MM		(NC: 1820)	❍
DSA1775	☐	520 MM		(NC : 1820, 1825)	❍
DSA1780	☐	530 MM		(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	❍
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)			FSTF -100 MM < RSTF< FSTF-20 MM		
DSA1820	☐	400 MM		(NC: 6420)	❍
DSA1825	☐	410 MM			❍
DSA1830	☐	420 MM			❍
DSA1835	◆	430 MM			◆
DSA1840	☐	440 MM			❍
DSA1845	☐	450 MM			❍
DSA1850	☐	460 MM			❍
DSA1855	☐	470 MM			❍
DSA1860	☐	480 MM			❍
LARGO DE PIERNA (LLL)			Con chasis 75° : FSTF-100 MM < UL < FSTF-30 MM		
DSA1930	☐	350 MM	Con chasis 90° FSTF-80 MM < UL < FSTF-40 MM		❍
DSA1932	☐	360 MM			❍
DSA1934	☐	370 MM			❍
DSA1936	☐	380 MM			❍
DSA1938	☐	390 MM			❍
DSA1940	☐	400 MM			❍
DSA1942	☐	410 MM			❍
DSA1944	☐	420 MM			❍
DSA1946	◆	430 MM			◆
DSA1948	☐	440 MM			❍
DSA1950	☐	450 MM			❍
DSA1952	☐	460 MM			❍
DSA1954	☐	470 MM			❍
DSA1956	☐	480 MM			❍
DSA1958	☐	490 MM			❍
DSA1960	☐	500 MM			❍



UL = ULpat - SK

Código		Descripción			P.V.P €
RESPALDO					
TUBOS DE RESPALDO					
DSA2110	☐	Respaldo fijo, mismo color que el chasis			❍
DSA2140	◆	Respaldo abatible & ajustable en ángulo, mismo color que el chasis			◆
TAPIZADO RESPALDO					
DSA2200	☐	Estándar ligeramente acolchado		(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	❍
DSA2210	☐	Tapizado ligero	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +10 DÍAS	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	159,58
DSA2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro		(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	◆
DSA2230	☐	Tapizado ajustable tensión Aero back	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	200,41
DSA2240	☐	Sin tapizado de respaldo	Indispensable para seleccionar respaldo Matrx	(NC: 2410, 2420, 2450)	❍
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
USA2241	☐	Amarillo Neon			160,00
USA2242	☐	Rosa Neon			160,00
USA2243	☐	Azul			160,00
USA2244	☐	Blanco			160,00
USA2245	☐	Rojo			160,00
USA0002	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DSA0000)		
UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
USA2246	☐	Smiley			280,00
USA2248	☐	Aventurero			280,00
USA2249	☐	Belleza Sakura			280,00
USA2250	☐	Cactus sonriente			280,00
USA2251	☐	LOGO KUSCHALL			280,00
USA0003	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DSA0000)		
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
USA2253	☐	Smiley			125,00
USA2255	☐	Aventurero			125,00
USA2256	☐	Belleza Sakura			125,00
USA2257	☐	Cactus sonriente			125,00
USA2259	☐	Explosión de colores			125,00
USA0004	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DSA0000)		
RESPALDOS MATRX MATRX			**Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS**		
DSA2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG		770,00
DSA2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG		770,00
DSA2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG		770,00
DSA2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG		770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX					
DSA2360	☐	360 MM	Anchura de tronco indicativa : 290 MM		❍
DSA2362	☐	380 MM	Anchura de tronco indicativa : 320 MM		❍
DSA2364	☐	410 MM	Anchura de tronco indicativa : 345 MM		❍
DSA2366	☐	430 MM	Anchura de tronco indicativa : 370 MM		❍

Anchura asiento (SW)	Anchura respaldo Matrx (mm)			
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM
360 MM				
380 MM				
400 MM				
420 MM				
440 MM				


2200

2210


2220


2230


2300-2315



2410


2420


2440


2450

Código		Descripción			P.V.P €
PUÑOS					
DSA2400	◆	Sin puños			◆
DSA2410	☐	Puños mini (fijos)			❍
DSA2420	☐	Puños largos (fijos)			❍
DSA2440	☐	Puños ajustables en altura, integrados	Solo para respaldos Matrx		216,99
DSA2450	☐	Puños plegables			263,06
ANGULO RESPALDO					
DSA2500	☐	74° (con respecto al asiento)			❍
DSA2520	☐	78° (con respecto al asiento)			❍
DSA2540	☐	82° (con respecto al asiento)			❍
DSA2560	☐	86° (con respecto al asiento)			❍
DSA2580	☐	90° (con respecto al asiento)			❍
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
DSA2600	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE		◆
DSA2601	☐	Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	27,04
DSA2620	☐	Tapizado de asiento ajustable en tensión, con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	87,53
DSA2630	☐	Tapizado de asiento ligero		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	85,00
DSA2640	☐	Base de asiento rígida (incluye cierres laterales), altura 15 mm	Incluye tapizado asiento estándar	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005, 2860	79,00
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO					
USA2602	☐	Amarillo Neon			190,00
USA2603	☐	Rosa Neon			190,00
USA2604	☐	Azul			190,00
USA2605	☐	Blanco			190,00
USA2606	☐	Rojo			190,00
USA0005	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DSA0000)		
COJÍN					
DSA2700	☐	Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,87
DSA2710	☐	FLO-TECH LITE - Altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DSA2720	☐	MATRX LIBRA, funda bi-elástcia impermeable y repelente al agua, negra - altura 83 mm	NO posible con AA 340 MM & Profundidad 385 MM AA 360 MM solo posible con Profundidad asiento 410/435 MM		323,15
DSA2740	☐	CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DSA2742	☐	CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DSA2744	☐	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DSA2746	☐	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DSA2748	☐	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
ACCESORIOS MATRX LIBRA					
BASE RÍGIDA					
DSA2860	☐	Base rígida			46,81
REPOSAPIES					
MATERIAL REPOSAPIÉS					
DSA3200	◆	Reposapiés aluminio tubo hidroformado	ANODIZADO **UNIQUE** POSIBLE (KIT Nº3 USA6962)		◆
DSA3210	☐	Reposapiés titanio (-145 gr)			250,00
DSA3220	☐	Paleta carbono , ajustable en ángulo		(NC : 3290)	200,10
PALETA					
DSA3290	☐	Paleta de plástico atornillada para reposapiés			59,05
CINCHA REPOSAPIÉS					
DSA3300	☐	Montada en el chasis			❍
DSA3305	◆	Montada en el soporte de rueda delantera			◆





2600



2630


2600


2601


2640


2620


2700


2710


2720


2740-2746



3200


3210


3220


3290


3300



3305

Código		Descripción			P.V.P €
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS					
DSA3410	◆	Protectores de ropa de carbono, fijos	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm		◆
DSA3430	☐	Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, fijos	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	(NC : 6950, 7230)	❍
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN					
COLORES CHASIS					
DSA4000	☐	Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		❍
DSA4010	☐	Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		❍
DSA4020	☐	Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	(NC : 4220)	❍
DSA4030	☐	Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		❍
DSA4040	☐	Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		❍
DSA4060	☐	Amarillo intenso (RAL 1016) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4100	☐	Negro brillante (RAL 9005) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4130	☐	Gris plateado (RAL 9006) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4145	☐	Azul Noche Perlado NUEVO	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4150	☐	Rojo rubí (RAL 3003) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4170	☐	Naranja dinámita - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
DSA4180	☐	Verde forestal (RAL 6029) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		270,38
USA4101	☐	Espejo pulido	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	799,00
USA4102	☐	Verde pastel	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
USA4103	☐	Azul claro	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
USA4104	☐	Ciruela morado	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
USA4105	☐	Salmón	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
USA0008	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (USA0000) PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS		
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO					
USA4066	☐	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores USA4101 a USA4105		680,00
Estilo de calcomanía					
DSA4190	☐	BOLD	Colores **UNIQUE** DISPONIBLES	(NC : 4300, 4310)	102,74
DSA4195	◆	TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DSA4197	☐	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	❍
Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos)					
DSA4200	☐	Negro			❍
DSA4210	☐	Gris oscuro			❍
DSA4220	☐	Gris claro			❍
DSA4230	☐	Rojo			❍
DSA4240	☐	Azul			❍
DSA4250	☐	Dorado			❍
USA4252	☐	Amarillo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
USA4253	☐	verde Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
USA4254	☐	Naranja Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
USA4255	☐	Rosa Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
USA4256	☐	Rojo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00



3410


3430


BOLD


TAG





Código		Descripción		P.V.P €
USA0009	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DSA0000)	
Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo) - Color negro o rojo				
DSA4300	☐	Negro		❍
DSA4310	☐	Rojo		❍
RUEDAS DELANTERAS				
DSA5000	☐	3" Supersport		❍
DSA5050	☐	4" Everyday cubierta negra		❍
DSA5100	☐	4" Confort cubierta negra		❍
DSA5200	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DSA5250	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	104,99
DSA5300	☐	5" Everyday con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	❍
DSA5350	◆	5" Confort con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	◆
DSA5450	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030) **UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,55
DSA5500	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030) **UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	111,55
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS				
USA5502	☐	Rosa		220,00
USA5504	☐	Naranja		220,00
USA5506	☐	Azul		220,00
USA5507	☐	Púrpura		220,00
USA5508	☐	Rojo		220,00
USA5509	☐	Dorado		220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA				
USA5510	☐	Rodamientos de cerámica	Solo para colores USA5502 a USA5509	105,00
RUEDAS TRASERAS				
UNIQUE - SOPORTE RUEDAS TRASERAS				
USA6050	☐	POSICIÓN DE RUEDAS TRASERAS AJUSTABLE (3 posiciones: 0/+2 o -1/+1 o -2/0) - Peso adicional: + 200gr	NUEVO SELECCIONAR POSICIÓN ABAJO	454,23
POSICION RUEDAS TRASERAS (distancia X en el dibujo: distancia desde Centro del tubo de respaldo hasta Centro del eje de ruedas traseras)				
DSA6100	☐	140 MM (POSITION 1 en K-Series) - Más activa		❍
DSA6110	☐	125 MM (POSITION 2 en K-Series)		❍
DSA6120	☐	110 MM (POSITION 3 en K-Series)		❍
DSA6130	◆	95 MM (POSITION 4 en K-Series)		◆
DSA6140	☐	80 MM (POSITION 5 en K-Series) - Más estable		❍
CAIDA EJE CARBONO				
DSA6200	☐	1°	(NC : 6500)	❍
DSA6210	◆	3°		◆
DSA6220	☐	6°	(NC : 6950)	❍
QUAD RELEASE AXLE				
DSA6300	☐	Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	114,35
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS				
DSA6410	◆	24"		◆
DSA6420	☐	25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6525, 6630 , 6700, 6710, 6720, 6730,6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	226,41


5000


5050/5300



5100/5350


5200/5450



5250/5500


Eje de carbono


6050



Equivalencia posiciones asiento K-Series 2.0
1 = posición más activa
5= posición menos activa



6100 - 6140

Código		Descripción			P.V.P €
TIPO RUEDAS TRASERAS					
DSA6500	◆	Ruedas activas 24“ (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio plata, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles	(NC : 6625, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6900, 6910)	◆
DSA6510	☐	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24“, radios Cruzados	Versión negra	(NC : 6625)	❍
DSA6520	☐	Ruedas PERFORMANCE 24“, 25“, llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros			❍
DSA6550	☐	Ruedas SPINERGY LXK, 24“, 25“ , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	**UNIQUE** - Colores de radios disponibles **UNIQUE** - colores de rodamientos disponibles	(NC : 6625, 6910)	780,00
USA6551	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6910, 7900, 7910)	1.250,00
USA6552	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6910, 7900, 7910)	1.290,00
USA6553	☐	24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6910, 7900, 7910)	1.400,00
USA6554	☐	24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6910, 7900, 7910)	1.550,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY					
USA6557	☐	Azul			250,00
USA6558	☐	Dorado			250,00
USA6559	☐	Verde			250,00
USA6560	☐	Naranja			250,00
USA6561	☐	Rojo			250,00
USA6562	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY					
USA6563	☐	Azul			250,00
USA6564	☐	Dorado			250,00
USA6565	☐	Plata			250,00
USA6566	☐	Verde			250,00
USA6567	☐	Naranja			250,00
USA6568	☐	Rojo			250,00
USA6569	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY					
USA6570	☐	Azul			250,00
USA6571	☐	Verde			250,00
USA6572	☐	Naranja			250,00
USA6573	☐	Rosa			250,00
USA6574	☐	Rojo			250,00
USA6575	☐	Púrpura			250,00
USA6576	☐	Blanco			250,00
USA6577	☐	Amarillo			250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY					
USA6579	☐	Rodamientos de cerámica			351,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS					
DSA6600	☐	24“ X 1“, MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		NUEVO	❍
DSA6625	☐	24“ , 25“ X 1“, MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm		NUEVO	❍
DSA6630	◆	24“ X 1“, MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos		NUEVO	◆


6300


6500 6520


6550 6510

ETRTO

LENCO PRIMO SENTINEL :
24“ : 25-540
25“ : 25-559
26“ : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24“ : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24“ : 25-540


6625


6600


6630


Código		Descripción			P.V.P €
AROS	**COLOR ANODIZADO UNIQUE disponible para todos los aros**				
DSA6700	☐	24“ Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	24“, 26“ Antideslizantes dist. 3 o 4 cm		173,42
DSA6710	☐	24“ Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		124,07
DSA6720	☐	24“ Titanio, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		299,00
DSA6740	☐	24“ , 25“ Carbolife Gekko L, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.		349,80
DSA6750	☐	24“ , 25“ Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.		349,80
DSA6760	☐	24“ Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.		280,00
DSA6770	☐	24“ Carbolife QUADRO, dist 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.		359,80
DSA6775	☐	24“ Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm		325,00
DSA6780	☐	24“, 25“ Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		❍
DSA6790	☐	24“, 25“, Aluminio ligero, negro,dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		❍
PROTECTORES RADIOS					
DSA6900	☐	Transparentes 24“	**ATENCIÓN:** PROTECTORES DE RADIOS + AROS CARBOLIFE : MONTAJE DISTANCIA 40 MM ÚNICAMENTE		161,91
DSA6910	☐	Nergos 24“			161,91
KIT ALBER					
DSA6950	☐	Kit de fijación E-MOTION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24“	(NC : 7500, 7510, 7520)	625,48
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS		**UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS**			
USA6960	☐	**UNIQUE - KIT 1** - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS & TAPAS RODAMIENTOS			200,00
USA6961	☐	**UNIQUE - KIT 2** - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, ABRAZADERAS DE FRENO			410,00
USA6962	☐	**UNIQUE - KIT 3** - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, ABRAZADERAS DE FRENO, ABRAZADERAS DE EJE DE RUEDAS TRASERAS, ANCLAJE CINCHA PANTORRILLA, TUBO REPOSAPIES + SISTEMA PLEGADO SK (SI SELECCIONADO)			587,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM					
USA6963	☐	Rojo			❍
USA6964	☐	Púrpura			❍
USA6965	☐	Cobre			❍
USA6966	☐	Verde			❍
USA6967	☐	Naranja			❍
USA6968	☐	Dorado			❍
USA6969	☐	Champagne			❍
USA6970	☐	Rosa			❍
USA6971	☐	Azul			❍
USA6972	☐	Acabado Espejo pulido			❍
OPCIONES SEGURIDAD					
FRENOS					
DSA7210	◆	Frenos de empuje, palanca angulada			◆
DSA7230	☐	Frenos performance			137,80
DSA7240	☐	Frenos activos		(NC : 7300)	81,03
DSA7250	☐	Freno activo ligero			140,60
ANTIVUELCOS					
DSA7500	☐	Antivuelco derecho			194,17
DSA7510	☐	Antivuelco izquierdo			194,17
DSA7520	☐	Antivuelco ambos lados			388,32
CINTURONES					
DSA7810	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar			113,72
DSA7820	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab			113,72
DSA7830	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab			113,72


6710 6720/6730


6740/6750 6760 6790


6780/6800 6770


6760 6740/6750


6775


7240






7810 / 7820 / 7830


7500/7510

Código		Descripción		P.V.P €
ILUMINACIÓN PASIVA				
DSA7900	☐	Iluminación pasiva (montada en los radios)		19,47
DSA7910	☐	Iluminación pasiva sin montar		10,82
OTRAS OPCIONES				
DSA8010	☐	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.		39,38
DSA8500	☐	Bomba de hinchado - NUEVA		19,67
DSA8550	☐	Kit de herramientas		16,22
DSA8650	☐	Bolsa para ruedas (24"/25")		62,06
DSA8680	☐	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas Mountain bike (par) con neumático con tacos y ejes QR)	486,68
DSA8800	☐	Panel pantorrilla BODYPOINT		81,11
DSA8850	☐	Bolsa movilidad BODYPOINT		91,93



7910



8850



8800



8680