Clematis® Pro E-Tilt



Basculación de asiento eléctrica para mayor autonomía

INVACARE®

Yes, you can.®

Una evolución en la gama de sillas de ruedas de posicionamiento

La nueva ***Rea Clematis Pro E-Tilt*** ha sido concebida para ofrecer una mayor autonomía a los usuarios y acompañantes. Este modelo viene con basculación de asiento eléctrica de 30° de serie. Lleva reclinación de respaldo mediante pistón neumático pero este movimiento también puede ser realizado de forma eléctrica a través del mando (opcional).

Gracias a los años de experiencia adquiridos, la nueva ***Clematis Pro E-Tilt*** se beneficia de todas las características del anterior modelo, añadiendo más confort, estabilidad y seguridad.

Un confort óptimo gracias al nuevo respaldo modular

El nuevo respaldo modular de la ***Clematis Pro*** puede ser configurado de dos maneras: con placa rígida o tapizado flexible (opcional) según la morfología y el posicionamiento que necesita el usuario. Ambos respaldos son ajustables en altura y reclinables a 30º por pistón neumático o eléctrico. El respaldo con cinchas ajustables en tensión sigue disponible como opción.



DSS® (Dual Stability System)

La tecnología DSS es única en el mercado. Consiste en un sistema de compensación ergonómica con unos puntos de fijación altos del respaldo y de los reposapiés –cerca de las articulaciones de la cadera y de la rodilla - que permite limitar el cizallamiento de la piel y las fricciones durante las fases de cambios posturales. Ádemás, durante la fase de basculación, el asiento se desplaza hacia delante para garantizar una buena estabilidad y optimizar la redistribución de las presiones.



Diseño compacto

El chasis compacto de la Clematis Pro E-Tilt permite una excelente maniobrabilidad, ideal para un uso en interiores. Las ruedas traseras están situadas en una posición más avanzada para garantizar un acceso facilitado a los aros para los usuarios que se autopropulsan.





INVACARE
Yes, you can.

7 CARACTERÍSTICAS

1 Respaldo modular

- Ajuste fácil y rápido para adaptar el respaldo a las necesidades de cada usuario
- Tres opciones de respaldo: respaldo rígido, flexible o con cinchas ajustables en tensión
- Se adapta de forma precisa a diferentes tipos de morfologías



2 BAsculación de asiento eléctrica

- Basculación de asiento eléctrica de 30° como estándar.
- Garantiza una óptima redistribución de las presiones

3 Placa de asiento regulable en profundidad

- Regulación de la profundidad del asiento sin intervalos, que integra los reposapiernas

4 Reposapiernas ajustables en ángulo

- Permiten elevar las piernas para mayor confort y posicionamiento cuando la silla está basculada o reclinada
- Apoyapantorrillas ajustables en altura, ángulo y profundidad
- Paletas ajustables en altura, profundidad y anchura como estándar para adaptarse perfectamente a las necesidades del usuario
- ajustables en anchura (+50 mm por lado)

5 Chasis compacto

- Gran maniobrabilidad incluso en los espacios más reducidos
- Ideal para uso en interiores
- Antivuelcos abatibles para incrementar la estabilidad

6 Dual Stability System

- Maximiza la estabilidad en posición reclinada o basculada
- Puntos de fijación altos para minimizar el cizallamiento de la piel

7 Nuevo sistema de ajuste en anchura

- Doble soporte que ofrece dos posiciones para incrementar la anchura de + 50 mm (+25 mm en cada lado)
- Ajuste simple, sin herramienta
- Reposabrazos con nueva almohadilla concava regulable en profundidad.

Otras características

- **Botones fácilmente identificables**
  - On/Off
  - Basculación de asiento de color verde
  - Reclinación de respaldo de color amarillo
- **Posibilidad de bloquear 1 o 2 funciones eléctricas para evitar manipulaciones no deseadas**
- **Indicador del nivel de la batería mediante LED**
- **Mando equipado de un gancho para colgarlo en el soporte del protector**







Otras opciones disponibles

- Mesita desmontable
- Media mesita abatible con acolchado opcional
- Taco abductor desmontable
- Soportes de tronco fijos o abatibles
- Reposabrazos Hemi
- Sistema de bloqueo de la basculación
- Reposacabezas simple (estándar), envolvente o con soporte mejillas
- Funda para reposacabezas
- Cinturón pélvico
- Protectores de radios

Datos Técnicos*

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es


	 Anchura asiento ▼	 Profundidad asiento ▼	 Altura asiento ▼	 Altura respaldor ▼	 Altura reposabrazoss ▼
Rea Clematis Pro E-Tilt	390 - 440 mm 440 - 490 mm 490 - 540 mm	430 - 500 mm	400 - 450 mm	570 mm -710 mm	230 - 350 mm

	 Regulación de los reposapiés ▼	 Ángulo de asiento ▼	 Reclinación de respaldo ▼	 Anchura total ▼	 Altura total ▼
Rea Clematis Pro E-Tilt	355 - 465 mm	0° - 30°	0° - 30°	AA+200 mm AA+220 mm *** (freno tambor)	1200 - 1550mm

	 Largo total con reposapiés** ▼	 Peso total ▼	 Peso máx. usuario ▼	 Peso de transporte ▼	 Pendiente máxima con frenos de estacionamiento ▼
Rea Clematis Pro E-Tilt	1060 mm (Rueda de 24") 1040 mm (Rueda de 12")	A partir de 35,5 kg	135kg	A partir de 25,5 kg	7°

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
** Largo total sin reposapiés:
Rueda de 24": 850 mm
Rueda de 12" 830 mm
Consultar disponibilidad
*** + 50 mm con soporte reposabrazos doble incluido (25 mm x2)

Color de chasis ▼



Beige Nacré

Tapizado ▼



Tapizado negro suave

COMPATIBLE alber



Dual Stability System

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International. Rea Clematis Pro ha sido diseñada con sistema DD (Dual Stability System). Garantiza mayor estabilidad y seguridad para el usuario en fases de cambios posturales : basculación de asiento y reclinación de respaldo.

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
46001 Valencia
España

INVACARE
Yes, you can.®

© 2025 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especifiaciones del producto sin previo aviso.
Clematis Pro E-Tilt - ES - 05/2025

CE