Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall® UNLIMIT YOUR WORLD

INVACARE® Yes, you can.®

KÜSCHALL **CHAMPION CARBON**

¡NUEVO! Descubra la nueva Küschall Champion con chasis de carbono ¡Ganancia de peso: 430 g! NUEVO

Silla de ruedas ligera activa con chasis de carbono hidroconformado.
Ángulos de chasis disponibles 75º o 90º.
Protectores de ropa abatibles de carbono.
Sistema de plegado único y respaldo abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.
Gran número de ajustes, tallas y opciones disponibles.
Peso máximo del usuario: 120kg
Peso de la silla: a partir de 8,8 kg*
Peso de transporte: a partir de 6,3kg*
Packs de Posicionamiento & Prevención de ulceras disponibles!

Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial **UNIQUE** que permite crear modelos ÚNICOS
Categoría SRM 040F (Comunicado)

UNIQUE Designed by you. Built by us.
Bodypoint
matrx
ADD-ON DRIVE COMPATIBLE alber

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
MODELO					
DHB0040	☐	KÜSCHALL CHAMPION CARBONO 2.0			4.160,00
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN					
DHB0000	☐	**UNIQUE** FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)			☐
UHA0001	☐	**UNIQUE** - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES UHAXXXX		☐
PACK POSICIONAMIENTO					
DHB0220	☐	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ MX2	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DHA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DHA2300 a DHA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DHA7810 a DHA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1350, 1405, 1415, 1425, 2200, 2220, 2230, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 7230, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
DHB0230	☐	PACK 3 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ ELITE E2	INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DHA2720) MATRX ELITE/ ELITE DEEP E2 BACKREST (DHA2320-DHA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DHA7810 a DHA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	1405, 1415, 1425, 2200, 2220, 2230, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 7230, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
ASIENTO					
CHASIS Material / Ángulo / Tipo					
DHB1185	☐	Chasis de carbono, ángulo 75°	TAG rojo en flanco izquierdo		1250, 1260, 1350, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4100, 4130, 4145, 4150, 4170, 4180, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4190, 4197, 4300	❍







1185-1190

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DHB1190	☐	Chasis de carbono, ángulo 90°	TAG rojo en flanco izquierdo	1250, 1260, 1350, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4100, 4130, 4145, 4150, 4170, 4180, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4190, 4197, 4300	❍
ANCHURA ASIENTO (SW)					
DHB1320	☐	360 MM		(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000)	❍
DHB1325	☐	380 MM		(NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000)	❍
DHB1330	◆	400 MM		(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744)	◆
DHB1335	☐	420 MM		(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372)	❍
DHB1340	☐	440 MM		(NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742)	❍
DHB1345	☐	460 MM		(NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2610, 2740, 2742, 2744)	❍
DHB1350	☐	480 MM	Solo con chasis en aducción	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366,2610, 2740, 2742, 2744)	❍
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)					
DHB1405	☐	340 MM		(NC : 2710, 2720, , 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830)	32,45
DHB1415	☐	360 MM		(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 7810, 7820, 7830)	❍
DHB1425	☐	380 MM		(NC : 2720, , 2744)	❍
DHB1435	◆	400 MM		(NC : 2744)	◆
DHB1445	☐	420 MM			❍
DHB1460	☐	440 MM		(NC : 2740, 2742)	❍
DHB1470	☐	460 MM		(NC : 2740, 2742, 2744)	❍
DHB1480	☐	480 MM		(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748)	❍
ALTURA DE RESPALDO (BH) **Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 10)**					
DHB1615	☐	300 MM		2200, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357, 2322, 2325, 2330, 2331, 2345, 2350, 2355, 2357	❍
DHB1620	☐	315 MM		2200, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	❍
DHB1625	☐	330 MM		2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	❍
DHB1630	☐	345 MM		2330, 2331, 2355, 2357, 2330, 2331, 2355, 2357	❍
DHB1635	☐	360 MM		(NC : 2240,)	❍
DHB1640	◆	375 MM			◆
DHB1645	☐	390 MM			❍
DHB1650	☐	405 MM			❍
DHB1655	☐	420 MM			❍
DHB1660	☐	435 MM			❍

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las medidas y en la posición de sentado del usuario.

Dependiendo de la configuración la paleta puede ser de montaje superior si:

FSTF > 500 mm y
LLL< 400mm

O

FSTF ≤ 500 mm y
LLL ≤ 350 mm

LLL < 320 mm disponible como especial en MYküschall


Nota: la paleta de montaje superior no es posible con cincha montada en el soporte (DDC153)

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DHB1665	☐	450 MM			❍
DHB1670	☐	465 MM			❍
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ((FSTF)					
DHB1740	☐	450 MM		(NC : 1946 a 1960)	❍
DHB1745	☐	460 MM		(NC : 1948 a 1960)	❍
DHB1750	☐	470 MM		(NC : 1950 a 1960)	❍
DHB1755	☐	480 MM		(NC : 1952 a 1960)	❍
DHB1760	☐	490 MM		(NC : 1954 a 1960)	❍
DHB1765	◆	500 MM		(NC : 1956 a 1960)	◆
DHB1770	☐	510 MM		(NC : 1958, 1960, 9101)	❍
DHB1775	☐	520 MM		(NC : 1960 , 9101)	❍
DHB1780	☐	530 MM		(NC : 5000, 9101)	❍
DHB1785	☐	540 MM	solo con ruedas delanteras 5“	(NC : 5000, 5050, 5100, 5200, 5250, 9101)	❍
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF) **Seleccionar chasis 75° si 0 <FSTF - RSTF < 70MM; seleccionar chasis 85° si 30 <FSTF - RSTF < 100MM**					
DHB1815	☐	390 MM	Solo con ruedas traseras 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHB1820	☐	400 MM	Solo con ruedas traseras 22“ & 24“	(NC : 6420, 6430)	❍
DHB1825	☐	410 MM		(NC: 6430)	❍
DHB1830	☐	420 MM		(NC: 6430)	❍
DHB1835	◆	430 MM			◆
DHB1840	☐	440 MM			❍
DHB1845	☐	450 MM			❍
DHB1850	☐	460 MM			❍
DHB1855	☐	470 MM	Solo con ruedas traseras 25“ & 26“	(NC :6410)	❍
DHB1860	☐	480 MM	Solo con ruedas traseras 25“ & 26“	(NC : 6410)	❍
LARGO DE PIERNA (LLL) **Seleccionar chasisT 75° si LLL ≤ FSTF- 30 MM ; seleccionar chasis 85° si LLL ≤ FSTF- 40 MM**					
DHB1924	☐	320 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1926	☐	330 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1928	☐	340 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1930	☐	350 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1932	☐	360 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1934	☐	370 MM	No posible con opción SK (DHA1250)		❍
DHB1936	☐	380 MM	Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con SD ≥ 400MM		❍
DHB1938	☐	390 MM	Con opción SK (DHA1250) solo en combinación con SD ≥ 380MM		❍
DHB1940	☐	400 MM			❍
DHB1942	☐	410 MM			❍
DHB1944	☐	420 MM			❍
DHB1946	◆	430 MM			◆
DHB1948	☐	440 MM			❍
DHB1950	☐	450 MM			❍
DHB1952	☐	460 MM			❍
DHB1954	☐	470 MM			❍
DHB1956	☐	480 MM			❍
DHB1958	☐	490 MM			❍
DHB1960	☐	500 MM			❍
RESPALDO					
DHB2140	◆	Ajustable en ángulo, abatible hacia delante con sistema de bloqueo	El respaldo permanece bloqueado cuando se abate		◆
TAPIZADO RESPALDO					




RSTF / Tamaño rueda trasera

22“: 390 - 440 mm
24“ : 390 - 460 mm
25“ : 410 - 480 mm
26“ : 430 - 490 mm



El largo de pierna de la silla (medida LLL) = Largo pierna del paciente (LLLpat) - grosor del cojín (SC)



INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS A MEDIDA
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere 465mm.


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DHB2200	◆	Estándar ligeramente acolchado	No posible con BH < 330 MM	2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2430	◆
DHB2220	☐	Tapizado ajustable tensión premium negro		2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	119,00
DHB2230	☐	Tapizado ajustable en tensión transpirable Aero back	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES	2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	200,41
DHB2240	☐	Sin tapizado de respaldo	Indispensable para seleccionar respaldo Matrx	2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004, 2430	❍
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UHA2241	☐	Amarillo Neon			160,00
UHA2242	☐	Rosa Neon			160,00
UHA2243	☐	Azul			160,00
UHA2244	☐	Blanco			160,00
UHA2245	☐	Rojo			160,00
UHA0002	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)		❒
UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UHA2246	☐	Smiley		2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	280,00
UHA2248	☐	Aventurero		2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	280,00
UHA2249	☐	Belleza Sakura		2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	280,00
UHA2250	☐	Cactus sonriente		2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	280,00
UHA2251	☐	LOGO KUSCHALL	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)	2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	280,00




CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP
UHA0003	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)	2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004		❒
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)						
UHA2253	☐	Smiley				125,00
UHA2255	☐	Aventurero				125,00
UHA2256	☐	Belleza Sakura				125,00
UHA2257	☐	Cactus sonriente				125,00
UHA2259	☐	Explosión de colores				125,00
UHA0004	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)			❒
RESPALDOS MATRX **VER TABLA Nº 10** **PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +10 DÍAS**						
DHB2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480)	770,00
DHB2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480)	770,00
DHB2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480)	770,00
DHB2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release	Solo para usuarios hasta 113KG	No posible con SW 480MM (DHA1350)	(NC : 2370, 2372, 3480)	770,00
DHB2316	☐	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2317	☐	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2318	☐	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2320	☐	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación mini incluida			(NC : 3480)	770,00
DHB2322	☐	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2325	☐	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación mini incluida			(NC : 3480)	770,00
DHB2330	☐	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2331	☐	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2332	☐	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2334	☐	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2335	☐	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación mini incluida			(NC : 3480)	770,00
DHB2340	☐	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación mini incluida			(NC : 3480)	770,00
DHB2345	☐	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación mini incluida		No posible con WITH SW 480MM (DHA1350)	(NC : 3480)	770,00
DHB2350	☐	Elite E2 Standard, altura 410 mm con fijación mini incluida			(NC : 3480)	770,00
DHB2355	☐	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
DHB2357	☐	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)			(NC : 3480)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX						
DHB2360	☐	360 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM			❍
DHB2362	☐	380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM			❍
DHB2364	☐	410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM			❍
DHB2366	☐	430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM			❍
DHB2368	☐	460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM			❍


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DHB2370	☐	480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM		❍
DHB2372	☐	510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM		❍
PUÑOS					
DHB2400	☐	Sin puños	No posible con BH < 330 MM		❍
DHB2410	☐	Puños mini (fijos)	No posible con respaldos MATRX		59,05
DHB2420	◆	Puños largos (fijos)	No posible con tapizado ligero & respaldos Matrx		◆
DHB2430	☐	Puños ajustables en altura montaje trasero	No posible con respaldos Matrx	(NC : 3480)	240,00
DHB2440	☐	Puños ajustables en altura, integrados			217,00
DHB2450	☐	Puños plegables	No posible con respaldos Matrx		263,07
ANGULO RESPALDO (BA)					
DHB2510	☐	76° (con respecto al asiento)			❍
DHB2530	☐	80.5° (con respecto al asiento)			❍
DHB2550	◆	85° (con respecto al asiento)			◆
DHB2570	☐	89.5° (con respecto al asiento)			❍
DHB2590	☐	94° (con respecto al asiento)			❍
ASIENTO					
TAPIZADO DE ASIENTO					
DHB2600	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE		◆
DHB2601	☐	Tapizado con una cincha central con cierre gancho bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	27,04
DHB2610	☐	Tapizado de asiento ajustable en tensión, con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	87,53
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO					
UHA2602	☐	Amarillo Neon			190,00
UHA2603	☐	Rosa Neon			190,00
UHA2604	☐	Azul			190,00
UHA2605	☐	Blanco			190,00
UHA2606	☐	Rojo			190,00
UHA0005	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)		❒
COJIN & OPCIONES					
DHB2700	☐	Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,87
DHB2710	☐	FLO-TECH LITE - Altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHB2720	☐	MATRX LIBRA, funda bi-elástcia impermeable y repelente al agua, negra - altura 83 mm	No posible con SD < 400 MM ; SW 360 MM solo posible con SD 400/420 MM		323,15
DHB2740	☐	CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHB2742	☐	CLASSIC VISCO 405 X 400 MM- altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHB2744	☐	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM- altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHB2746	☐	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM- altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DHB2748	☐	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
OPCIONES ASIENTO					
DHB2800	☐	Bolsa delantera asiento desmontable	Incluye clips de fijación (DHA7010)		74,49






2600


2601


2610






2720

Paletas/ Ancho de asiento (SW)
Chasis estándar:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm

Chasis aducción:
Paleta montaje superior no posible con SW 360 mm - 400 mm


3240/3250


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				PVP
ACCESORIOS MATRX LIBRA						
BASE RÍGIDA						
DHB2860	☐	Base rígida				46,81
REPOSAPIES						
DHB3240	☐	Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje delantero				❍
DHB3250	◆	Paleta abatible, ajustable en ángulo, montaje trasero				◆
CINCHA REPOSAPIÉS						
DHB3320	☐	Montada en el soporte de rueda delantera				❍
DHB3330	◆	Montada en el chasis				◆
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS						
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)						
DHB3405	☐	Protectores de ropa abatibles, composite	Sólo ruedas 24" & 25" **UNIQUE**: color transparente o NEON posibles	INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM	6430	❍
DHB3420	◆	Protectores de ropa abatibles , carbono		INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM	3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007	◆
DHB3425	☐	Protectores ropa antisalpicaduras fijos, composite	Sólo ruedas 24" & 25"	INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM	3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007, 3490, 6430, 6950	❍
DHB3430	☐	Protectores ropa antisalpicaduras fijos,carbono		INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007, 3490, 6950	220,00
DHB3440	☐	Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables	Incrementa ancho total: + 20 mm	INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 10 MM	3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007, 3490	250,00
DHB3450	☐	Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables	Sólo ruedas 24" & 25" Incrementa ancho total: + 20 mm	INCREMENTA EL ANCHO DE ASIENTO ENTRE 0 Y 5 MM	3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007, 3490, 6430, 6950	64,89
UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3400,3405)						
UHA3422	☐	Transparente				550,00
UHA3423	☐	Azul Transparente				790,00
UHA3424	☐	Amarillo Neon				790,00
UHA3425	☐	Naranja Neon				790,00
UHA3426	☐	Rojo Neon				790,00
UHA0006	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)			❒
UHA0007	☐	Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)			❒
REPOSABRAZOS (PAR)						
DHB3480	☐	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort		No posible con respaldo Matrx		235,24
DHB3490	☐	Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	incrementa ancho total: + 20 mm	Protector de ropa no incluido		235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla Champion)						
COLOR CHASIS						
DHB4185	◆	Acabado Carbono	Personalización con calcomanía BOLD o TAG			◆
UHA0008	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DHA0000)			❒







CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO					
UHA4066	☐	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UHA4101 a 4105		680,00
Estilo de calcomanía					
DHB4195	◆	TAG		4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 0009	◆
Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo)					
DHB4310	◆	Rojo			◆
RUEDAS					
RUEDAS DELANTERAS					
DHB5000	☐	3" Supersport	No posible con FSTF 530-540 MM	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9504, 9505	❍
DHB5050	☐	4" Everyday cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9505	❍
DHB5100	☐	4" Confort cubierta negra	No posible con FSTF 540 MM	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9505	❍
DHB5200	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES — No posible con FSTF 540 MM	9503, 9505	104,99
DHB5250	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES — No posible con FSTF 540 MM	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 9503, 9505	104,99
DHB5300	☐	5" Everyday con cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	❍
DHB5350	◆	5" Confort con cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	◆
DHB5400	☐	5" Starec llanta negra, cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	111,56
DHB5450	☐	5 „Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	9503, 9504	111,56
DHB5500	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 9503, 9504	111,56
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS					
UHA5502	☐	Rosa			220,00
UHA5504	☐	Naranja			220,00
UHA5506	☐	Azul			220,00
UHA5507	☐	Púrpura			220,00
UHA5508	☐	Rojo			220,00
UHA5509	☐	Dorado			220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA					
UHA5510	☐	Rodamientos de cerámica	Solo para colores UHA5502 a 5509		105,00
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS (centro de gravedad) - Medir Distancia X (distancia entre centro tubo respaldo y centro eje rueda trasera, en mm)					
DHB6100	☐	1 (posición más activa) - Posición menos estable			❍
DHB6110	☐	2 (posición 1 en Champion 2008)			❍
DHB6120	☐	3			❍
DHB6130	☐	4 (posición 2 en Champion 2008)			❍
DHB6140	☐	5 (posición 3 en Champion 2008)			❍
DHB6150	☐	6			❍
DHB6160	◆	7 (posición 4 en Champion 2008)			◆
DHB6170	☐	8			❍
DHB6180	☐	9 (posición menos activa) - Posición más estable			❍
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS QUAD RELEASE					
DHB6300	☐	TETRA-CLIP		(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	114,36







TAG



POSICIÓN	DISTANCIA "X" en mm
1	102
2	90,5
3	79
4	67,5
5	56
6	44,5
7	33
8	21,5
9	10

5ª posición desde la parte delantera de la silla







CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS (ver diámetros posibles para cada rueda en apartado „TIPOS DE RUEDAS“)					
DHB6410	◆	24“			◆
DHB6420	☐	25“		(NC : 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6775, 6900, 6910, 6950)	226,41
DHB6430	☐	26“		(NC : 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554,6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6775, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	226,41
TIPO RUEDAS TRASERAS					
DHB6500	◆	Ruedas activas 24“ (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles	(NC : todos los aros, 6775, 6900, 6910)	◆
DHB6510	☐	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24“, 26“ radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24“ y 26“ / buje natural, radios color plata para ruedas 22“	NC 6625	❍
DHB6520	☐	Ruedas PERFORMANCE 24“, 25“, llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		(NC : 6660)	389,00
DHB6550	☐	Ruedas SPINERGY LXK, 24“, 25“ , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	**UNIQUE** - Colores de radios disponibles **UNIQUE** - colores de rodamientos disponibles	(NC 6660, 6910)	780,00
UHA6551	☐	24“, 25“ SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.250,00
UHA6552	☐	24“, 25“ SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.290,00
UHA6553	☐	24“, 25“ SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
UHA6554	☐	24“, 25“ SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910)	1.550,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY					
UHA6557	☐	Azul			250,00
UHA6558	☐	Dorado			250,00
UHA6559	☐	Verde			250,00
UHA6560	☐	Naranja			250,00
UHA6561	☐	Rojo			250,00
UHA6562	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY					
UHA6563	☐	Azul			250,00
UHA6564	☐	Dorado			250,00
UHA6565	☐	Plata			250,00
UHA6566	☐	Verde			250,00
UHA6567	☐	Naranja			250,00
UHA6568	☐	Rojo			250,00
UHA6569	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY					
UHA6570	☐	Azul			250,00


6500 6520


6550


6510


6625

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
UHA6571	☐	Verde			250,00
UHA6572	☐	Naranja			250,00
UHA6573	☐	Rosa			250,00
UHA6574	☐	Rojo			250,00
UHA6575	☐	Púrpura			250,00
UHA6576	☐	Blanco			250,00
UHA6577	☐	Amarillo			250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY					
UHA6579	☐	Rodamientos de cerámica		(NC : 7230)	351,00
RUEDAS TRASERAS					
DHB6600	◆	24"X1, MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)			◆
DHB6625	☐	24", 25",26" x1 MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm			72,18
DHB6630	☐	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos			75,00
DHB6660	☐	24" X 1.3/8" maciza negra	(NC : 7230)		72,18
AROS **COLOR ANODIZADO UNIQUE disponible para todos los aros**					
DHB6700	☐	Antideslizantes 24", 26" dist. 30 mm.	„Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm."		173,42
DHB6710	☐	Acero 24", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con 1 solo orificio, montados a 30 mm		124,07
DHB6720	☐	Titanio 24", dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		299,00
DHB6740	☐	24", 25" Carbolife Gekko L (banda antideslizante), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		349,80
DHB6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S (banda antideslizante), dist. 30 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		349,80
DHB6760	☐	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico , dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		280,00
DHB6770	☐	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico y antideslizante) dist. 3 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		359,80
DHB6775	☐	24" CarboLife Curve L Tetra-grip, dist 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		325,00
DHB6780	☐	Aluminio ligero gris 24", 25", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm		❍
DHB6790	☐	Aluminio ligero negro 24", 25", 26" , dist. 30 mm.	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		❍
CAIDA RUEDAS TRASERAS (CAMBER)					
DHB6820	☐	0°			❍
DHB6830	◆	1°		(NC :6950)	◆
DHB6840	☐	3°		(NC : 7230)	❍
PROTECTORES RADIOS					
DHB6900	☐	Transparentes 22", 24", 26"			161,92
DHB6910	☐	Negros 22", 24", 26"			161,92
KIT DE FIJACIÓN ALBER					
DHB6950	☐	Kit de fijación E-MOTION & TWION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24"	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200)	625,48
CINCHAS DE SUJECIÓN					
DHB7000	☐	Cincha para mantener la silla plegada			❍
DHB7010	◆	Clip para mantener la silla plegada	Mantiene los 2 flancos juntos		◆
AYUDA PARA DESPLEGAR LA SILLA					
DHB7100	◆	Ayuda para desplegar la silla	Permite abrir el mecanismo de plegado desde la parte delantera de la silla		◆


6630


6600


6660


6790



6780/ 6800 6700 6710 6720/ 6730


6760 6740/6750


6770


6775


7240


6900 6910

ATENCIÓN:

PROTECTORES DE RADIOS + AROS CARBOLIFE : MONTAJE DISTANCIA 40 MM ÚNICAMENTE


7010


7900

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS					
UHA6960	☐	**UNIQUE** - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS & TAPAS RODAMIENTOS			200,00
UHA6961	☐	**UNIQUE** - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS + TAPAS RODAMIENTOS + SOPORTE HORQUILLAS + SOPORTE RESPALDO + SOPORTE RUEDAS TRASERAS + ABRAZADERAS FRENOS + SISTEMA PLEGADO SK (SI SELECCIONADO)			410,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM					
UHA6963	☐	Rojo			❍
UHA6964	☐	Púrpura			❍
UHA6965	☐	Cobre			❍
UHA6966	☐	Verde			❍
UHA6967	☐	Naranja			❍
UHA6968	☐	Dorado			❍
UHA6969	☐	Champagne			❍
UHA6970	☐	Rosa			❍
UHA6971	☐	Azul			❍
UHA6972	☐	Acabado Espejo pulido			❍
FRENOS					
DHB7200	☐	Frenos de tiro			❍
DHB7210	◆	Frenos estándar, palanca angulada			◆
DHB7220	☐	Frenos estándar, palanca recta			❍
DHB7230	☐	Frenos performance		(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	137,80
DHB7240	☐	Frenos activos		(NC : 7300)	81,03
DHB7250	☐	Freno activo ligero		(NC : 7300)	140,60
PROLONGACIÓN PALANCA FRENO					
DHB7300	☐	Prolongador palanca frenos			75,91
OPCIONES SEGURIDAD					
ANTIVUELCOS					
DHB7500	☐	Antivuelco derecho		(NC : 8300)	157,35
DHB7510	☐	Antivuelco izquierdo		(NC : 8300)	157,35
DHB7520	☐	Antivuelco ambos lados			314,72
CINTURONES					
DHB7800	☐	Cinturón estándar			97,04
DHB7810	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	Peso usuario : 25-50 KG		113,72
DHB7820	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla DURA	Peso usuario : 50-75 KG		113,72
DHB7830	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla DURA	Peso usuario : 75-100 KG		113,72
ILUMINACIÓN PASIVA					
DHB7900	☐	Iluminación pasiva (montada en los radios)			19,47
DHB7910	☐	Iluminación pasiva sin montar			10,82
OPCIONES ACOMPAÑANTE					
PROTECTOR DE CHASIS - Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)					
DHB8010	☐	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.	Desmontable, con cierre gancho-bucle		39,38
PISAPIE „max. 2 adaptaciones por lado (adaptación= antivuleco, pisapies, soporte bastones , ruedas transit)“					
DHB8100	☐	Pisapié derecho			70,59
SOPORTE PARA BASTONES - Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)					
DHB8200	☐	Soporte para bastones, montaje derecha			86,61
RUEDAS TRANSIT - Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)					
DHB8300	☐	Ruedas transit 3“	Solo en combinación con antivuelcos ambos lados (DHA7520)		201,76
OTRAS OPCIONES					
DHB8500	☐	Bomba de hinchado - Nuevo			19,67
DHB8550	☐	Kit de herramientas			16,22











INFORMACIÓN IMPORTANTE OPCIÓN DHA8750 - BOLSA DE TRANSPORTE PARA CHAMPION CON OPCIÓN SK:

Según configuración de la silla (ancho, profundidad) y opciones elecgidas, puede que la silla no quepa en la bosla de transporte o que ésta resulte dañada durante el transporte. No se recomienda con:

- Protectores antisalpicaduras fijos
- Puños fijos,
- Puños ajustables en altura
- Respaldos y cojines Matrx







CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DHB8650	☐	Bolsa de transporte para ruedas traseras 22, 24, 25, 26			62,06
DHB8680	☐	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas Mountain Bike ,cubiertas y aros de aluminio grises, ejes Quick release incluidos		486,68
DHB8700	☐	Bolsa de transporte para silla Champion	Bolsa flexible. No hace falta desmontar las ruedas		335,70
DHB8750	☐	Bolsa de transporte para Champion con opción SK (parte delantera del chasis plegable) No se recomienda con protectores antisalpicaduras fijos, puños fijos, puños ajustables en altura, respaldos y cojines Matrx		Bolsa rígida (la silla tiene que estar plegada)	356,90
DHB8800	☐	Panel pantorrilla BODYPOINT			81,11
DHB8850	☐	Bolsa movilidad BODYPOINT			91,93



8750




8700



8680

Relación Ángulo de chasis delantero, FSTF, tamaño d echasis (largo o corto), prof.asiento, diámetro rueda delantera

		Chasis largo (L)						Chasis corto (S)					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												
Chasis 90°	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												



FSTF: altura delantera asiento-suelo
RSTF: altura trasera asiento-suelo
LLL: largo de pierna
SD: profundidad de asiento

Relación Ángulo de chasis, diferencia entre alturad de asiento (FSTF y RSTF), tipo de montaje de paleta, prof. Asiento (SD), diámetro rueda delantera

		MONTAJE DELANTERO PALETA						MONTAJE TRASERO PALETA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Diferencia entre FSTF y RSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Chasis 75°	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
Chasis 90°	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

No hay conflicto si LLL es inferior a "FSTF menos 100 mm
FSTF: altura delantera asiento-suelo
RSTF: altura trasera asiento-suelo
LLL: largo de pierna
SD: profundidad de asiento