Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall UNLIMIT YOUR WORLD

INVACARE Yes, you can.

KÜSCHALL **K-SERIES CARBON**

NUEVO

¡NUEVO! Descubra la nueva Küschall K-series con chasis de carbono
¡Ganancia de peso: 300 g!
Silla de ruedas manual ligera de **chasis rígido** con tubos hidroformados de carbono
Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.
Fácil ajuste del ángulo de asiento a través de la altura delantera y trasera.

Configuración estándar:
- Chasis de carbono
- Protectores de ropa abatibles, de carbono
- Eje de ruedas traseras de carbono
- Paleta ajustable en ángulo de carbono
- Ruedas traseras High Performance & cubierta superligera Speedlite

Peso *: a partir de 7.5 kg.
Peso de transporte: a partir de 4,8 kg
Peso máximo del usuario : 130 kg

Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + – 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !
Categoría SRM 030D (Comunicado)

UNIQUE Designed by you. Built by us.
Bodypoint
matrx
ADD-ON DRIVE COMPATIBLE alber

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

❑ Por favor marque su elección con una cruz : ◆ Característica estándar ❍ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
MODELO					
DKE0074	☐	KÜSCHALL K-SERIES 2.0 CARBON			4.160,00
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS					
DKE0000	☐	**UNIQUE** FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)			❒
UKA0001	☐	**UNIQUE** - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES UKAXXXX		❒
DE263740	☐	Barra soldada debajo del asiento (25 mm) para montar fijación Batec Bloc	Solo como Fabricación especial - Consultar precio con el Departamente de Atención al Cliente		❒
UN1685626	☐	Fijación Batec Bloc para Handbike Batec	Solo como Fabricación especial		476,00
PACK POSICIONAMIENTO					
DKE0220	☐	PACK 2- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ MX2	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15
DKE0230	☐	PACK 3- POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ ELITE E2	INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRX ELITE/ ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320- DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm 1310, 1315, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830	1.093,15





NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las medidas y en la posición de sentado del usuario.



DE263740 + UN1685626



PACK 2




1200 / 1210 / 1220




CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
ASIENTO					
CHASIS Material / Ángulo / Tipo					
DKE1095	◆	CHASIS CARBONO 75°	TAG rojo en flanco izquierdo	1475, 1490, 1495, 7240	◆
DKE1110	☐	CHASIS CARBONO 90°	TAG rojo en flanco izquierdo	1475, 1490, 1495, 7240	❍
SUSPENSIÓN					
DKE1200	☐	Suspensión de asiento 40-65 KG		(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835,,6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
DKE1210	☐	Suspensión de asiento 65-85 KG		(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835,6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
DKE1220	☐	Suspensión de asiento 85-100 KG		(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835,,6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82
ANCHURA ASIENTO (SW)					
DKE1310	☐	320 MM		(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	32,45
DKE1315	☐	340 MM		(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	❍
DKE1320	☐	360 MM		2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
DKE1325	☐	380 MM		2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKE1330	☐	400 MM		2360, 2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKE1335	☐	420 MM		2360, 2362, 2368, 2370, 2372	❍
DKE1340	☐	440 MM		2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2746	❍
DKE1345	☐	460 MM		2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742	❍
DKE1350	☐	480 MM		2210, 2345, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	❍
DKE1355	☐	500 MM		2050, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)					
DKE1410	☐	350 MM		(NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 2860, 7810, 7820, 7830)	❍

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE1420	☐	375 MM		(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 7810, 7820, 7830)	❍
DKE1435	◆	400 MM			◆
DKE1450	☐	425 MM		(NC : 2740, 2746)	❍
DKE1465	☐	450 MM		(NC : 2630, 2740, 2742)	❍
DKE1475	☐	475 MM		(NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748)	❍
DKE1490	☐	500 MM		(NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	❍
DKE1495	☐	525 MM		(NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP) - Distancia X - desde Centro del tubo de respaldo hasta Centro del eje de ruedas traseras					
DKE1500	☐	Posición 1 = 140 MM (la más activa)			❍
DKE1510	☐	Posición 2 = 125 MM			❍
DKE1520	◆	Posición 3 = 110 MM			◆
DKE1530	☐	Posición 4 = 95 MM			❍
DKE1540	☐	Posición 5 = 80 MM (la más estable)			❍
ALTURA RESPALDO (BH) **Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)**					
DKE1605	☐	270 MM		2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2430	❍
DKE1610	☐	285 MM		2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	❍
DKE1615	☐	300 MM		2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357	❍
DKE1620	☐	315 MM			❍
DKE1625	☐	330 MM			❍
DKE1630	☐	345 MM			❍
DKE1635	☐	360 MM		NC 2210	❍
DKE1640	◆	375 MM		NC 2210	◆
DKE1645	☐	390 MM		NC 2210	❍
DKE1650	☐	405 MM		NC 2210	❍
DKE1655	☐	420 MM		NC 2210	❍
DKE1660	☐	435 MM		2150, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	❍



DKA1500 a DKA1540



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE1665	☐	450 MM		2150, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	❍
DKE1670	☐	465 MM		2150, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	❍
DKE1675	☐	480 MM		2150, 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357	❍
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ((FSTF)					
DKE1740	☐	450 MM		(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKE1745	☐	460 MM		(NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	❍
DKE1750	☐	470 MM			❍
DKE1755	☐	480 MM			❍
DKE1760	☐	490 MM			❍
DKE1765	◆	500 MM			◆
DKE1770	☐	510 MM			❍
DKE1775	☐	520 MM			❍
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)					
DKE1815	☐	390 MM		(NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	❍
DKE1820	☐	400 MM		(NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	❍
DKE1825	☐	410 MM		(NC : 3490, 3495)	❍
DKE1830	☐	420 MM			❍
DKE1835	◆	430 MM			◆
DKE1840	☐	440 MM			❍
DKE1845	☐	450 MM			❍
DKE1850	☐	460 MM			❍
DKE1855	☐	470 MM			❍
DKE1860	☐	480 MM			❍
DKE1865	☐	490 MM		(NC : 6430, 6410)	❍
LARGO DE PIERNA (LLL) **Para LLL < 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior 75°: LLL ≤ FSTF -30MM;**					
DKE1918	☐	290 MM			❍
DKE1920	☐	300 MM			❍

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE1922	☐	310 MM			❍
DKE1924	☐	320 MM			❍
DKE1926	☐	330 MM			❍
DKE1928	☐	340 MM			❍
DKE1930	☐	350 MM			❍
DKE1932	☐	360 MM			❍
DKE1934	☐	370 MM			❍
DKE1936	☐	380 MM			❍
DKE1938	☐	390 MM			❍
DKE1940	☐	400 MM			❍
DKE1942	☐	410 MM			❍
DKE1944	☐	420 MM			❍
DKE1946	◆	430 MM			◆
DKE1948	☐	440 MM			❍
DKE1950	☐	450 MM			❍
DKE1952	☐	460 MM			❍
DKE1954	☐	470 MM			❍
DKE1956	☐	480 MM			❍
RESPALDO					
MATERIAL RESPALDO					
DKE2000	◆	Aluminio			◆
DKE2050	☐	Titanio	No posible con Ancho asiento 320 MM y 500 MM	(NC : 2150, 2430, 7600)	❍
TIPO RESPALDO					
DKE2100	◆	Respaldo estándar, con barra soldada		(NC : 2240, 2300 a 2357, 2440)	◆
DKE2150	☐	Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm		(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	❍
TAPIZADO RESPALDO					
DKE2210	☐	Tapizado ligero	No posible con ancho asiento > 420 mm / BH > 345 mm plazo de entrega adiconal + 10 días	2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2430, 2440	159,57
DKE2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro		2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2440	◆
DKE2230	☐	Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES	2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 0002, 2246, 2248, 2249, 2250, 2251, 0003, 2253, 2255, 2256, 2257, 2259, 0004	200,41
DKE2240	☐	Sin tapizado de respaldo			❍




2000/2100





2050





2210



02220

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UKA2241	☐	Amarillo Neon			160,00
UKA2242	☐	Rosa Neon			160,00
UKA2243	☐	Azul			160,00
UKA2244	☐	Blanco			160,00
UKA2245	☐	Rojo			160,00
UKA0002	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UKA2246	☐	Smiley			280,00
UKA2248	☐	Aventurero			280,00
UKA2249	☐	Belleza Sakura			280,00
UKA2250	☐	Cactus sonriente			280,00
UKA2251	☐	LOGO KUSCHALL			280,00
UKA0003	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)					
UKA2253	☐	Smiley			125,00
UKA2255	☐	Aventurero			125,00
UKA2256	☐	Belleza Sakura			125,00
UKA2257	☐	Cactus sonriente			125,00
UKA2259	☐	Explosión de colores			125,00
UKA0004	☐	Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
RESPALDOS MATRX **La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo** **Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS**					
DKE2300	☐	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372, 7600)	770,00
DKE2305	☐	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372, 7600)	770,00
DKE2310	☐	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372)	770,00
DKE2315	☐	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM	Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372)	770,00
DKE2316	☐	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKE2317	☐	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRX o A MEDIDA
En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2300-2315



2316-2357

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE2318	☐	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKE2320	☐	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2322	☐	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2325	☐	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2330	☐	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2331	☐	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2332	☐	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKE2334	☐	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKE2335	☐	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKE2340	☐	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2345	☐	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM		770,00
DKE2350	☐	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2355	☐	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKE2357	☐	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX					
DKE2360	☐	360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM		❍
DKE2362	☐	380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM		❍
DKE2364	☐	410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM		❍
DKE2366	☐	430 MM	Anchura de tronco indicativa: 340 MM		❍
DKE2368	☐	460 MM	Anchura de tronco indicativa: 370 MM		❍
DKE2370	☐	480 MM	Anchura de tronco indicativa: 390 MM		❍
DKE2372	☐	510 MM	Anchura de tronco indicativa: 420 MM		❍
PUÑOS Ver tabla nº6					
DKE2400	◆	Sin puños			◆
DKE2410	☐	Puños fijos, mini			❍
DKE2420	☐	Puños fijos , largos			❍
DKE2430	☐	Puños ajustables en altura, montaje trasero		(NC : 3480)	240,00
DKE2440	☐	Puños ajustables en altura, integrados	Solo disponible eligiendo opción altura respaldo 330 mm (DKA1625) - ajustale según información Tabla 6		216,99
DKE2450	☐	Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares		263,06
ANGULO RESPALDO					
DKE2500	☐	74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)			❍



2410 2420




2430 2440




2450

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE2520	☐	78° ángulo respecto al asiento			❍
DKE2540	◆	82° ángulo respecto al asiento			◆
DKE2560	☐	86° ángulo respecto al asiento			❍
DKE2580	☐	90° ángulo respecto al asiento			❍
DKE2590	☐	94° ángulo respecto al asiento			❍
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
DKE2600	◆	Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	**UNIQUE**: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE		◆
DKE2601	☐	Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)		2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	27,04
DKE2610	☐	Tapizado ajustable en tensión con una banda central cierre gancho-bucle (suave)	No posible con SD 525 MM	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	87,53
DKE2630	☐	Tapizado ligero	No posible con SW > 420 MM ; SD > 425 MM	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	85,00
DKE2640	☐	Base de asiento rígida (incluye cierres laterales), altura 15 mm	Incluye tapizado asiento estándar	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005, 2860, 7600	79,00
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO					
UKA2602	☐	Amarillo Neon			190,00
UKA2603	☐	Rosa Neon			190,00
UKA2604	☐	Azul			190,00
UKA2605	☐	Blanco			190,00
UKA2606	☐	Rojo			190,00
UKA0005	☐	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
COJÍN ASIENTO					
DKE2700	☐	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,86
DKE2710	☐	FLO-TECH LITE - altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DKE2720	☐	MATRX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	"No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM"	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	323,15
DKE2740	☐	CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKE2742	☐	CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKE2744	☐	CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm- altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKE2746	☐	CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKE2748	☐	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
BOLSA ASIENTO					
DKE2800	☐	Bolsa asiento delantera, desmontable			74,49
ACCESORIOS MATRX LIBRA					
BASE RÍGIDA					
DKE2860	☐	Base rígida			46,81
BOLSA TAPIZADO ASIENTO **Para montar debajo del asiento**					
DKE2910	☐	Bolsa grande			59,95




2600



2601


2640


2630


2610


2800



2700


2720


2710


2740-2746


2860


2910





3230


CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
REPOSAPIÉS					
MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)					
DKE3200	☐	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	ANODIZADO **UNIQUE** POSIBLE (KIT Nº3 UKA6962)		❍
DKE3210	☐	Tubo reposapiés, rígido - Titanio			❍
DKE3220	◆	Paleta carbono, ajustable en ángulo		(NC : 3290)	◆
DKE3230	☐	Paleta carbono abatible lateralmente, ajustable en ángulo	No posible con SW 480 - 500 MM	(NC : 3290)	494,80
CINCHAS PARA LOS PIES					
DKE3290	☐	Paleta plástico atornillada para reposapiés			59,05
SOPORTE PARA LOS PIES					
DKE3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis			◆
DKE3305	☐	Cincha apoya pantorrilla montada en soporte	NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR		❍
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS					
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS					
DKE3405	☐	Protectores de ropa abatibles, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm **UNIQUE**: color transparente o NEON posibles		❍
DKE3420	◆	Protectores de ropa abatibles , carbono	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm	NC 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 0006, 0007	◆
DKE3440	☐	Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC : 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3490, 3495	250,00
DKE3450	☐	Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	NC : 3422, 3423, 3424, 3425, 3426,, 3490, 3495, 6950	❍
UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3405)					
UKA3422	☐	Transparente			550,00
UKA3423	☐	Azul Transparente			790,00
UKA3424	☐	Amarillo Neon			790,00
UKA3425	☐	Naranja Neon			790,00
UKA3426	☐	Rojo Neon			790,00
UKA0006	☐	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
UKA0007	☐	Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		❒
REPOSABRAZOS (PAR)					
DKE3480	☐	Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort		(NC : 6950)	235,24
DKE3490	☐	Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
DKE3495	☐	Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM		235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)					
COLOR CHASIS					
DKE4185	◆	Acabado carbono	Personalización con calcomanía BOLD o TAG		◆


3200


3210


3300


3305


3405


3420


3440


3450


3480


3490/3495

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
UKA0008	☐	Otro color - Contactar Disponibilidad con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000) PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS		❒
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO					
UKA4066	☐	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UHA4101 a 4105		680,00
ESTILO DE CALCOMANÍA					
DKE4195	◆	TAG		4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 0009	◆
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo					
DKE4310	◆	Rojo			◆
RUEDAS DELANTERAS					
RUEDAS DELANTERAS					
DKE5000	☐	3" Supersport		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9504, 9505	❍
DKE5050	☐	4" Everyday cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9505	❍
DKE5100	☐	4" Confort cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9505	❍
DKE5200	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	9503, 9505	104,99
DKE5250	☐	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 9503, 9505	104,99
DKE5300	☐	5" Everyday con cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	❍
DKE5350	◆	5" Confort con cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	◆
DKE5400	☐	5" Starec llanta negra, cubierta negra		5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 9503, 9504	111,55
DKE5450	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	**UNIQUE** - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	9503, 9504	111,55
DKE5500	☐	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	**UNIQUE** - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES	5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 9503, 9504	111,55
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS					
UKA5502	☐	Rosa			220,00
UKA5504	☐	Naranja			220,00
UKA5506	☐	Azul			220,00
UKA5507	☐	Púrpura			220,00
UKA5508	☐	Rojo			220,00
UKA5509	☐	Dorado			220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA					
UKA5510	☐	Rodamientos de cerámica			105,00
RUEDAS TRASERAS					
FIJACION RUEDAS TRASERAS					
DKE6020	◆	Posición ruedas traseras estándar		(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKE6030	☐	Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	256,90
DKE6040	☐	Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070)	333,98
TIPO DE EJE RUEDAS TRASERAS (1ER EJE)					




6040



6030


6050

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE6050	☐	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°		(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6550, 6950, 7230)	505,85
DKE6060	☐	Eje estándar			❍
DKE6070	◆	Eje carbono		(NC : 6950)	◆
POSICION PRIMER EJE					
DKE6100	☐	1º posición delantera	Cuando se selecciona un 2ndo eje, la 1a desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje		❍
DKE6110	☐	2º posición delantera		(NC 6230, 6240)	❍
DKE6120	☐	3º posición delantera		(NC 6230, 6240)	❍
DKE6130	☐	4º posición delantera		(NC 6230, 6240)	❍
DKE6140	☐	5º posición delantera		(NC 6230, 6240)	❍
CAIDA PRIMER EJE					
DKE6200	☐	0° caída		(NC : 6270)	❍
DKE6210	◆	3° caída			◆
DKE6220	☐	6° caída		(NC 6240, 6250, 6950)	❍
TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) & 1º posición delantera (6100)					
DKE6230	☐	Estándar		(NC: 6500, 6950)	116,28
DKE6240	☐	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°		(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	505,85
CAIDA SEGUNDO EJE					
DKE6250	☐	0° caída			❍
DKE6260	☐	3° caída			❍
DKE6270	☐	6° caída			❍
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS					
DKE6300	☐	Eje desmontaje rápido para tetras		(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	114,35
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS					
DKE6410	◆	24"			◆
DKE6420	☐	25"		(NC: 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6775, 6900, 6910, 6950)	226,41
DKE6430	☐	26"		(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6775, 6950, 7240)	226,41
RUEDAS TRASERAS					
DKE6500	☐	Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	Compatible con cualquier tipo de cubierta No compatible con otros tipos de aros	(NC : todos los aros, 6625, 6775, 6900, 6910)	❍
DKE6510	☐	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26" radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26"	6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6579	❍
DKE6520	◆	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6579, 6660	◆


6060 6070


6300


6500 6510 6520 6550

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE6550	☐	Ruedas SPINERGY LXK, 24", 25", llanta negra, buje negro, radios radiales negros	**UNIQUE** - Colores de radios disponibles **UNIQUE** - colores de rodamientos disponibles	6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6660, 6910	780,00
UKA6551	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.250,00
UKA6552	☐	24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.290,00
UKA6553	☐	24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
UKA6554	☐	24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	**UNIQUE** - Color personalizado Llanta, buje, radios, posible **UNIQUE** - Rodamientos de cerámica, posible	(NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7900)	1.550,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY					
UKA6557	☐	Azul			250,00
UKA6558	☐	Dorado			250,00
UKA6559	☐	Verde			250,00
UKA6560	☐	Naranja			250,00
UKA6561	☐	Rojo			250,00
UKA6562	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY					
UKA6563	☐	Azul			250,00
UKA6564	☐	Dorado			250,00
UKA6565	☐	Plata			250,00
UKA6566	☐	Verde			250,00
UKA6567	☐	Naranja			250,00
UKA6568	☐	Rojo			250,00
UKA6569	☐	Púrpura			250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY					
UKA6570	☐	Azul			250,00
UKA6571	☐	Verde			250,00
UKA6572	☐	Naranja			250,00
UKA6573	☐	Rosa			250,00
UKA6574	☐	Rojo			250,00
UKA6575	☐	Púrpura			250,00
UKA6576	☐	Blanco			250,00
UKA6577	☐	Amarillo			250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY					
UKA6579	**Rodamientos de cerámica**				351,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS					
DKE6600	☐	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)			❍
DKE6625	☐	24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm			72,18
DKE6630	◆	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos			◆
DKE6660	☐	24" X 1.3/8" maciza negra		(NC : 6690, 7230)	72,18
AROS DE PROPULSIÓN UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS DISPONIBLES					

ETRTO

LENCO PRIMO SENTINEL :
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540


6630


6600

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
DKE6700	☐	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		173,42
DKE6710	☐	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		124,07
DKE6720	☐	24" Titanio, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		308,16
DKE6740	☐	24", 25" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		349,80
DKE6750	☐	24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		349,80
DKE6760	☐	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		280,00
DKE6770	☐	24" Carbolife QUADRO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.		359,80
DKE6775	☐	24" Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm		325,00
DKE6780	☐	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm		❍
DKE6790	☐	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro,dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.		❍
PROTECTORES RADIOS					
DKE6900	☐	24", 26" Transparentes			161,91
DKE6910	☐	24", 26" negros			161,91
KIT ALBER					
DKE6950	☐	Placa adaptación e-MOTION M25		(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8300)	625,47
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS					
UKA6960		**UNIQUE** - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS & TAPAS RODAMIENTOS			200,00
UKA6961		**UNIQUE** - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, EMBELLECEDORES TUBOS ASIENTO, ABRAZADERAS DE FRENO			410,00
UKA6962		**UNIQUE** - KIT 3 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLAS, TAPAS RODAMIENTOS, SOPORTES RESPALDO, EMBELLECEDORES TUBOS ASIENTO, ABRAZADERAS DE FRENO, ABRAZADERAS DE EJE DE RUEDAS TRASERAS, ANCLAJE CINCHA PANTORRILLA, EXTENSIONES RUEDAS TRASERAS (SI SELECCIONADAS), TUBO REPOSAPIES			587,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM					
UKA6963	☐	Rojo			❍
UKA6964	☐	Púrpura			❍
UKA6965	☐	Cobre			❍
UKA6966	☐	Verde			❍
UKA6967	☐	Naranja			❍
UKA6968	☐	Dorado			❍
UKA6969	☐	Champagne			❍
UKA6970	☐	Rosa			❍
UKA6971	☐	Azul			❍
UKA6972	☐	Acabado Espejo pulido			❍
SEGURIDAD					
FRENOS					
DKE7210	◆	Frenos de empuje, palanca angulada			◆
DKE7230	☐	Frenos Performance		(NC : 7300)	137,80
DKE7240	☐	Frenos activos		(NC : 7300)	81,03
DKE7250	☐	Frenos Activos ligeros		(NC : 7300)	140,60


6625


6660


6780/ 6800


6700


6710 6720/ 6730

6760


6740/6750


6770


6775

ATENCIÓN:
PROTECTORES DE RADIOS + AROS CARBOLIFE : MONTAJE DISTANCIA 40 MM ÚNICAMENTE

TOME NOTA
DISPOSITIVO ALBER + CAÍDA 3° : PESO MÁXIMO USUARIO 100 Kg




7210


7250

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN			PVP
PROLONGADOR PALANCA FRENO					
DKE7300	☐	Prolongador palanca freno para freno estándar			75,91
OPCIONES DE SEGURIDAD					
ANTIVUELCOS **MAX. 2 ADAPTATIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES,RUEDAS TRANSIT)**					
DKE7500	☐	Antivuelco derecho			194,16
DKE7510	☐	Antivuelco izquierdo			194,16
DKE7520	☐	Antivuelco ambos lados		(NC : 8300)	388,32
KIT TRANSPORTE					
DKE7600	☐	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	Solo dispoible con altura de respaldo superior o igual a 400 mm		12,00
CINTURÓNES					
DKE7800	☐	Cinturón estándar			97,04
DKE7810	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar			113,72
DKE7820	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla DURA			113,72
DKE7830	☐	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla DURA			113,72
ILUMINACIÓN PASIVA					
DKE7900	☐	Iluminación pasiva (montada en los radios)			19,47
DKE7910	☐	Iluminación pasiva sin montar			10,82
ACCESORIOS					
PROTECTORES CHASIS					
DKE8010	☐	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.			39,38
PISAPIÉ **Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)**					
DKD8100	☐	Pisapié derecho			70,59
DKD8110	☐	Pisapié izquierdo			70,59
DKD8120	☐	Pisapié, ambos lados			141,18
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)					
DKE8200	☐	Soporte para bastones, montaje derecha	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION		86,62
DKE8210	☐	Soporte para bastones, montaje izquierda	NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION		86,62
RUEDAS TRANSIT **Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)**					
DKE8300	☐	Ruedas transit			201,76
OTRAS OPCIONES					
DKE8500	☐	Bomba de hinchado - Nuevo	No compatible con ancho asiento 340 mm		19,67
DKE8550	☐	Kit de herramientas			16,22
DKE8650	☐	Bolsa de transporte para ruedas traseras			62,06
DKE8600	☐	Set ajuste altura trasera			49,99
DKE8680	☐	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos		486,68
DKE8800	☐	Panel pantorrilla BODYPOINT			81,11
DKE8850	☐	Bolsa movilidad BODYPOINT			91,93


6790

7500/7510




7600


7810 /
7820 /
7830


7010


7900


8100/8110




8600


8850



8650


8800

Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera

	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
Chasis	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL

	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
		UL			UL			UL	
Chasis	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450	NC	490	370-460	NC	500	370-470	NC
	490	380-460		500	380-470		510	380-480	
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90º aducción	480	390-440	NC	490	390-450	NC	500	390-460	NC
	490	400-450		500	400-460		510	400-470	
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo
UL: largo de pierna

Tabla 6

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DKA2410/2420/2450)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2 , Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2 , Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2 , Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2 , Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Sin puños (DKA2400)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2 , Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2 , Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2 , Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2 , Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños ajustables altura integrados (DKA2440)												
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm													
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm													
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm													
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm													
DKA2316	ELITE DEEP E2 , Altura 160 mm													
DKA2317	ELITE DEEP E2 , Altura 210 mm													
DKA2318	ELITE DEEP E2 , Altura 260 mm													
DKA2320	ELITE DEEP E2 , Altura 310 mm													
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm													
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm													
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm													
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm													
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm													
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm													
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm													
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm													
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm													
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm													
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm													
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm													

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

OK

No Compatible